

eTiming

Brukermanual eTiming langrenn og mosjonsløp.



© EQ timing, 2018

Innhold

Oppstart.....	11
Velkommen.....	11
Installasjon.....	12
Generelt.....	14
Venstremenyen.....	15
Om Klassevalg.....	16
Om Utskrifter.....	18
Registrere lisens.....	19
1 Arrangement.....	20
Lag nytt arrangement.....	20
SQL-Server.....	24
Åpne et annet arrangement.....	26
Bytt/Opprett dager.....	26
Egenskaper ved arrangementet.....	27
2 Påmeldinger.....	30
Hent fra SportsAdmin.....	30
Importere XML deltager.no.....	32
Import fra EQ Timing admin.....	34
Hente påmeldinger fra EQ Timing.....	36
EmiTagbrikkenummer i EQ Timing.....	37
Hent fra Excel.....	38
Registrere klasser.....	39
Medlemmer.....	42
Klassefunksjoner.....	42
Utskrift klassestatistikk.....	43
Registrere deltagere.....	44
Funksjoner Deltager.....	45
3 Før start.....	48
FIS rutiner.....	48
Trekke startliste.....	54
Funksjoner under trekning.....	56
Brikketildeling.....	58

Skriv Startliste.....	61
Skriv Starterliste.....	61
Liste over ledige startnummer.....	62
Lisenssjekk.....	62
Skriv pakkaliste startnummer / klubbliste.....	62
Startliste til EQ Timing.....	63
Tidsstasjoner/mellomtider.....	65
Oppsett stasjon.....	65
Oppsett mellomtidsstasjoner.....	66
Status stasjonsoppsett.....	66
Startklokkefil.....	67

4 Under arrangementet.....70

Start Tidtaking.....	70
Startgrind.....	70
Sprintheat.....	71
Feilhåndtering.....	71
Tidtaking med EmiTag brikker.....	72
Koder for ETS1/ECB1 brikkeleser.....	80
Tidtaking med Chronotrack og engangsbrikker.....	81
Manuell tidtaking.....	86
Uoffisielle resultater.....	89
Ikke fullførte løpere.....	90
Feilliste.....	90
Endre starttider.....	91
Speaker.....	92
EQ Live.....	92
Slett tider.....	93

5 Etter arrangementet.....94

Offisielle resultatlistr.....	94
Faktura til klubbene.....	95
Resultater Html.....	98
Resultater til EQ Timing.....	98
FIS Resultatliste.....	99
Pressefil.....	100

TD rapport.....	101
Statistikk.....	102
Statistikk matrise.....	102
Løpsutvikling.....	103
Antall påmeldte.....	103
Data.....	104
Verktøy og funksjoner.....	105
Brikkesjekk.....	105
Slette tider.....	106
Nettotider.....	106
Hent klasse.....	106
Meny.....	106
Fil.....	106
Ny.....	106
Åpne.....	106
Flytte SQL server database.....	106
Alias for ekstern database.....	107
Importer flyttet SQL Server Database.....	107
Lagre som.....	108
Lagre som html.....	108
Seedingsliste birkebeiner.....	109
Email adresser.....	109
Startliste XML/ET6.....	109
Excel fil.....	109
Sportsadmin.....	109
Importer.....	110
Oppgrader.....	111
Sikkerhetskopi.....	111
Backup SQL Server	111
Restore SQL Server	111
Reparere.....	112
Komprimer base.....	112
Endre basedriver.....	112

Skriver oppsett.....	113
Exit.....	113
Data.....	114
Arrangement.....	114
Statistikk.....	115
Kontakt.....	115
Avansert.....	116
Poeng.....	118
Resultat skriver.....	119
Felt oppsett.....	119
Løype.....	120
Klasser.....	120
Klubber.....	121
Løpere.....	123
Land.....	124
Datautveksling Eventor.....	124
Synkroniser med EQ.....	124
Egenskaper langrenn.....	124
BOF data.....	124
Eventor Kontingenter.....	124
Start.....	125
Trekke startliste.....	125
Startnr tildeling (uten trekking).....	125
Tildel brikke.....	126
Generere Puljer.....	127
Utsett/fremskynd starttider.....	127
Sett løpets førstestart som starttid for alle.....	127
Automatisk Brikketildeling.....	127
Sett starttid for enkeltløyper.....	128
Sett starttid for startnummerserier.....	128
Skriv startlister.....	129
Startliste HTML.....	130
Startliste bok.....	131
Startliste tavle.....	132

Dymo etiketter.....	132
Mangler FIS poeng.....	132
Mangler lisens.....	132
FIS Startliste.....	133
Skyteskjema.....	133
Eksport til EQTiming startnummer skriving.....	133
Brikkesjekkfil.....	134
Startklokkefil.....	134
Starterliste korridorer.....	134
ET4 eksport fil.....	134
Startklokke.....	135
Statuskoder.....	136
Gamle brikker sjekk.....	136
Brikkenr feil.....	136
KnockOut sprint.....	137
Resultat.....	137
Registrere gprs stasjoner.....	137
Tidtaking.....	137
Sprint renn.....	137
Status kode endring.....	138
Resultat-Endrede klasser.....	139
Skriv statuskode rapport.....	139
Hurtig resultatliste.....	139
Skriv Resultatliste.....	140
Resultatliste HTML.....	141
Oversikt over mellomtider.....	142
Resultat bok.....	142
Resultatliste mellomtider HTML.....	142
Rundetelling.....	143
Mellomtid resultat.....	143
Mellomtid løypevis.....	143
Funksjonshemmede.....	144
Aldersklasser (U23).....	144
FIS resultat.....	144

Brikketidsdifferanser.....	145
Diverse.....	146
Etikett oppsett.....	147
Send Email.....	147
Send epost til de uten brikke.....	148
Endre påmeldingsnivå.....	149
Realloker klubbnavn.....	149
Språk.....	149
Sett stor forbokstav i alle navn.....	149
Bytt for/etternavn.....	150
Opprett alle blanke nummer.....	150
Skriv statistikk.....	150
Skriv ut feillog.....	150
Automatiske rutiner.....	151
Leiebrikkebruk.....	151
Forskjell i FISkoder.....	151
Spørring.....	152
Ønsker.....	153
Strekktidspremie.....	154
Online.....	155
Vis Online resultat.....	156
Sist i mål liste.....	158
Følge løper.....	159
Neste startende.....	159
Speakerskjerm sprint.....	160
Live.....	160
Tabbed speaker.....	161
Tre beste + avlesning.....	161
Rundetelling.....	162
EQ-LIVE.....	162
Startavvik.....	162
WEB Server.....	162
Passeringer.....	163
Tids scroll.....	163

Søkeform.....	163
Poengorientering.....	163
FIS live.....	163
Emit GPRS.....	163
Flerdagersrenn.....	165
Trekke startliste.....	165
Flerdagers-menyen.....	166
Bytt dag.....	167
Nytt karusell løp.....	167
Trekke Jaktstart.....	169
Jaktstart veiviser.....	170
Startlister.....	172
Startliste.....	172
Startliste internett.....	172
Startliste en dag.....	172
Resultatliste.....	173
Resultatliste.....	173
Resultatliste internett.....	174
Resultatliste en dag.....	174
Om stafett.....	175
Stafett.....	175
Påmeldinger.....	176
SportsAdmin.....	176
Hent fra Palisoft.....	177
Import fra Excel.....	180
Registrere klasser.....	181
Stafettklasser.....	181
Deltagere og lag.....	182
Før start.....	182
Brikketildeling.....	183
Trekke startliste.....	183
Skriv startliste.....	184
Skriv starterliste.....	185

Startliste til Internett.....	185
Mangler lisens.....	185
Startlister per klubb.....	185
Lagoppstilling.....	186
Tidsstasjoner/mellomtider.....	186
Under arrangementet.....	187
Start tidtaking.....	187
Uoffisiell resultatliste.....	188
Ikke fullførte deltagere.....	188
Endre starttider.....	188
Statusmeldinger.....	189
Speakerskjerm.....	189
Fellesstart.....	189
Offisiell resultatliste.....	190
Etter arrangementet.....	190
Faktura til klubbene.....	191
Resultater til internett.....	192
Pressfil.....	193
Statistikk.....	194
Sprint langrenn.....	195
Sprintrenn langrenn.....	195
Prolog.....	195
Heat.....	195
Heat oppsett.....	196
Speakerskjerm Sprint.....	197
Sprint oppsett langrenn.....	198
Langrenn Prolog-Semi-Finale (18 fra prolog).....	198
Langrenn Standard NSF oppsett (30 fra prolog).....	198
Langrenn Prolog direkte til finale.....	199
Problemløsning.....	199
Versjonsliste.....	200

Oppstart

Velkommen

Dette dokumentet omhandler eTiming, EQ Timing AS sitt program for tidtaking og løpsadministrasjon for orientering, skiskyting, langrenn og ulike løpstyper. Programmet støtter endags konkurranser, flerdagers, karuseller og stafetter. Bruk litt tid på å lese igjennom manualen her før du bruker programmet i virkelige konkurranser.

Denne manualen beskriver muligheter og funksjoner for langrenn og liknende idretter. Se egen manual dersom idretten er orientering, skiskyting eller sykkel.

Lisens:

Programmet er lisensiert, alle klubber skal registrere bruken og betale en årlig avgift. Første gang programmet benyttes må man legge inn en lisenskode. Denne fås når lisensavtalen er bestilt. Du kan bruke programmet i demoversjon uten å legge inn lisenskode. Programmet er da begrenset til 100 deltagere.

Support:

Support er inkludert i den årlige avgiften. Bruk support@eqtiming.no for raskere svar. Support besvares så raskt vi kan og innen 24 timer. Dersom øyeblikkelig support er ønskelig i forbindelse med konkurranser eller kveldsøvelser må dette avtales og betales separat.

Du kan også finne mere support og svar på ofte stilte spørsmål på www.eqtiming.no velg Arrangør, Wiki.

eTiming versjonsliste finner du her: <http://www.eqtiming.no/encyclopedia/etiming-versjonsliste/>

Installasjon

Programmet må registreres med lisensnøkkel. Se under [Registrere lisens](#).

Programmet er et standard Windows program og det kan installeres på de datamaskiner klubben har behov for å bruke. Access versjonen installeres som standard. Programmet kan kjøres på alle Windowsversjoner fra 95 – 10.

Det anbefales å benytte eTiming med Access med standard base.

For MS Access benyttes ODBC datakobling og tilsvarende Access drivere. Driverstatus kan sjekkes fra c:\windows\system32\odbcad32.exe eller c:\windows\SYSWOW64\odbcad32.exe (Avhengig av om det blir brukt 32 eller 64 bits drivere).

Merk at dersom du ønsker å benytte SQL-versjonen må SQL server installeres separat. SQL server versjonen kan kun kjøres på Windows 7,8 eller 10.

Installasjon av programmet

Installere fra fil lastet ned fra www.eqtiming.no/downloads

Last ned filen og lagre den på harddisken.

Bruk et utpakkingsprogram, som WINZIP 7.0 og pakk ut filene til en ny katalog.

Kjør programmet etiming_install fra den nye katalogen.


Følg veiviseren. Merk at du må ha lese og skriverettigheter til katalogen hvor programmet installeres.

Arrangementsmappe: c:\arr\dato for løpet (c:\arr\141001)

Når installasjonen er ferdig så anbefaler vi å laste ned siste versjon av eTiming programfil fra www.eqtiming.no/downloads. Pakk den ut og legg den inn på programområdet for eTiming.

Fra versjon 4.0.686 er filnavn endret til timing2017. Husk å oppdatere snarveier og mulig brannmur må oppdateres.

Når programmet installeres vil det normalt bli opprettet en testdatabase og systemfil. Dersom programmet ikke finner fil, vil du få en feildialog med mulighet til å lage en ny database.




Systemfilen system.mdv, brukes ikke lenger, men den må finnes på hver enkelt maskin som kjører eTiming. Det er ikke lenger krav om felles system fil.

(Systemfilen bør legges på området c:\users\public\documents\etiming)

Husk at dersom du skal benytte flere PC i et nett må disse ha skrive og lese rettigheter til katalogen hvor basen ligger og katalogen må være delt.

I nettverk må oppkobling skje via nettverksstasjon.



Manuell installasjon

Dersom databasedrivere finnes fra før, eks ved at en tidligere versjon har vært installert, vil det rekke å kopiere filene inn der hvor du installerte eTiming 4. (C:\Program Files (x86)\eTiming 4)

- timing2017.exe
- ADConnectionDefs.ini

I tillegg vil det være lurt å kopiere mappen med hjelpefilene etiming4.*

Fra versjon 4.0 686 er filnavn endret til eTiming2017.exe. Husk å oppdatere snarveier. Mulig at brannmur må oppdateres.

SQL-Server

Microsoft SQL Server 2014 Express er en gratis versjon av Microsoft SQL Server som kan benyttes sammen med eTiming4.


Må installeres med blandet autorisering SQL+Windows med emit og time som brukernavn/SA. Pass på å ta bort avkryssningen for at passord skal byttes med gjevne mellomrom. (Enforce password expiration).

Link til nedlasting av SQL server: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299>

Det må åpnes opp TCP port 1433 og UDP port 1434 i windows brannmuren for at andre PC skal kunne koble seg opp mot SQL-serveren. Legg også inn et program unntak i windows brannmuren for SQL server programmet.

Generelt

Når programmet er startet vises følgende skjermbilde: (her med et løperbilde)



Meny

Menyen inneholder de fleste funksjonene som programmet har. Menyvalgene er forskjellige avhengig av hvilke skjermbilder som vises.

Venstremeny

Er en hjelpemeny der programmets ulike funksjoner er gruppert i den rekkefølgen som det er naturlig å gjennomføre dem, den vil variere avhengig av hvilken idrett som er valgt.

Hurtigvalg

Er hurtigvalg for div. funksjoner.

Venstremeny kan skjules/vises ved å klikke på høyre mustast og velge fra menyen.

Klassevalg

Klassevalg er en rad av ikoner for utskrift av lister og funksjoner som vises nederst i skjermbildet.

Navigatør

brukes for å bla mellom poster i de ulike dataregistrene, for å lagre endringer, opprette nye poster og angre endringer.

Navigatøren gjelder for det dataregisteret som er aktivt.


 Tidssynk. Synkroniserer denne pc med pc klokke til den maskinen databasen ligger på.

Databasekatalog

Viser i hvilken katalog databasen ligger.

Venstremenyen

Venstremenyen er en hjelpemeny der programmets ulike funksjoner er gruppert i den rekkefølgen som det er naturlig å gjennomføre dem.




Ved flerdagers vises også en egen meny nederst i skjermbildet.

Du kan skjule menyen ved å klikke på Skjul knappen nederst og slå på igjen ved å velge tilsvarende ikon som vises blant Hurtigvalg ikonene. Eller trykke høyre mustast og velge fra menyen.

Om Klassevalg

Klassevalg er en rad av ikoner for utskrift av lister og funksjoner som vises nederst i skjermbildet.



Når du trykker en av de forskjellige ikonene som vist på på denne og neste side får du opp dialogboksen som vist over, her velger du hvilke klasser som skal skrives ut. Utskriften forhåndsvises i et eget vindu.



Ordinær resultatliste

Her vises alle som er kommet i mål, har brutt eller er disket.



Offisiell resultatliste

Her vises alle som er kommet i mål, har brutt, er disket eller ikke har startet.



Oppslagsliste

Skrives i liggende A4 format, med stor skrift.



Mellomtid

Skriver ut resultat på mellomtider.

Merk at du må angi hvilken mellomtid det skal skrives ut liste for.



Startliste

Skriver ut ordinær startliste.

Merk at en N etter startnummer angir at løperen har status som ikke startet. En * etter brikkenummer angir at det er leiebrikke.



Vise alle som ikke har fullført i klassen.

Viser alle løpere som ikke er kommet i mål. De som er brutt, er disket eller registrert som ikke startet kommer ikke med på listen.



Ledige Startnummer

Viser en liste over ledige startnummer i de forskjellige klassene.



Målgangsliste

Er en liste over løpere i den rekkefølgen de passerte målstreken uavhengig av klasse og kjønn.



Løyperesultat

Resultatliste per løype. Uavhengig av klasse og kjønn. Kjønn må være definert på klasser og løpere



Verktøy

Gir en undermeny med enkelte funksjoner. Funksjonene gjelder for alle klasser eller valgt klasse.

- Slette resultat for klassen
- Slette mellomtider for klassen
- Slette mellomtider med høyere nummer enn angitt
- Sette mellomtidsnummer for alle i klasse.
- Utsett/fremskynd starten



Sideskift.

Slår av/på sideskift etter hver gruppe på alle utskrifter.



Aldersresultat

Gir mulighet til å lage egne resultatlister på tvers av de klassene løperne er påmeldt i.

Krever at distanse, kjønn og fødselsdato er lagt inn på løperne og at distanse, kjønn og fra til år er lagt inn på klasser.

Man kan ha flere overlappende slike klasser.



Resultatliste aktiv klasse

Lager resultatliste for den klassen den aktive løperen tilhører. (Dvs. den løperen som vises under data>navn)

Om Utskrifter

De aller fleste utskrifter i programmet vises først i en forhåndsviser. For at utskriftene skal synes må det være installert en skriver på pc.



Start nr.	Navn	Klubb	Tid Brikkenr
3	Martin Ausen	Hei, IL - Ski	11:00:30 6003*
4	Tobias Mathisen	Hei, IL - Ski	11:00:45 6154*
5	Morten Hermansen	Rein, IL	11:01:00 6005*
6	Are Sæther Midtbø	Amdal IL	11:01:15 3573102
7	Andreas Sørsdal	Sande Sportsklubb	11:01:30 6007*
8	Vebjørn Hovdejord	Heddal IL	11:01:45 3642071
9	Brede Bygjordet Eriksen	Ørn, IF	11:02:00 6009*
10	Martin Røland Jensen	Sande Sportsklubb	11:02:15 3652906
11 N	Fredrik Hoksrud Myhre	Gulset IF	11:02:30 6011

Ikonene i øverste linje har følgende funksjon:

De tre første zoomer siden inn/ut.

De fire pilene blar mellom sider. Hhv Først, forrige, neste og siste.



Gå til en bestemt side



Søk etter tekst. Hvilken side teksten er på vises i arkfanen Search Results



Kopierer innholdet på siden til Utklippsboken. Du kan lime det andre steder med Paste/Lim inn eller CTRL+V



Utskriftsvalg. Endre skriver, bestemme utskrift fra/til side etc.



Åpne en rapport som tidligere ble lagret i internformat.



Lagre rapporten i ulike formater. (PDF, Excel, Word,..)



Avbryt kjøring av rapporten.

Close Steng rapporten.

NB: Ikke Minimer rapporten, men steng den ned når du ikke lenger skal se på forhåndsvisningen.

Registrere lisens

Første gang programmet startes må det registreres. Uten registrering kan det bare brukes for inntil 100 deltagere. Registreringskode mottas ved bestilling av programmet eller ved den årlige betaling av vedlikeholdsavgiften.


Du kan endre eller legge inn lisenskode fra menyvalget Om programmet.

Dette gjøres slik:

Start eTiming. Trykk på F10 tasten for å aktivere Løperskjermbildet. Velg så Om eTiming i fra Hjelp i menyen.



Skriv inn lisensnummer og klubbnavn.



1 Arrangement

Lag nytt arrangement

Velg 1. Arrangement og så Lag nytt arrangement fra venstremenyen. En Wizard tar deg igjennom opprettelsen av arrangementet. (Alt. Fil ny fra Meny)

Legg inn Arrangementsnavn, dato og klokkeslett for når den første klassen skal starte.

Fyll inn Antall dager om arrangementet gjelder flere løp/dager.

Idrett

Langrenn

Normale langrennskonkurranser, påmeldinger og klasser hentes fra SportsAdmin

Langrenn Sprint

Sprint renn i henhold til Skiforbundets regler. Påmeldinger og klasser hentes fra SportsAdmin

Langrenn, enkel

Langrenn, stafett

Langrennsstafett. Påmeldinger og klasser hentes ned fra SportsAdmin

Mosjons arr.

Velges for turrenn og mosjonsløp hvor det er ønskelig å registrere adresser etc. på deltagerne. Påmeldinger og klasser kan hentes ned fra Eqtiming.no, deltager.no, andre påmeldingsløsninger eller importeres fra Excel regneark.

Arrangementstype

Brukes for å beskrive konkurransen nærmere. Valg vil variere ut ifra hvilken idrett som er valgt. Se valg under de respektive idretter.

Normal: Ingen klasser registreres, benyttes i de fleste tilfeller.

Se under de respektive idretter for mer informasjon.

Langrenn

T -Turrenn:

Uten klasser eller adresse data på løper

1 -Langrenn Opprett barneklasser:

Standard barneklasser og kontingenter for aldersgruppen 7 - 16 år

2 -Langrenn Opprett junior/senior klasser:

Standard Klasser og kontingenter for aldersgruppen 17 - 76- år

3 -Langrenn Opprett Alle klasser:

Standard Klasser og kontingenter for alle aldersgrupper fra 7 - 76- år

4 -Langrenn Opprett Turrenn klasser:

Standard turrenn klasser for aldersgruppen 15 - 76- år

Mosjonsarr.

4 -Langrenn Opprett Turrenn klasser

Oppretter standard turrenn klasser for damer/herrer fra 15 år.

Legger inn ordinære startkontingenter.

Antall løyper

Oppgi det antall løyper du skal ha. Kun nyttig dersom du ønsker å skille mellom ulike løyper etc.

Du kan endre løypeantallet senere ved å gå til *data>løype*.

Karusell/Serierenn

Definerer arrangementet som en karusell. Dvs. et arrangement som strekker seg over flere løp og der de påmeldte i hovedsak er de samme fra gang til gang.

Du kan enkelt utvide en arrangement fra å være ett enkeltstående til å omfatte flere dager, eks onsdagsrenn.

Legg til flere dager ved å velge 1 Arrangement-Opprett/Bytt dag. Opprett arrangementet som flerdagers ved å angi antall dager.

Programmet vil da melde løperne på til aktuelle dager dersom dette er angitt i import av påmeldinger, og eventuelt melde på til alle dager ved manuell innlegging.

Dersom du har karusell utvider du bare antall dager og bruker veiviseren til å sette opp neste dag.

Poengberegning

Ved karuseller og flerdagersarrangement kan man sette opp en poengregel for å lage sammenlagresultater. Flere ulike regler finnes. Man kan sette regel for alle klassene eller på hver enkelt klasse.

Se også om klasser.

Historiske data

Gjør det mulig å lagre data fra år til år. Brukes typisk for turrenn der man ønsker å registrere hvor mange konkurranser man har gjennomført og for å kunne lage statistikk og lister basert på deltagelse.


Database versjon

Gir mulighet for å velge ulike versjoner av Access databasen. Krever at tilsvarende Access driver er installert. Tidligere versjoner av eTiming har brukt Access 97. La den stå som Standard om du ikke har spesielle krav til en annen database versjon.


Valget oppretter arrangementet, eventuelt med standard klasser og distanser om det er valgt.

Klikk neste for å fortsette.

Plassering av datafiler



Angi her katalogen arrangementet skal lagres. Systemfilen må finnes i katalogen som vist over. Du kan kun ha ett arrangement i hver katalog. Husk at om du benytter flere PC i et nettverk må alle brukere ha lese og skriverettigheter til katalogen hvor arrangementet ligger. Du må opprette en nettverksstasjon på de PC som skal koble opp mot basen.



Bruk filutforsker og kobl til nettverkstasjon hvor eTiming basen ligger Arr(\\maskin_navn)(Z:).

Klikk neste og databasefilene opprettes.

Import fra tidligere arrangement

Her er det mulighet til å importere klasser, deltagere etc. fra et tidligere arrangement. Trykk neste for å fortsette.

Du er nå klar til å sette opp arrangementet.

SQL-Server

For å opprette base på sql-server gjør følgende:

Database veiviser

MS ACCESS | SQL Server

Arrangementsnavn
Vinter Testen

Første start
12.11.2014 15:00:00

Antall dager
1

Idrett
Langrenn

Antall løyper
001

Arrangemangstype
Normal

Database versjon
Sql server

Sorteringsrekkefølge
Nor/Dan

Karusell ☐

Emitag / brikker ☒

Historiske data ☐

Poeng regel
Ingen poeng beregning

Avslutt Neste

Fyll inn Arrangementsnavn, Første start, Idrett og velg SQL server.
Trykk neste og basen opprettes.

Sjekk at SQL-parametere er riktige.

Database veiviser

MS ACCESS SQL Server

MC / Instanse for SQL server

ASUS2-ARNE\SQLEXPRESS Søk Test

Databasenavn

VinterTesten_2014 Søk Bruk valgte base

Hvert arrangemang må ha egen database

☒ SQL Innlogging

Brukernavn Passord

emit xxxxxx Lag ny Manuell

Avslutt Neste

Trykk Neste.

Det opprettes en katalog lokalt på PC hvor log-filer og klokkefiler lagres. Dette gjelder alle PC om du har flere PC koblet sammen i nettverk. Du kan se hvor katalogen ligger ved å trykke på fliken MS ACCESS.

OBS! Du bør ikke endre denne katalogen.

Database veiviser

MS ACCESS SQL Server

Access databaser

Angi arrangementskatalog

Databasenavn er alltid etime.mdb for access baser

Kun en database kan finnes i hver katalog

Skriv inn det nye katalognavnet

eller trykk på ikonet for å søke

C:\Users\Public\Documents\etiming\VinterTesten_2014_18991230

Ms access system fil oppsett

system.mdw brukes av MS Access driveren for bla sikkerhetsformål

Du kan bruke denne standardfilen. Dersom du bruker

eTiming i nettverk må alle bruke

den eksakt samme system.mdw fil


C:\Users\Public\Documents\etiming\system.mdw

Avslutt Neste

Om du kjører med flere PC i nettverk må alle ha tilgang til å kunne koble seg til SQL-serveren. Husk å teste dette på forhånd, før arrangementet starter.

Åpne et annet arrangement

For å åpne et eksisterende arrangement velger du 1. Arrangement og så Åpne et annet arrangement fra venstremenyen.



Dersom du angir en database eller systemfil som ikke finnes vil programmet vise en fil åpne dialogboks slik at du kan søke opp eksisterende filer.

Klikk Neste for å aktivere endringen.

Bytt/Opprett dager



Programmet støtter karuseller, dvs løp der man i hovedtrekk har de samme påmeldte i flere konkurranser. I slike konkurranser har man en databasefil for alle arrangement. Programmet har stor fleksibilitet i hvordan karuseller håndteres og beskrivelsen her viser bare noen av de tenkte mulighetene.

Før at karusell skal være aktivt må funksjonen aktiviseres når man lager en ny konkurranse.

Se Flerdagers for mer informasjon om funksjonen.

Egenskaper ved arrangementet

Internett/Kontaktinfo

Langrenn

Arrangørklubb
Internett/Kontaktinfo
Renninfo
Løpsledelse
Parametre
Logo på lister

Internett/ Kontaktinfo

Kontaktinfo

E-post

Presse

Påmelder

Kasserer

Avslutt Lagre

Kasserer skrives ut på fakturaer.

E-post skrives ut på alle html lister som lages og bør angis for å forenkle kontakten.

Renninformasjon

Langrenn

Arrangørklubb
Internett/Kontaktinfo
Renninfo
Løpsledelse
Parametre
Logo på lister

Renninformasjon

Arrangementsnavn Larvik skifestival

Arrangørsted Larvik

Første start 19.11.2014 14:30:00 ↻

Idrett Langrenn

Forbund NSF

Gren Cross Country

Disiplin Alle

Ved import fra Sportsadmin må dato i første start stemme med datoen for løpet i sportsadmin.
Forbund, gren og disiplin må være satt rett ved opplasting til EQ Timing

Avslutt Lagre

Angi eller endre arrangementsnavn og sted. Merk at du kan angi beskrivelse av rennet/løpet under løpsoppsettet slik at hver dag kan ha eget navn/starttidspunkt.

Løpsledelse

The screenshot shows the 'Langrenn' application window with the 'Løpsledelse' (Race Management) form. The form is divided into several sections:

- Arrangørklubb** (Organizing Club): A dropdown menu.
- Internett/Kontaktinfo** (Internet/Contact Info): A dropdown menu.
- Renninfo** (Race Info): A dropdown menu.
- Løpsledelse** (Race Management): The active section, highlighted in blue.
- Parametre** (Parameters): A dropdown menu.
- Logo på lister** (Logo on lists): A checkbox.

The main form area contains the following fields:

- Navn på TD** (Name of TD): A text field.
- Vær/Sikt** (Weather/View): A text field.
- Snøforhold** (Snow conditions): A text field.
- Temperatur** (Temperature): A text field.
- Luft / Snø** (Air / Snow): A text field.
- Adresse til TD inkl postnr/navn** (Address to TD including postal code/name): A text field.
- Telefon til TD** (Phone to TD): A text field.
- Skjembrevadresse til TD** (Email address to TD): A text field.
- Rennleder** (Race leader): A text field.
- TD ass** (TD assistant): A text field.
- Forsikringsselskap** (Insurance company): A text field.
- Poliser nr** (Policy number): A text field.
- Jury medlem 2** (Jury member 2): A text field.
- Lege** (Doctor): A text field.
- Jury medlem 3** (Jury member 3): A text field.

At the bottom of the form, there are two buttons: **Avslutt** (Finish) and **Lagre** (Save).

Fyll inn relevant data. Blir skrevet ut på rapportskjemaer.

Parametere

The screenshot shows the 'Langrenn' application window with the 'Parametre' (Parameters) form. The form is divided into several sections:

- Arrangørklubb** (Organizing Club): A dropdown menu.
- Internett/Kontaktinfo** (Internet/Contact Info): A dropdown menu.
- Renninfo** (Race Info): A dropdown menu.
- Løpsledelse** (Race Management): A dropdown menu.
- Parametre** (Parameters): The active section, highlighted in blue.
- Logo på lister** (Logo on lists): A checkbox.


The main form area contains the following fields:

- Nøyaktighet** (Accuracy): A dropdown menu with 'Sekund' (Second) selected.
- Behandling ved lik tid** (Treatment at equal time): A dropdown menu with 'Samme plass (Startnr sortert)' (Same place (Start number sorted)) selected.
- Målkode ved enkeltloop** (Goal code at single loop): A text field with '90' entered.
- Angir eventuell kode for mål når enkeltsøyte brukes. Ved dobbeltsøyte brukes alltid kode 248** (Indicates optional code for goal when single loop is used. When double loop is used, code 248 is always used): A text field.
- Bruk eritag brikker** (Use eritag bricks): A checkbox that is checked.
- Flere runder igjennom mål** (More rounds through goal): A checkbox that is unchecked.
- Antall runder må settes på klassene** (Number of rounds must be set on classes): A text field.
- Vis Kretser/land** (Show districts/country): A checkbox that is unchecked.
- Vis antall renn** (Show number of races): A checkbox that is unchecked.
- Vis lisensfelt** (Show license field): A checkbox that is checked.
- NM/NC/FIS** (NM/NC/FIS): A checkbox that is unchecked.

At the bottom of the form, there are two buttons: **Avslutt** (Finish) and **Lagre** (Save).

Fyll inn relevante parametere.

Logo på lister



The screenshot shows a Windows application window titled "Langrenn". On the left is a sidebar menu with the following items: "Arrangørklubb", "Internett/Kontaktinfo", "Renninfo", "Løpsledelse", "Parametre", and "Logo på lister". The "Logo på lister" item is selected. The main area of the window has a green header bar with the text "Logo på lister". Below this header, there are four sections, each with a label and a text input field followed by a "Søk" button:

- Toppen av siden**: An empty text input field.
- Bunnen av siden**: An empty text input field.
- Oppe venstre**: A text input field containing the path "C:\varr\141119_test_eq2\htopp3.bmp".
- Oppe høyre**: A text input field containing the path "C:\varr\141119_test_eq2\htopp3.bmp".

At the bottom of the window, there is a green bar containing two buttons: "Avslutt" (with a red square icon) and "Lagre" (with a floppy disk icon).

Her er det er mulig å legge inn logo på lister som blir skrevet ut. Størrelsen på logoene (Logo oppe venstre/høyre) bør være 200x200 pixels.

Logoer på toppen/bunnen av siden bør være 1500x200 pixels.

OBS! Logo-filene og katalogen må legges i samme katalog på hver PC hvor det ønskes å få skrevet ut lister med logo.


2 Påmeldinger

Hent fra SportsAdmin

Programmet importerer påmeldinger fra SportsAdmin i SSF xml formatet.

Klasser og klubber som ikke er registrert på forhånd vil bli opprettet slik at det holder å importere deltagerfilen.

Påmeldingsfilen må først lastes ned fra din klubb sin SportsAdmin side.
Velg Påmeldinger>Hent fra SportsAdmin



Importer XML fil

Før du går videre les dette:

Du må først gå til klubben sin Sportsadmin/Min idrett
Last ned Påmeldingsfilen og lagre den på din lokale maskin.
Når du trykke på Neste blir du spurt om hvor filen ble lagret
Det er filtypen SSF som skal lastes ned. (XML fil)

Løpet du vil importere til må være laget før du starter. Velg Fil> og ny fra menyen i eTiming

Første gang du kjører denne rutinen blir alle registrert som ordinært påmeldte.
Løpere som finnes flere ganger i påmeldingsfilen meldes bare på en gang. Se feilmeldingene.

Ved senere opplastinger vil løperne bli innlagt som etteranmeldte,
og eksisterende deltagere blir oppdatert med endringer.
Dersom det finnes ledige startnr i klassen legges etteranmeldte inn på disse

Etteranmeldingsfrist
2017-01-29


Trykk Neste for å fortsette

Import SSF 1.0

Avslutt

Neste >>

Klikk på neste for å fortsette og en vanlig fil dialogboks vil spørre deg etter filen.



Finn filen og klikk på åpne.



Programmet vil da lese igjennom filen og legge inn løperne.

Merk:

Dato på arrangementet må være det samme i eTiming (settes under egenskaper) og i SportsAdmin filen for at importen skal fungere. Ved avvik skriver programmet en feilmelding.

Dersom det er utøvere med feil brikkenummer skrives det en feilmelding.

Dersom det er utøvere som er meldt på flere ganger importeres kun den første påmeldingen i filen.


Ved feil vises en feilmeldingsknapp og du kan skrive ut feilmeldingene.

Importere XML deltager.no


Programmet importerer påmeldinger fra deltager.no i emitexport xml formatet.

Påmeldingsfilen må først lastes ned fra din deltager.no side. Gjøres ved å velge arrangement og påmeldte.

Klasser og klubber som ikke er registrert på forhånd vil bli opprettet slik at det holder å importere deltagerfilen.




Velg riktig fil



Trykk åpne

Når importen er ferdig vises følgende bilde:



Programmet vil da lese igjennom filen og melde på løperne.

Merk:

Dato på arrangementet må være det samme i eTiming (settes under egenskaper) og i deltager.no filen for at importen skal foretas. Ved avvik skriver programmet en feilmelding.

Dersom det er utøvere som er meldt på flere ganger importeres kun den første påmeldingen i filen. Ved feil vises en feilmeldingsknapp og du kan skrive ut feilmeldingene.

Sjekk at klasser, løyper og deltagere er blitt registrert riktig.

Import fra EQ Timing admin

Koble arrangement EQ Timing - eTiming

eTiming synkroniserer data med EQ Timing

Konkurranser der påmelding er i EQ Timing

For sykkel, skiskyting og alle typer mosjonsløp vil påmeldinger være registrert i EQ Timing og påmeldinger lastes ned til eTiming.

- Legg inn brukernavn og passord som du har i EQ timing admin.
- Opprett rennet i eTiming med samme dato som i påmeldingen.
- Velg Hent/Importer fra EQ Timing i venstremenyen.
- Klikk Søk og finn arrangementet ditt.
- Klikk bekreft arrangementet.

Du kan laste ned fra flere arrangement, dvs slå sammen arrangement i EQtiming til ett i etiming, men alle data vil bli lastet opp på det siste arrangementet du hentet fra.


Dersom du ikke har angitt arrangementsted eller arrangør blir du bedt om å oppgi dette.

The screenshot shows the EQ Timing admin interface. On the left is a green sidebar with the 'Innlogging' (Login) section, containing fields for 'Brukernavn' (Username) and 'Passord' (Password), and a note: 'Brukernavn og passord sendes når du overfører data'. Below this is a red box with the text 'Registrer brukernavn og passord'. The main content area has tabs for 'Opprett', 'Hent data', 'Send data', and 'Reset data'. The 'Opprett' tab is active, showing instructions: 'Du må registrere arrangementet i EQTiming' and 'Du kan enten søke opp arrangementet fra EQTiming eller opprette det på nytt'. Below this is a search section 'Finn arrangementet på EQ Timing' with a text input '21322', a 'Søk' button, and a 'Bekreft arrangementet' button. A red box next to the search section says: 'Ved påmelding i EQ: Søk etter arrangementet her. Må være samme dato.' Below the search section is the 'Opprett arrangementet på EQ Timing' section, with instructions: 'Denne rutinen oppretter arrangementet på EQ. Distanser, klasser og stasjoner opprettes. For å sende over deltakere må du enten klikke Send startliste eller synkronisere.' and a button 'Opprett arrangement på EQ Timing'. A red box next to this section says: 'Ved påmelding i Sportsadmin/Min Idrett/Excel eller andre kilder må du opprette arrangementet her. Du kan da laste opp påmeldinger til EQ admin og bruke LIVE tjenesten.' At the bottom of the interface are buttons for 'Avslutt', 'Vis i nettelser', and 'Leiebikler'.

Konkurranser der påmeldingene kommer fra Sportsadmin/Min idrett/Excel/ andre tjenester:

Legg inn brukernavn og passord som du har i EQ timing admin. Har du ikke dette må du først opprette en brukerkonto.

Dette gjør du her: <https://admin.eqtiming.no/index.php?page=QTAdminLogin>



For å administrere roller og brukere se her:<https://www.eqtiming.no/encyclopedia/administrering-av-brukere-og-roller/>

Velg Import fra EQ Timing Admin i venstremenyen og klikk på Opprett arrangement på EQ Timing. Det opprettes da et nytt arrangement på EQ Timing. Merk at du blir spurt om hvilket forbund og idrett som gjelder.

Dersom du ikke har angitt arrangementsted eller arrangør blir du bedt om å oppgi dette.

Hente påmeldinger fra EQ Timing

Velg Påmeldinger Hent/Importer påmeldinger fra EQ Timing i venstremenyen.

The screenshot shows the EQ-LIVE web application interface. On the left is a green sidebar with 'Innlogging' (Login) fields for 'Brukernavn' (Username) and 'Passord' (Password), a 'Create account' button, and checkboxes for 'Debug' and 'Lagre nedlasting som fil' (Save download as file). The main area has a top navigation bar with 'Oppsett', 'Hent data', 'Send data', and 'Reset data'. Below this is the 'Hent påmeldinger, og data fra EQ Timing' section. It includes an 'Oppdateringsvalg' (Update selection) dropdown set to 'Nye+marker eksisterende', an 'Oppdateringstype' (Update type) section with radio buttons for 'EQREF eller navn+fødselsdato' (selected), 'Kun startnummer', and 'Kun eq ref', and a 'Brikketildeling' (Tile assignment) section with a dropdown set to 'Ingen [Bruker personlige emitag]' and several checkboxes: 'Behold klassenavn' (checked), 'Løyper i klassenavn (Dobbel klasser)', 'Hent nye data hvert minutt', 'Ikke ta med deltager uten startnr', and 'Stafett som Klubb+lagnr'. There are 'Hent data' and 'Hent alle data på nytt' buttons. The bottom of the interface has a green bar with 'Avslutt', 'Vis i nettleser', and 'Leiebrikker' buttons.

Oppdateringsvalg:

Kun nye:

Henter bare de deltagerne som ikke er hentet ned tidligere.

Nye+Oppdatere alle data:

Legger inn nye deltagere og oppdaterer data som er endret i EQ timing admin siden siste innlesning.

Merk at starttid blir oppdatert slik det står i EQ Timing Admin

Brikketildeling:

Ingen: Kun personlige brikker registrert i EQ Timing admin lastes ned

Sett leiebrikke=startnr: Tildeler leiebrikke lik startnummer for alle som lastes ned. Personlige brikker lastes også ned.

Tidel leiebrikke til løper uten egen brikke: Tildeler neste leiebrikkenr, dvs. et siffer høyere enn det høyeste leiebrikkenr. som allerede er registrert i basen.

Tidel leiebrikke til alle: Tildeler leiebrikkenummer som er et nummer høyere en det høyeste leiebrikkenummer registrert i basen.

Merk: dersom det finnes leiebrikkenummer vil programmet spørre om de skal slettes. Klikk ignorer for ikke få spørsmålet igjen.

Dersom det ikke er registrert noen med leiebrikke vil programmet spørre etter første brikkenummer.

Andre momenter

Behold klassenavn: Beholder klassenavn lik EQ timing.

I EQ Timing Admin kan man ha samme klassenavn på flere distanser. Dette går ikke i eTiming.

Dersom det kommer påmelding til en klasse som er registrert i en annen løype opprettes det en ny klasse i eTiming.

Det er samme som avkryssingen **Løyper i klassenavn** gjør: Eksempel: Hvis H35-39 blir da Helmaraton H35-39 og Halvmaraton H35-39.

Programmet bruker normalt EQid + navn og fødselsdato som oppslag, men du kan overstyre til å bruke startnr. Startnr må da være registrert i EQ Timing.

Lagre nedlasting som fil: Lager en rådatafil på disken med nedlastede data. Er i Json format.

Hent nye data hvert minutt:

Merk av for Hent nye data hvert minutt og la skjermbildet stå åpent for å hente data ned etterhvert som det registreres i EQadmin.

Ikke ta med deltagere uten startnr

Dersom avkrysset vil avmeldte deltagere og deltagere uten startnummer ikke bli lastet ned.

Stafett som Klubb+lagnr

Henter ned stafettpåmeldinger fra EQadmin

Ledige startnr

Dersom du har opprettet ledige startnr i etiming og ikke har startnr tildeling i EQ admin vil programmet legge inn nye løpere på de ledige numrene.

Hent alle data på nytt

Denne knappen resetter telleren og lar deg hente ned alle påmeldingene på nytt. Merk at valget Kun nye/Overskrive avgjør hva som oppdateres i EQ Timing.

Programmet vil huske innstillingene på samme pc.

EmiTagbrikkenummer i EQ Timing

EmiTagbrikkenummer må registreres på hver enkelt deltagers profil. Dette kan deltageren gjøre selv eller man kan gjøre det i EQ Admin for arrangementet der man har rettigheter.

Dersom det er en permanent endring på deltageren:

Søk opp deltageren i Admin og klikk på EQ.me linken oppe til høyre.
Velg Innstillinger og Endre ID er
Skriv inn brikkenummer i EmiTag ID feltet. (ikke EQ Chip id)
Klikk lagre.

Dersom det er en midlertidig endring:

Registrer brikkenummeret i Brikke 2 feltet.

Hent fra Excel

Programmet kan importere data fra Excel og OpenOffice.

Feilmeldinger:

Dersom deltageren allerede finnes og du har valgt å ikke Oppdatere ihht startnummer vil det feilmeldes dersom samme startnummer, brikkenummer eller Kid finnes på andre deltagere.

Merk:

Dersom problemer med å importere i fra nyeste Excel versjon:

- Kopier arket til en katalog som ikke har for mange underkataloger. Eks: c:\arr\
- Lagre arket i Excel 2000 format. (eller eldre)
- Ved OpenOffice må filen du skal importere lagres i OpenOffice format (.ods) før du importerer deltagerne.

Excel eller OpenOffice må være installert på maskinen for at importen skal kunne foretas.

Velg arkfanen Kolonne navn for å se hvordan Excel arket må være utformet for at importen skal fungere.

Du kan importere til individuelle løp, flerdagers, mosjonsløp med adresser og til stafett.

Duplikat navn kontroll:

Når påslått vil ikke løpere med samme for og etternavn importeres. Når slike duplikater påtreffes skrives det en feilmelding slik at du ser hvilke løpere det gjelder.

Søk for ledig

Gir deg mulighet for å søke på ledige nummer når importen skjer. Det må være ledige i samme klasse, og de ledige må registreres på klassen og startlisten må være trukket. Dersom det ikke er nok ledige nummer lages det en feilmelding.

Testfil finnes på: www.eqtiming.no/downloads (Testfil excel import eTiming)


meny: *fil>Import fra Excel*

Registrere klasser

Om klasser

Det er viktig at klasseregisteret er satt opp riktig for at tidtaking og trekning av startlister skal skje smertefritt. Dersom du importerer data fra EQtiming, SportsAdmin, Palissoft eller Excel vil klasser som ikke er registrert bli opprettet. Dersom du ønsker å endre i klasseoppsettet eller tilføre funksjoner finner du en gjennomgang av opplysningene her.

Klasser er viktig for bruken av programmet og alle løpere som skal vises på en liste må ha en tilhørende klasse. Antall felt og valgmuligheter er avhengig av valgt idrett. Merk at det finnes funksjoner som lager lister basert på direkte oppslag av alder, distanse og kjønn.



Klassekode: Forenklet og intern kode for klassen.

Klassenavn: Fullt navn på klassen, vises på lister

Løype: Angi hvilken løype klassen skal ha. Løyper opprettes i data>løyper.
Merk: For langrenn brukes normalt bare en løype selv om deltagerne går ulike distanser.
På mosjonsløp og turrenn der man har samme klasse, eks. M 16-17 på flere distanser, brukes flere løyper.

Rekkefølge: Den rekkefølgen klassen tildeles startnummer og skrives ut på lister innenfor samme løype.

Ant.pr. intervall: Antall løpere pr. startintervall

Startintervall: Tiden mellom hver startende ved intervallstart (sek.)

Første start: Angi første start for klassen, må settes på laveste rekkefølgenummer i løypa. Programmet regner ut starttider for klasser som ikke har første start slik at du trenger kun å angi dette på laveste rekkefølgenummeret i hver løype.
Dersom du ønsker å overstyre når en klasse skal starte, kan du gi klassen en starttid. Starttiden overstyrer da den automatiske tildelingen.

Kjønn:	Angi kjønnskode. Må angis dersom man bruker klasseoppslag. (M, K eller X) Etiming feilmelder avvikene kjønnskoder fra klasseregisteret i importfilen ved import fra SportsAdmin.
Ledige:	Angi det antall ledige startnummer som skal tillegges når man trekker startlisten.
Premieregel:	Angi hvilken premiere regel som benyttes. Antall premier skrives ut på resultatlister.
FIS KLASSE:	Se FIS rutiner Før Start
Avsluttet:	Viser at offisielle lister er skrevet ut.
Fristart:	Klassen har fristart og det skrives fristart på startlister istedenfor starttiden.
Bruk alltid brikketid:	Valget overstyrer tidtypen satt under tidtaking slik at alle deltagerne i denne klassen får brikketid istedenfor klokketid. Det må finnes en stasjon ved start som resetter brikken ved start. (Dvs fra brikken ble aktivert på start til den gikk i mål) NB! Du skal ikke krysse av her for at klassen benytter brikker.
Etappenavn:	For å kunne få frem navn på løpere på etapper ved løpsstafett på utskrifter, angis direkte på laget (data>navn)
1. tid er starttid:	Alle i klassen for starttid som angitt på klassen.
Startkontingenter:	Angi kontingentsum. For etteranmelding angi hele summen, ikke bare tillegget. Utøvere som er etteranmeldt angis direkte på utøver (data>navn)
Brikkeleie:	Angis på løperen.
Lisens avgift:	Angis på løperen.
Fra startnummer/	(Vises i Liste form)
Til startnummer:	Brukes i tilfeller der man ønsker at en klasse skal ha en spesiell nummerserie. Begge feltene må fylles ut. Klasser uten fra/til serie vil bli nummerert etter det høyeste nummer i ett til felt. Merk at du kan styre nummertildeling også ved å velge hvilket nummer du vil starte tildelingen fra når du trekker. Dette kombineres oftest med at man har flere løyper og at man så trekker en og en løype med nytt fra nummer hver gang.
Fra/til alder:	Brukes for klasseoppslag. Angi alderen ikke fødselsåret. Se hent klasse for mer informasjon.
Hvordan tidene skal vises:	Du kan her velge følgende: Normal: Klassene rangeres normalt. Ikke rangeres: Tidene vises, men løperne listes i alfabetisk rekkefølge. Ikke vis tid: Løperne vises, men ingen tid. Pulje klasse: Brukes i orientering, kortdistanse orientering med finale. Ikke ranger/ikke på nett: For barneklasser vil ikke vises Live, men det er mulig å søke på etternavn på person.
Sprint regel:	Brukes i Sprintrenn, Om det er noen som går videre på tid fra heatene.
Poeng regel:	Dersom poengregel er påslått (data>løp) kan man her spesifisere en egen regel for hver klasse.
Startnr brukes ikke:	Dersom kryss her vil ID lastes opp til EQ timing.

Funksjoner: Ved siden av noen av feltene er det en grønn pil. Pilen indikerer en hurtigstast for en oppdateringsfunksjon.

Følgende oppdateringer er tilgjengelig:

- Sett klassens førstestart som starttidspunkt for alle løpere (Alle løpere får denne starttiden uavhengig av startintervaller)
- Oppdatere klassens kjønnskode på alle løpere i klassen
- Sette alle klasser sine startintervaller likt som denne klassen
- Oppdatere løypenummer på alle løpere i klassen (eller alle klasser)
- Oppdatere premierregel på alle klasser

Ved flerdagers arrangementer har man følgende ekstra felter:

Ikke flerdagers resultat:

Benyttes når klassen ikke skal ha sammenlagt resultat i et flerdagersløp. Brukes f.eks. på barneklasser og direkte klasser.


Jaktstart:

Kryss av dersom klassen skal ha jaktstart siste dagen i et flerdagers arrangement. Avkryssningspunktet finner du i listevinduet. Man må også fylle ut jaktstartregel før jaktstarten trekkes.

Jaktstartregel:

Den regelen som benyttes når jaktstarten trekkes. Se mer under flerdagersløp.


Listevindu



Klassenavn	Løype	Sortering	Række	Første start	Ledige	Per int.	Intervall	Kjønn	Fra startnr	Til startnr	Tidtakningstype	Startkont	Etteranm kont	Direktep...	Jaktstart	Fra år	Til år	Elite klasse	Brikkeleie	Lisens avg	Rank
1695316 G 8 år	1		39	11:00:00	5	1	15	M	1		Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			8	8		kr 0,00	kr 0,00	
1695373 J 8 år	1		40		5	1	15	K			Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			8	8		kr 0,00	kr 0,00	
1695375 G 9 år	1		41		5	1	15	M			Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			9	9		kr 0,00	kr 0,00	
1695372 J 9 år	1		42		5	1	15	K			Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			9	9		kr 0,00	kr 0,00	
1695374 G 10 år	1		43		5	1	15	M			Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			10	10		kr 0,00	kr 0,00	
1695371 J 10 år	1		44		5	1	15	K			Ikke rangert	kr 100,00	kr 100,00			10	10		kr 0,00	kr 0,00	
1695370 G 11 år	1		45		5	1	15	M			Normal	kr 100,00	kr 100,00			11	11		kr 0,00	kr 0,00	
1695368 J 11 år	1		46		5	1	15	K			Normal	kr 100,00	kr 100,00			11	11		kr 0,00	kr 0,00	
1695369 G 12 år	1		47		5	1	15	M			Normal	kr 100,00	kr 100,00			12	12		kr 0,00	kr 0,00	
1695367 J 12 år	1		48		5	1	15	K			Normal	kr 100,00	kr 100,00			12	12		kr 0,00	kr 0,00	
1695366 G 13 år	1		49	12:00:00	5	1	15	M	201		Normal	kr 100,00	kr 180,00			13	13		kr 0,00	kr 0,00	
1695365 G 14 år	1		50		5	1	15	M			Normal	kr 100,00	kr 180,00			14	14		kr 0,00	kr 0,00	
1695362 J 13 år	1		51		5	1	15	K			Normal	kr 100,00	kr 180,00			13	13		kr 0,00	kr 0,00	
1695361 J 14 år	1		52		5	1	15	K			Normal	kr 100,00	kr 180,00			14	14		kr 0,00	kr 0,00	
1695360 J 15 år	1		53		5	1	15	K			Normal	kr 100,00	kr 180,00			15	15		kr 0,00	kr 0,00	
1695364 G 15 år	1		58		5	1	15	M			Normal	kr 100,00	kr 180,00			15	15		kr 0,00	kr 0,00	
1695356 FH Mann junior stående	1		64		0	1	15	M			Normal	kr 115,00	kr 210,00			17	20		kr 0,00	kr 0,00	
1695359 J 16 år	1		71	13:00:00	5	1	15	K	351		Normal	kr 100,00	kr 180,00			16	16		kr 0,00	kr 0,00	
1695363 G 16 år	1		72		5	1	15	M			Normal	kr 100,00	kr 180,00			16	16		kr 0,00	kr 0,00	
1695353 K 17 år	1		81		5	1	15	K			Normal	kr 115,00	kr 210,00			17	17		kr 0,00	kr 0,00	
1695350 K 18 år	1		82		5	1	15	K			Normal	kr 115,00	kr 210,00			18	18		kr 0,00	kr 0,00	
1695349 K 19/20 år	1		83		5	1	15	K			Normal	kr 115,00	kr 210,00			19	20		kr 0,00	kr 0,00	
1695345 Kvinner senior	1		84		2	1	15	K			Normal	kr 130,00	kr 240,00			21	99		kr 0,00	kr 0,00	
1695358 M 17 år	1		91		5	1	15	M			Normal	kr 115,00	kr 210,00			17	17		kr 0,00	kr 0,00	
1695355 M 18 år	1		92		5	1	15	M			Normal	kr 115,00	kr 210,00			18	18		kr 0,00	kr 0,00	
1695354 M 19/20 år	1		93		5	1	15	M			Normal	kr 115,00	kr 210,00			19	20		kr 0,00	kr 0,00	
1695348 Mann senior	1		94		5	1	15	M			Normal	kr 130,00	kr 240,00			21	99		kr 0,00	kr 0,00	
NOCLAS NOCLAS	1		100		5			N			Normal										

Viser klassene som er registrert i listeform.

Medlemmer



Arkfanen viser alle deltagerne i klassen.

Klassefunksjoner


Øverst i klassebildet har du følgende snarveier



Slå sammen to klasser

Du kan slå sammen to klasser (som utøverne er påmeldt i) ved å bruke funksjonen

 og Slå sammen




Merk en klasse i **Flytt FRA** boksen og en i **Flytt TIL** boksen. Du velger ved å klikke på en linje med musepekeren. Alle løpere i klassen i **Flytt FRA** boksen blir flyttet til klassen i **Flytt TIL** boksen.

Utskrift klassestatistikk

Funksjonen klassestatistikk  gir mulighet for å skrive ut antall klasser og utøvere. Det er antall påmeldte utøvere som telles.

Nederst i klassebildet ligger det noen snarveier.




Vis liste: Viser klasseregisteret i listeform.

Ny: Lar deg opprette en ny klasse.


Slett: Lar deg slette en klasse, klassen kan ikke inneholde deltagere.

Lagre: Lagrer klasse endringer

Alderberegner: Oppdaterer klasse på alle løpere basert på alder, kjønn og løype.



Når klassebildet er aktivt finnes ytterligere funksjoner ved valg fra Meny:



Registrere deltager

Ny deltager registreres ved å trykke på + ikonet eller velge hurtigtast ctrl+N.

De gule feltene må fylles ut ved registrering. De blå feltene fylles normalt inn av programmet når startlisten trekkes. Starttiden legges inn som samme tid som løpsstart. Alternativt kan man slå på automatisk starttid fra *data>Arrangement|Avansert*.

Dersom du går inn i starttidfeltet under nyregistrering legges 00:00:00 som tid. Programmet antar da at du manuelt vil legge inn en ny starttid.

Feltnavnene kan endres og visning kan slås av/ på i *data>Arrangement>feltoppsett*. Hvilke felt som vises er også avhengig av hvilken idrett som er valgt.

Feltforklaring:

- Id:** Fortløpende nummer som tildeles automatisk av programmet når du lager en ny deltager
- Fornavn:** Deltagerens fornavn og event. mellomnavn, må registreres
- Etternavn:** Deltagerens etternavn, må registreres
- Løype:** Brukes bare ved automatisk klasseoppdrag. Overstyres av valgt klasse
- Kjønn:** Angi kjønnskode M/K/X
- Født:** Fødselsdato
- Klasse:** Klassetildeling kan skje på to måter. Vanlig metode er å velge fra klassefeltet. Løype og kjønn hentes da fra *data>klasser*. Du kan også gå til *data>Arrangement|avansert* arkfanen og slå på Hent klasse
- Klubb:** Velg klubb fra klubbfeltet. Du kan også legge inn klubber direkte ved å trykke på ikonet til høyre for feltet eller trykke F6 tasten.
- Kontingent:** Hvilket av de tre påmeldingsnivåene som deltageren har. 1=Normal, 2=Etteranmeldt og 3 er på dagen.
- Renn:** Antall renn som deltageren har deltatt i, historikk.
- Startnr:** Deltagerens startnummer i denne konkurransen
- Brikke:** Brikkenummer, personlig brikke legges i det gule feltet og eventuell leiebrikke i det blå.

Lisens: Lisensnummer fra SportsAdmin legges det inn J eller N for lisenskode.
 Plass: Plassering i klassen
 Status msg: Eventuell status melding for deltageren. Eks Disket.
 Status: Deltagerens status i løpet/rennet. (Avhengig av idrett)
 OK - Brutt - Ikke påmeldt - Disket - Påmeldt - Ikke startet - Mangler aktivis - Startet
 - Ukjent - Ledig - Uten for konk. - Stoppet
 Nettotid: Brikkens tid fra den ble aktivert.
 Starttid: Den starttiden som tidsutregningen skjer fra.
 Måltid: Tiden da brikken gikk i mål.
 Sluttid: Den utregnede tiden.
 Engangslisens: Kryss av her dersom det skal faktureres engangslisens
 Brikke: Kryss av her dersom det skal faktureres brikkeleie
 Fis Match: Se FIS rutiner

Funksjoner Deltager

Det finnes flere funksjoner og måter for å gjøre endringer etc. på deltagerne når du står i deltagerbildet.

Du kan velge **Løper** fra **menyen**

Endre startnummer:	Oppgi den løper du ønsker å bytte startnummer med. Ingen tider etc. oppdateres.
Endre startnummer/Starttid:	Oppgi den løper du ønsker å bytte startnummer/ starttider med.
Endre starttid:	Oppgi startnummer på den løper du ønsker å bytte starttid med
Endre brikkenummer:	Oppgi startnummer på den løper du ønsker å bytte brikkenummer med
Endre brikke/starttid:	Oppgi brikkenummer du vil bytte
Slett brikketider:	Sletter brikketider på den valgte løperen
Bytt brikketider:	Oppgi Brikke 1 og Brikke 2 du ønsker å bytte brikkenummer, strektider og utføre disksjekk.
Bytt inntomsttider:	Oppgi startnummer på de du vil bytte inntomsttider mellom.
Bytt mellomtider mellom to deltagere:	Bytte mellomtider mellom to deltagere
Bytt alle tider:	Bytte alle tider på de valgte deltagere
Bytt for og etternavn:	Bytter fornavn og etternavn på den aktuelle løperen
Stor Forbokstav:	Alle navn som blir skrevet inn vil automatisk få stor forbokstav

Mange av de samme funksjonene kan benyttes ved å trykke høyre mustast. Du får da opp en meny.

Mark/Unmark all	
Lagre tabell oppsett	
Hent tabell oppsett	
Vis/skjul felt	Shift+Ctrl+F10
Kolonner	
Fjern startnr for markerte deltagere	
Sett startnr	
Sett starttid for markerte deltagere	
Bytt tider for markerte	
Slett markerte deltagere	
Fjern tid i mål for markerte	
Fjern mellomtider for markerte	
Sett alle markerte som ikke startet	
Sett alle markerte som Avmeldte	
Meld på alle markerte	
Bytt startnr og leiebrikke for markerte	
Bytt startnr,leiebrikke og starttid for markerte	
Bytt startnr,leiebrikke,starttid og klasse for markerte	
Bytt brikkenr for markerte	
Sett Målfotosjekket for markerte	
Swap netto/bruttotid	

Listemodus

I listemodus ser du alle deltagerne og du har en rekke funksjoner for å filtrere, søke og gjøre endringer. Klikk på Printikonet for å skrive ut liste over de valgte kolonnene/radene.

ID	Startnr	Fornavn	Etternavn	Klasse	Starttid	Måltid	Anven...	Anlest...	Brikke	ecard2	Leie br...	heat	status5	Status	totaltime	St
100	100	U1 Ukjent L...		1 K				17:04:22		100			OK	OK Online		
1	1	Sykklebror...		1 K						101			OK	OK Online		
2	2	Opt Her...		1 K						102			OK	OK Online		
3	3	Ben-Dar...		1 K						103			OK	OK Online		
4	4	Byn-Dar...		1 K						104			OK	OK Online		
5	5	Nae...		1 K						105			OK	OK Online		
6	6	Eby-Dar...		1 K						106			OK	OK Online		
7	7			1 K						107			OK	OK Online		
8	8			1 K						108			OK	OK Online		
9	9			1 K						109			OK	OK Online		
10	10	Vannkopp...		1 K						110			OK	OK Online		
11	11	Rygn-Barn...		1 K						111			OK	OK Online		
12	12	Ledg...		1 N									OK	OK Online		
13	13	Vav-Ost...		1 M									OK	OK Online		
14	14	3		1 M									OK	OK Online		
15	15	Opt-Damer...		1 M									OK	OK Online		
16	16	U1t-Menn 1		1 M									OK	OK Online		
17	17	U1t-Menn 2		1 M									OK	OK Online		
18	18	Renn-Herrer...		1 M									OK	OK Online		
19	19	Renn-Max...		1 M									OK	OK Online		
20	20	Byn-Herrer...		1 M									OK	OK Online		
21	21	Byr...		1 M									OK	OK Online		
22	22	Helb...		1 M									OK	OK Online		
23	23	Rit...		1 M									OK	OK Online		
24	24	Eby-Herrer...		1 M									OK	OK Online		
25	25	Oso-Havn...		1 M									OK	OK Online		
26	26	Mos-Herrer...		1 M									OK	OK Online		
27	27	Kem...		1 M									OK	OK Online		

Filterfeltet

<100 >200 gir startnr mindre eller lik 100 og større eller lik 200

>100 gir startnr større enn 100

<100 gir startnr mindre enn 100

19.07.1965 gir alle med fødselsdato som angitt.

10:00:00 gir alle med starttid som angitt

mail@mail.com gir alle med epostadresse som angitt. Du kan skrive deler av adressen, men @ tegnet må være med.

123 gir alle med startnr eller brikkenr som angitt.

olsen,hansen gir alle med etternavn olsen og hansen

Funksjoner:

Sett startnr

Tildeler fortløpende startnr fra det nummeret som står på første markerte løper.

Sett starttid

Tildeler fortløpende starttider til markerte deltagere. Begynner på starttiden på første markerte deltager.

Du blir bedt om å oppgi startintervall.

Bytt tider for markerte

Merk av for to deltagere og bytt tidene deres.

Det er flere varianter av samme menyvalg for på bytte brikkenr etc.

Sett alle markerte som avmeldt/ikke startet

Merk deltagere og merk dem som avmeldt, ikke startet, påmeldt

Funksjoner fra hurtigknapper øverst i løperbildet:



Utskrift av løperbildet:



Personlig strekktidsutskrift:



(Kun orientering)

Send e-post til løper:

Krever at Outlook er installert på PC.




Aktuell klasseutskrift:



Høyre mustast meny:



Funksjoner fra hurtigknapper nederst i løperbildet i liste modus:



Vis Liste/Detaljer: Bytte mellom liste/detalj bilde

Opprett ny: Oppretter ny deltager

Slett: Sletter aktuell deltager

Lagre: Lagrer aktuell deltager

Ny klubb: Oppretter ny klubb og bytter ut klubb på aktuell løper

Ny klasse: Oppretter ny klasse og bytter ut klassen på aktuell løper

Søketekst: Tekst du ønsker å søke på

Søk: Søk etter det som står i søketekst

Filter: Filtrer utvalg på det som står i søketekst

I skogen: Gir en liste over hvem som ikke er registrert i mål

Ledige: Viser de ledige i Liste bildet

DSQ/DNF: Viser de som er DSQ/DNF

Merk alle: Merker utvalget i liste vinduet

Fjern merke: Fjern markering av de som er merket

3 Før start

FIS rutiner

eTiming har en rekke funksjoner for FIS poeng og datautveksling med FIS. Her er en oversikt.

Tilrettelegge rennet for bruk av FIS poeng:

Velg Arrangement> Egenskaper og Parametre. Kryss av for NM/NC/FIS

Huk av på klassene som skal ha FIS-kobling.

Poengfelt og FIS arkfanen er nå tilgjengelig i løperbildet.

Påmeldinger

Påmeldinger hentes fra SportsAdmin eller annen kilde på vanlig måte. Når alle påmeldte er registrert må man koble sammen de påmeldte med FIS listen. Vær oppmerksom på at listene er datofølsomme slik at man ikke får lastet ned en liste før den faktisk er gjeldende.

Det sjekkes på løpsdato i forhold til når listene gjelder.

Laste ned FIS-liste

Gå til Påmeldinger> Registrer deltagere og velg arkfanen FIS. Klikk på Importere fra FIS.

Names

Detalj | Liste | Flerdagers | Statistikk | Poster | Melbortider | FIS | Alle ider | Etappene

Importer FISliste | Deltagere uten kode | Gruppering | Resultatliste | Startliste m/gruppe/tid | Navnesjekk | Navnesoppdatering | Manuell

Startno	Fornavn	Efternavn	Klasse	Fine	Fispoeng	Seeding	Nasjon	Startesjekk
363	Fredrik	C. Andersen	305544	3421776	79,08	21702	OS	
460	Bendik	Persci Andersen	305544	3421402	160,39	8330	OS	
	Edvard	Grut, Andersen	305544	3422663	184,58	40498	SP	
359	Peter	Andersen	305544	3421838	92,88	7838	OP	
406	Ragnar-Krist	Andresen	305544	3420360	192,4	8434	OS	
385	Sian	Rensaa Andersen	305544	3422098	59,66	999900	OS	
454	Kristian	Arktensen	305544	3420966	9999	27686	TV	
412	Erik	Aadal	305544	3421685	177,08	15804	AK	
354	Pål	Thaan Aune	305544	3421356	69,01	4455	NT	
329	Lars	Ove Aunli	305544	3421645	57,09	13530	ST	
318	Ole-Marius	Bach	305544	3420822	47,63	15247	NT	
391	Henrik	Bakke	305544	3421102	104	18424	OS	
315	Ervind	Balkene	305544	3421553	44,41	5901	OP	
336	Tore	Bjarsed Berdal	305544	3420759	46,62	999900	ST	
437	Fredrik	Bergsjø	305544	3422507	130,03	27407	AK	
	Per Egil	Bjergen	305544	3420233	138,58	15699	ST	
443	Ervind	Mauris Blindheim	305544	3421975	182,08	30994	HO	
394	Erik	Bråten	305544	3421428	110,81	18139	OS	
408	Kristian	Braathen	305544	3420232	99,87	999900	OS	
355	Årund	Lid Byggland	305544	3420877	65,14	6142	TV	
	Erik	Bee	305544	3422748	253,95	25395		
435	Daniel	Barnick	305544	3421336	131,91	999900	BU	
321	Torjus	Barnheim	305544	3420762	101,34	6664	OP	
333	Dya	Chermousov	305544	3480314	6,6	5586	RUS	
331	Jesse	Chermou	305544	3100117	41,62	6585	CAN	

Velg så **Importer FISliste**. (Krever nettilgang og at FTP porter (21/22) er åpen i brannmuren)

Fis import

Excelimport

Velg filnavn (Excel fil)

Arkets navn (Kvinner / Menn/Ark1)

☒ Tre første linjene er overskrift

☒ Importer sprintpoeng

☒ Slett eksisterende poeng på løper som importer

☐ Importer regneark

☐ Oppdater poeng fra regnearket

☒ Utfør

Direkteimport


Direkteimport skjer med FTP oppkobling
du må derfor tillate ftp protokollen i brannmur

Import direkte fra fis

Oppdater fra NC fil

Avslutt


Programmet vil nå liste alle klasser og du må angi hvilken type poeng som skal brukes på det aktuelle løpet. Merk at dersom du skal bytte poengtype. (endret distanse eller flerdagers) så må du gjøre disse stegene på nytt.



Dersom FISlisten ikke tidligere er importert vil programmet koble seg opp og hente ned filen fra FIS. Er data allerede hentet vil de ikke bli hentet på nytt.

Manuell match

Programmet vil nå liste opp alle påmeldte deltagere som ikke har FISkode. Du kan manuelt koble dem mot FISlisten ved å velge løper i listen til venstre. Du kan endre skrivemåten i navnet i søkeboksen øverst. Trykk på Koble markerte for å koble sammen påmeldt deltager i den venstre listen med løper i FISlisten til høyre.



Dersom det etter manuell kobling fortsatt er løpere uten FISkode kan man søke dem opp manuelt på www.fisski.ch eller be dem ordne FISkode selv.

Manuelt kan man legge inn FISkode og poeng direkte i løperbildet.

Matche enkeltløpere

Nede til venstre i detaljarkfanen i løperbildet er det en knapp for manuell FIS match. Denne krever at FISlisten er lastet ned slik som beskrevet over. Rutinen brukes for å søke etter FISkode og poeng for etteranmeldte løpere og andre manuelle justeringer.

Feilliste

Under FIS fanen i deltagerbildet kan man skrive ut en liste over dem som mangler FISkode og poeng.

Trekke startliste

Det er to måter å trekke etter FISpoeng. På sprint og fellesstart brukes vanligvis kun rekkefølgen man får av FISpoengene. På distanserenn er det mest vanlig å gruppere løperne i 4 grupper. Gruppering gjøres i FIS arkfanen i deltagerbildet. Det er mulig å gruppere enkeltklasser. Dersom du skal ha en blanding av gruppetrekking og FISpoeng så må du ha klassene i ulike løyper

Trekke startliste

Ved gruppetrekking trekker man som om det ikke ble brukt FISpoeng. Merk av for Brukes ikke under FIS poeng. Velg Før start>Trekke startliste.



Bul Sprinten NC Senior

Gålå

2014.11.30



Menn senior

Startlist

Jury/Competition management		Data of course		
Technical Delegate	Thore Bernsen	Name of course		Gålå
FIS Race Director	Audun Skattebo	Height Difference (HD)	72	
Assistant Technical Delegate	Gunnar Smiseth	Maximum climb (MM)	35	
Assistant TD Nat.		Total Climb (MT)	450	
Chief of Competition		Laps	3	
		Laplength	5025	

Startno	Fis code	Name	Team	Nation	Starttime	Startgroup	Fis Points
301	3420376	Anders Næstbøl Gjærsen	Rustad IL	NO	10:15:00		19,29
302	3420421	Daniel Myrmæl Helgestad	Byåsen L	ST	10:15:13		22,5
303	3420586	Hans Christer Holund	Lyn Ski - Ski	OS	10:15:13		31,24
304	3421320	Emil Iversen	L Varden	NT	10:15:15		29,53

Trekke startliste

Om startnummer / starttid tildeling

For vanlige løp/renn med intervallstart og løp/renn med fellesstart uten kompliserte startgrupper brukes Trekke Startliste for å tildele startnummer og starttider.

Begynne på en startnummer serie som er høyere enn 1

Enkleste er å angi hvilket nummer du vil begynne på under Trekke startliste

Kombiner gjerne med flere løyper eller trekk hver løype for seg selv.

Ulike startnummerserier har ulike starttider.

Andre funksjoner:

Sett starttid for startnummerserie. Funksjonen finnes under start menyen når klasseregisteret er aktivt (*data>klasse*) (Start>Sett starttid for startnummerserie)

Sett starttid for enkeltløyper. Funksjonen finnes under start menyen når klasseregisteret er aktivt (*data>klasse*) (Start>Sett starttid for enkeltløyper)

Trekkerutiner:

Det er mange måter å trekke startlisten på.

Her er en oversikt over mulighetene. Trekningen bruker data fra klasseregisteret, (løype, rekkefølge, første starttid) og seedingskode, FIS-poeng fra løperregisteret for å tildele startnummer. For starttider benyttes også **Ant.pr. intervall** og **Startintervall** fra klassebildet.

Fellesstart

Fellesstart gjøres ved å legge inn null som Startintervall og null i Ant.pr.intervall. Husk å merke av for fellesstart når du starter tidtaking dersom du benytter brikker og elektronisk tidtaking.(Brikken er tidtakeren).

Seeding

Dersom det er løpere med seedingskode blir disse trukket sammen innenfor samme seedingskode og klasse. Seedingskode registreres på deltagerne i *data>løpere*

Vær varsom med å bruke seedingskode over 10.

Under trekning kan du bruke blandet seeding ved å slå på NM trekning (0000121212)

Eller rød gruppe midt i klassen (Alle med seedingskode 1 = rød gruppe)

Ledige løpere

Dersom du ønsker å legge inn ledige løpere gjøres dette på klassene i feltet Ledige.

Dersom du bruker skjermbildet for tildeling av ledige og du oppdaterer per løype, vil alle ledige bli lagt først i løypen. Ledige løpere regnes ikke med i de ulike statistikkene.

Når du registrerer navn på en ledig løper endres statusen til påmeldt.

Når Trekke startliste velges fra Vestre Meny vil følgende bilde vises.

Trekk

10% ledige Resett startnr Sett startintervall

Kontroller og endre klasseparametrene før trekkingen starter

Løype	Rekk...	Klasse	# påmeldte	Ledige	Første start	Første star...	Siste startnr	Samt.start...	Intervall
1		NOCLAS	0						
2		FH Menn junior stående	1						
2		G 10 år	3						
2		G 11 år							
2		G 12 år							
2		G 13 år							
2		G 14 år							
2		G 15 år							
2		G 16 år							
2		J 11 år							
2		J 12 år	3						
2		J 13 år	2						

EQ Timing System

Du må sette rekkefølge på klassene før du kan trekke

OK

? Hjelp Avslutt Neste >> Skriv ut

Dersom du ikke har satt rekkefølgen og første starttid på klassene vil du få beskjed om at dette må gjøres før endelig trekning kan gjøres. Avbryt trekningen og fyll inn hvilken rekkefølge klassene skal trekkes.

Alle disse parametrene kan settes direkte på klassen. Du kan her endre rekkefølgen klassene skal starte i, legge til antall ledige og endre første starttid. Første starttid fylles bare ut dersom du ønsker at en klasse skal starte på et bestemt tidspunkt. Når listen er slik du ønsker klikker du på neste for å starte trekningen.

I neste bildet kan du legge inn/se seeding og FIS-poeng.

Trekk

10% ledige Resett startnr Sett startintervall

Seedingsgrunnlag Navnesøk Les EQ rank fil Seed som figrupper

Løype	Klasse	Navn	Etter...	Seeding	Fispoe...	Rank	Startnr
2	FH Menn junior stående	Magnus	Rød				159
2	G 10 år	Adrian A	Pedersen				74
2	G 10 år	Lars Opstad	Vike				75
2	G 10 år	Knut Eirik ...	Kåsa				76
2	G 11 år	Anders	Grinilla				61
2	G 11 år	Eirik Andreas	Bjørbaek				63
2	G 11 år	Andreas	Giske				64
2	G 11 år	Sondre	Loen				65
2	G 11 år	Lucas Broby	Heimdal				66
2	G 11 år	Sondre	Vågslid				67
2	G 12 år	Martin Lars...	Kjeldaas				51
2	G 12 år	Daniel	Fatnes				54
2	G 12 år	Tobias	Svenning				52
2	G 12 år	Marcus	Dahl-Rismyrh				47
2	G 12 år	Lars Olav	Aspheim K...				49
2	G 12 år	Johannes	Solvik				48
2	G 12 år	Oskar Opst...	Vike				53
2	G 12 år	Daniel	Bergene				50
2	G 13 år	Andreas	Særsdal				33
2	G 13 år	Jostein Henri	Liland				34
2	G 13 år	Kristian	Fremstad				31
2	G 13 år	Kristoffer	Rygh				35
2	G 13 år	Vebjørn	Hovdejord				36


129

? Hjelp Avslutt Neste >> Skriv ut

Funksjoner under trekning



Når skjermbildet vises sjekkes det om du har flere klasser med samme rekkefølge. I såfall vises feilmeldingen som vist her.



Du får muligheten til å trekke en og en løype ved å velge løyper i boksen til venstre. Det er også mulig å angi hvilket startnummer man skal begynne på. Dette kan kombineres med å trekke en og en løype dersom man ønsker løypevise serier.

Klubbmedlemmer samlet

Samler løpere fra samme klubb. Mest egnet for fellesstart.

NM trekning

Seedede 0 trekkes først, siden blandes seedingskode 1 og 2 annenhver.

Rød gruppe midt i klassen

Seedede med kode 1 trekkes midt i klassen. Useedede trekkes før og etter.

Familieseeding er brukt

Brukes når man har tildelt seedingskoder på forhånd og ønsker at programmet ikke skal tildele nye koder under trekning.


FIS-poeng

Se under FIS rutiner

Startpuljer

Brukes for å gruppere løpere i startpuljer, 3 puljer finnes og løperne må ha tildelt seedingskode for at funksjonen skal virke.

Trykk neste for å fortsette.




Momenter og feil.

Det finnes en knapp i Trekke bildet for å slette alle startnummer -> **Resett startnummer**

Dersom du har flere løpere enn startnummerbegrensning, vil programmet liste disse opp som feil.

Dersom du har satt førstestart på flere klasser i samme løype, og overstyrt løypenummer på løpere vil programmet ikke kunne trekke riktig. Løypenummer må i slike tilfeller settes etter at trekning er foretatt.




Kontrollere trekning

For å kontrollere trekningen bør du gjøre følgende:

1. Skriv ut en startliste. Gjerne i startnummer rekkefølge. Startlister skrives ut i fra *3 Før Start|Skriv Startliste*

Manuell tildeling

Du kan også tildele startnummer manuelt. Det gjøres på hver deltager og er enklest dersom man står i listedelen.



▼	☰	ID	▼	Startnr	▼	Fornavn
☐		34		1		Herman Aarstrand
☐		33		2		Emilie
☐		6		3		Ole
☒		4		4		Alexander Repstad
☐		15		5		Peder
☐		32		6		Kjell
☐		17		7		Skjalg
☐		30		8		Sindre R

Flerdagers trekking

Se flerdagers

Meny: Start>Trekke startliste

Brikketildeling

Under langrenn og mosjonsarrangement brukes normalt følgende:

Funksjonen brukes for å tildele leiebrikker dersom man har mange deltagere som skal leie. Ved enkelttagere som skal leie/låne så gjøres slike endringer direkte på deltager. (Velg Registrer deltagere)

For langrenn og mosjonsarr. benyttes normalt følgende:

Leiebrikker fra EQ Timing vil normalt være nummerert med ett lavt nummer. Ved konkurranser der alle leier brikke vil brikkenummer normalt være det samme som startnummeret. Personlige brikker vil alltid ha et 7 sifret nr.

Innlesing fra fil:

Med brikkefil menes en tekstfil som er komma eller semikolonseparert og som inneholder startnummer og brikkenummer.

Eksempel:

1,1
2,2
3,3

Dersom man bruker to brikker per deltager kan man legge det andre brikkenummer etter det første:

1,1,1001
2,2,1002
3,3,1003

Oppsett:

Behold nummer på personlig brikke:

-Dersom påslått overskrives ikke brikkenummer i brikkefelt 1.

Sett leiestatus for alle uten egen brikke:

- Slår på brikkeleie på alle brikker som oppdateres fra filen der deltageren ikke hadde egen brikke (brikkefelt 1)

Slett eksisterende brikkenummer

- Sletter alle brikkenummer før filen importeres.

Bruk offset

- Øker startnummer som det oppdateres på med det tallet som angis. Eks. Offset 1000 gir brikke 1001 til startnummer 1

Tildel brikker

Automatisk brikketildeling

Innlesning fra fil | Tildeling

Les fra brikkefil

Les fra brikkefil
Logfilen har format startnr, brikkenr
Filen må være komma eller semikolon formatert

Oppsett

☒ Behold nr på personlige brikker
☒ Sett leiestatus for alle uten egen brikke
☐ Slett eksisterende brikkenr

☐ Bruk offset
 Offset gir startnr + brikkenr + offset
Startnr1=brikke 1

Stopp innlesning på startnr
 Startnr er det startnr som står i brikkefilen,
Ikke det som står på løperen.

File som skal importeres	Importresultat
Importliste	Feilliste

Antall uten brikke: 0

Tildeling:

Her finner du funksjoner for å tildele brikkenummer utfra startnummer.

Sett brikkenummer=startnummer

Behold brikkenummer på personlige brikker:

- Setter brikkenummer i brikkenummer 2 feltet slik at deltageren kan ha egen brikke.

Bruk offset

- Øker startnummer som det oppdateres på med det tallet som angis. Eks Offset 1000 gir brikke 1001 til startnummer 1

Tildel leiebrikker til dem som ikke har personlig brikke

- Tildeler fortløpende brikkenummer til dem som ikke har egen brikke registrert. Du kan angi hvilket brikkenummer du skal begynne på.

Tildel for de som mangler begge brikkene

- Tildeler brikke slik at alle har to brikker

Ikke tildel til ledige nr

- Tildeler ikke leiebrikker til ledige startnummer

Slett alle leiebrikker

- Sletter alle leiebrikker

Slett alle brikker

- Sletter alle brikker også personlige.

Slett brikker < 10000

- Sletter alle brikkenummer som er mindre enn 10000

Stafett oppdatering

Tildel brikker

Automatisk brikketildeling

Innlesning fra filTildeling

Sett brikkenr=startnr

☒ Behold nr på personlige brikker

☐ Sett leiestatus på for leiebrikker

Fra startnr

1

Til startnr

999999

☐ Bruk offset

0

Offset = ecard=startnr + offsett

Oppdater

Tildel leiebrikker til dem som ikke har personlig brikke

Begynn med brikkenr: (Tildeler fortløpende)

1

Antall disponible leiebrikker

999999

☐ Tildel for de som mangler begge brikkene

☐ Ikke tildel til ledige nr

From startnr

1

To startnr

999999

Tildel

Stafett oppdatering

☐ Tildel etter etappe. Lag 1 1 etappe=1, lag2 1 etp=2

☐ Lag 1 får brikke 1,2,3

☐ Behold nr på personlige brikker

☐ Slå på leiestatus

☐ Team1, Leg1=1001

Begynn med brikkenr:

1

Oppdater

Skriv liste over alle som har leiebrikke

Skriv ut

Avskutt

Slett alle leiebrikker

Slett alle brikker

Slett brikker <10000

Antall uten brikke: 0

Se under Langrenn stafett for tildeling av brikker til stafett.

Skriv Startliste

Vanlig startliste skrives ut fra venstemenyen under 3. Før start



The screenshot shows a software window titled 'Report Preview: Startliste'. On the left is a sidebar with a tree view containing several folders and files. The main area displays the title 'Vinjerennet 2014 Startliste' and the date 'Vierli 30.11.2014'. Below this is a section for 'G 12 år' with a table of participants.

Start nr.	Navn	Klubb	Tid	Brikkenr
3	Martin Ausen	Hei, IL - Ski	11:00:30	6003*
4	Tobias Mathisen	Hei, IL - Ski	11:00:45	6154*
5	Morten Hermansen	Rein, IL	11:01:00	6005*
6	Are Sæther Midtbø	Amdal IL	11:01:15	3573102
7	Andreas Sørsdal	Sande Sportsklubb	11:01:30	6007*
8	Vebjørn Hovdejord	Heddal IL	11:01:45	3642071
9	Brede Bygjordet Eriksen	Ørn, IF	11:02:00	6009*
10	Martin Roland Jensen	Sande Sportsklubb	11:02:15	3652906
11 N	Fredrik Hoksrud Myhre	Gulset IF	11:02:30	6011

Se under Om Utskrifter for mere informasjon.

Se også under Om Klassevalg for hvordan ulike lister kan skrives ut.

Løper markert med N starter ikke.

Skriv Starterliste

Starterliste

Vinjerennet 2014

Vierli 30.11.2014

Startno	Navn	Klasse	Løype/Lengde	Starttid	Brikke	Klubb	Land
---------	------	--------	--------------	----------	--------	-------	------

Startsted 0

11:00:00

☐	1	Ledig Startnr	G 12 år	1	11:00:00	NOTEAM	
--------------------------	---	---------------	---------	---	----------	--------	--

11:00:15

☐	2	Ledig Startnr	G 12 år	1	11:00:15	NOTEAM	
--------------------------	---	---------------	---------	---	----------	--------	--

11:00:30

☐	3	Martin Ausen	G 12 år	1	11:00:30	6003 * Hei, IL - Ski	Nor
--------------------------	---	--------------	---------	---	----------	----------------------	-----

11:00:45

☐	4	Tobias Mathisen	G 12 år	1	11:00:45	6154 * Hei, IL - Ski	Nor
--------------------------	---	-----------------	---------	---	----------	----------------------	-----

11:01:00

☐	5	Morten Hermansen	G 12 år	1	11:01:00	6005 * Rein, IL	TV
--------------------------	---	------------------	---------	---	----------	-----------------	----

11:01:15

☐	6	Are Sæther Midtbø	G 12 år	1	11:01:15	3573102 Amdal IL	TV
--------------------------	---	-------------------	---------	---	----------	------------------	----

11:01:30

☐	7	Andreas Sørsdal	G 12 år	1	11:01:30	6007 * Sande Sportsklubb	TV
--------------------------	---	-----------------	---------	---	----------	--------------------------	----

11:01:45

☐	8	Vebjørn Hovdejord	G 12 år	1	11:01:45	3642071 Heddal IL	TV
--------------------------	---	-------------------	---------	---	----------	-------------------	----

11:02:00

☐	9	Brede Bygjordet Eriksen	G 12 år	1	11:02:00	6009 * Ørn, IF	TV
--------------------------	---	-------------------------	---------	---	----------	----------------	----

11:02:15

☐	10	Martin Roland Jensen	G 12 år	1	11:02:15	3652906 Sande Sportsklubb	TV
--------------------------	----	----------------------	---------	---	----------	---------------------------	----

11:02:30

☐	11 N	Fredrik Hoksrud Myhre	G 12 år	1	11:02:30	6011 Gulset IF	TV
--------------------------	------	-----------------------	---------	---	----------	----------------	----


11:02:45

☐	12	Håkon Haugland	G 12 år	1	11:02:45	6012 * Seljord IL	TV
--------------------------	----	----------------	---------	---	----------	-------------------	----

Starterlisten er gruppert ihht starttid. Også ledige nr vises. En N ved startnummer indikerer at deltageren ikke starter. Brukes fortrinnsvis ved intervallstart. Sorteres og skrives ut pr. startsted dersom det er registrert forskjellige startsted på løypene.

Liste over ledige startnummer

Gir en liste over ledige startnummer i de forskjellige klassene.



G 10 år				
Start nr.	Navn	Klubb	Land	Tid
82				11:20:15
83				11:20:30

G 11 år				
Start nr.	Navn	Klubb	Land	Tid
46				11:11:15
47				11:11:30

Skriv pakkelliste startnummer / klubbliste

Start list

Vinjerennet 2014

Vierli 30.11.2014

Startno	Navn	Klasse	Starttid	Brikke	Land
Andebu IL					
76	Mina Sofie Kjørås Moland	J 11 år	11:18.45	3416930	TV
Askim IF					
394	N Johanne Lied Meyer	K 18 år	13:30.00	6259	ØF
Bamble IF					
23	Jonas Vonstett	G 12 år	11:05.30	6023	*
58	Tobias Svenning	G 11 år	11:14.15	6058	*
159	Magnus Elefsen Moen	G 13 år	12:31.15	6159	*
225	Martin Poland	G 14 år	12:47.45	6225	*
242	Markus Vonstett	G 14 år	12:52.00	6242	*
Antall:	5				

Listen gir en startliste gruppert per klubb. Du kan sette på sideskift slik at det skrives ut et ark til hver klubb.

Lisenssjekk

Gir en rapport over hvem som eventuelt mangler lisens.

Startliste til EQ Timing

Fanen Oppsett

Denne metoden brukes når arrangementet er opprettet i eTiming og er normalmetoden når påmeldinger er registrert i SportsAdmin (SA), eller andre påmeldingssystemer.

Rutinen vil opprette arrangementet og overføre alle løyper (som er øvelser i EQ Timing), klasser, tidsningssteder, deltagere og starttider.

Før du overfører arrangementet til EQ Timing må du fylle inn -1 Arrangement – Egenskaper, Renninfo og opprett startlisten som vanlig i eTiming. Du må også opprette mellomtidsstasjoner etc. dersom disse skal vises LIVE. Dersom du gjør endringer i startlisten i eTiming må den overføres på nytt til EQ Timing.

Når arrangementet opprettes settes det til Publisert. Dersom du ikke vil at det skal publiseres offentlig må bryteren slås av i EQ Timing (Før Arrangementet>arrangement detaljer>publisering)

Det samme gjelder for Skiforbundets live side, slå av Publisert dersom du ikke vil at arrangementet skal publiseres på Skiforbundets Live side.

The screenshot shows the 'EQ-LIVE' application window. On the left is a green sidebar with 'Innlogging' (Login) fields for 'Brukernavn' (Username) and 'Passord' (Password). The main area has a top bar with 'Oppsett', 'Hent data', and 'Send data' tabs. Below this, there are three sections: 1. 'Du må registrere arrangementet i EQTiming' with instructions. 2. 'Finn arrangementet på EQ Timing' with a search box containing '14600' and a 'Søk' button. 3. 'Opprett arrangementet på EQ Timing' with instructions and an 'Opprett arrangement på EQ Timing' button. A 'Bekreft arrangementet' button is also present. The bottom of the window features a green toolbar with buttons: 'Avslutt', 'Vis i nettleser', 'Reset alt', 'Send alle resultater igjen', 'Hent alle data på nytt', 'Reset løpsnr', and 'Leiebakker'.

Trykk på Opprett arrangement på EQ Timing

Arrangementet opprettes på EQ Timing, løyper(øvelse) opprettes.

Bekreft arrangementet ved å trykke på **Bekreft arrangement**

Trykk på fanen **Send Data**

The screenshot shows a web application interface with a green header and a light green sidebar on the left. The sidebar contains a login section titled "Innlogging" with fields for "Brukernavn" (username) and "Passord" (password). Below these fields is a note: "Brukernavn og passord sendes når du overfører data". At the bottom of the sidebar is a checkbox labeled "Debug". The main content area has a tabbed interface with three tabs: "Oppsett" (selected), "Hent data", and "Send data". Under the "Oppsett" tab, there is a section titled "Last data opp til EQ Timing". Below this title are two checkboxes: "Send startliste på nytt" and "Aktiv (Automatisk overføring av resultat)". Below these checkboxes is a button labeled "Synkroniser med EQ Timing". At the bottom of the main content area are three buttons: "Test", "Sjekk status", and "Sprint". The footer of the application contains a row of buttons: "Avslutt", "Vis i nettfelger", "Reset alt", "Send alle resultater igjen", "Hent alle data på nytt", "Reset løpene", and "Lesiebrøkket".

Trykk **Synkroniser med EQ Timing** da vil det overføres klubber, klasser og deltagere fra eTiming til EQ Timing.

Huk av **Aktiv** for å få overført resultater LIVE.

Husk at dersom du gjør endringer i startlisten må du sende denne på nytt til EQ Timing.

Tidsstasjoner/mellomtider

Tidsstasjoner/Mellomtider brukes for å sette opp hvilke tider som skal hentes fra GPRS (ETS1). Se eget avsnitt for oppsett mot Chrontrack minitrack.

Man må være tilkoblet internett for at disse funksjonene skal fungere.

Merk at kommunikasjonen med serveren skjer ved at man kobler opp ett tidtakerskjerm bilde og der angir GPRS som port.

Oppsett stasjon

Stasjonsoppsett

Oppsett av stasjoner og mellomtider

1 Oppsett stasjoner | **2 Oppsett mellomtider** | Status

Serienr	Tidstype	Kode	Beskrivelse	Hent fra Internett	I/P	Tidsjustering	Server	Polleintervall	Pollekkefølge	Hent alle tider	IP	gprsId
876100191	N/A	240	MS	☒	X	0	Oslo	3	0	☐		1

Register serienummer her

1 Register først alle bekjente serienummer som skal brukes. Det gjøres ved å legge inn serienummer og velge type. For Emal utstyr er serienummeret av typen 80000xx. For Chrontrack: 1xxxx.

2 Register så rekkefølgen stasjonene skal tas i.

For å hente data fra Internett må du merke av for dette. Ellers antas det at data kommer fra leser koblet direkte til PC din.

Merk: av for Hent alle tider for å hente data på nytt fra GPRS

✓ Aktivér alle Deaktivér alle Opprett ny Slett Logge Logge som favoritt Hent favoritter Print Avslutt

Følgende regler gjelder:

Det hentes ingen tider ned før det tidspunktet som er angitt som første start på løpet. Dette kan endres under data-Arrangement->Første start.

En tid hentes ned kun en gang, tidene legges inn i mellomtidstabellen og eksisterende tider blir ikke overskrevet. Det er derfor viktig at du ikke sletter tidene på ETS1 /ECB1 uten å gjøre tilsvarende sletting i mellomtidstabellen. Programmet spør alltid etter neste melding og enkelttider som er slettet blir ikke overført på nytt.

Merk at du kan endre på denne oppførselen ved å krysse av for Spør etter alle meldinger. Da vil alle tider etter første start blir overført på nytt. Tider som finnes i basen blir ikke overskrevet.

- Serienr:** Står på ETS1/ECB1. Du skal ikke skrive inn modellbetegnelsen (ETS-1), men de resterende to siffergruppene uten bindestrek. (876100191)
- Tidsjustering MS:** Dersom det oppdages at en mellomtidsstasjon har feil tid kan man rette dette ved å sette tidsjustering i dette feltet. Dersom man allerede har fått inn tider så bør man slette disse og lese inn data på nytt.
- Server:** Normalt sett Emit: Azure.
- Polleintervall:** Tidsintervallet mellom hver gang tidene hentes ned
- Rekkefølge:** Den rekkefølgen enheten spørres i. Normalt bare viktig ved Økende mellomtidssnr.
- Inkluder i spørring:** Ta bort krysset dersom du ikke vil spørre denne stasjonen.
- Spør etter alle:** Spør på nytt etter alle meldinger etter første start for denne enheten.

Oppsett mellomtidsstasjoner

Stasjonsoppsett

Opprett av stasjoner og mellomtider

1 Oppsett stasjoner 2 Oppsett mellomtider Status

Registrer serienummer her

1 Registrer først alle brikkelesere som skal brukes. Det gøres ved å legge inn serienummer og velge type. For Enit utstyr er serienummeret av typen BoschDio, For Cronosack: 1xxxx

2 Registrer så rekkefølgen stasjonene skal tas i.

For å hente data fra Internet må du merke av for dette. Ellers antas det at data kommer fra lesen koblet direkte til PC din.

Merk av for Hent alle tider for å hente data på nytt fra GPRS

Dra stasjonene over til løypene for å lage mellomtidsoppsett.

Stasjonsnavn	Kode
Mål	243

Løype	Nr	Stasjonsnavn	Kode	Beskrivelse	Passering mål	Live	Speaker	Skjul	Etappe
-------	----	--------------	------	-------------	---------------	------	---------	-------	--------

Aktiver alle Deaktiver alle Opprett ny Slett Lagre Logn som favoritt Hent favoritter Print Avslutt

I dette skjermbildet setter du opp hvilke mellomtider som skal vises. Kodene kommer fra tidtaking og må stemme.

Økende mellomtid: 1,2,3,4

I hht stasjonskode

Koden på stasjonen er 71

1 registrering gir koden og 01 eks. 7101

2 registrering gir koden og 02 eks. 7102

3 registrering gir koden og 03 eks. 7103

OSV.

Løype:

Løype hvor stasjonen benyttes.

Nr:

Passering nr.

Stasjonsnavn:

Stasjonens betegnelse/navn

Kode:

Kode fra stasjon

Beskrivelse:

Ledetekst

Passering mål:

Brukes dersom det er runder gjennom mål.

Live:

Vis denne tiden LIVE. Kun for informasjon. Overstyres.

Speaker:

Vis denne tiden for speaker. Valget overstyres og er pt bare for informasjon

Skjul:

Vis denne tiden i htmlfiler. Kun for informasjon. Overstyres.

Status stasjonsoppsett

Stasjonsoppsett

Opprett av stasjoner og mellomtider

1 Oppsett stasjoner 2 Oppsett mellomtider Status

Registrer serienummer her

1 Registrer først alle brikkelesere som skal brukes. Det gøres ved å legge inn serienummer og velge type. For Enit utstyr er serienummeret av typen BoschDio, For Cronosack: 1xxxx

2 Registrer så rekkefølgen stasjonene skal tas i.

For å hente data fra Internet må du merke av for dette. Ellers antas det at data kommer fra lesen koblet direkte til PC din.

Merk av for Hent alle tider for å hente data på nytt fra GPRS


Serial number ETS/ECB	St.	Batterinivå	Stasjonskode	Siste tid	Siste melding	Fra	Til	Siste ok	Statuskode	Loop type	gnsid
676100193	108-1	100	240	30.12.1899 14:58:30	Elve stl 30.12.1899 14:58:30	1	12	11112	Loop type	gnsid	1

Aktiver alle Deaktiver alle Opprett ny Slett Lagre Logn som favoritt Hent favoritter Print Avslutt

Viser statusen til de aktuelle stasjonene.

Startklokkefil


Her kan du lage en fil som inneholder alle startnummer og starttider.
Denne filen kan overføres til Emit startdisplay ved hjelp av programmet: EmitESD2



Dersom du har flere sluser ved start kan du spesifisere det her.




Ønsker du å overføre de ledige og ikke startende også?
Normal overføres ledige og Ikke startende.




Angi hvor du ønsker filen lagret.


Start programmet EmitESD2 og overfør filen til Startdisplay ESD2.



Velg jaktstart/intervallstart m/st.nr på ESD2 finn frem filen du lagret og trykk Overfør.



Startlisten overføres til startkokken. Klokken må settes i modus pursuit/Jaktstart.



Øverst vises tiden, på neste linje til venstre vises neste startnummer og til høyre telles det ned til start.

4 Under arrangementet

Start Tidtaking

eTiming kan kommunisere med en rekke klokketyper og tidtakingen kan settes opp på et utall måter.

eTiming støtter følgende varianter av tidtaking:

Emit Brikker for orientering.

Kun orientering

EmiTag brikker

Både netto (brikkene må nulles med ETS1 kode 0) og bruttotid benyttes. Som tidtakerenhet kan det benyttes ETS1 og ECB1.

Chronotrack Engangsbrikker

Både netto (Starttid må settes ved start) og bruttotid benyttes. Som tidtakerenhet må det benyttes Chronotrack Minitrack. Se eget avsnitt Tidtaking med Chronotrack

Manuell tidtaking

Med trykknapp eller fotocelle. Som klokke kan RTR1, RTR2, ETR3 og ET5/ET6 brukes.

Emit radiopost

Kun orientering.

EMIT speaker post

Kun orienteringssystemet.

Programmet støtter startgrind, startpistol, startregistrering fra brikkesystem og mellomtider. Tidtaking startes fra venstre meny ved å trykke Start tidtaking, fra menyen ved å velge

Resultat>Tidtaking eller ved å trykke på ikonet



De forskjellige tidtakingsvariantene er beskrevet nærmere i egne avsnitt.

Tidtaking med EmiTag og ETS1/ECB1.

Tidtaking med Chronotrack leser og engangsbrikker.

Manuell tidtaking

Startgrind

Startgrind brukes i langrenn og andre idretter der man ønsker stor nøyaktighet på tidtakingen. Startgrinden kobles til en RTR2,ETR3, ECB1 eller ETS1 klokke og gir en starttid når deltageren løser ut pinnen.

Programmet sjekker om det er noen deltager som har starttid som er innenfor et lovlig intervall. Deltagere som starter før det angitte intervallet skal diskas, og løpere som starter etter intervallets slutt får den opprinnelige starttiden. Programmet vil varsle om at det ikke fantes en aktuell løper dersom det ikke var noen løper å oppdatere starttiden på ihht angitt intervall.

Normalt må man sette på tidel som nøyaktighet under data>løp avansert.

Merk at programmet kun støtter oppslag av tid, dvs at innlegging av startnummer på rtr2 eller rac boks ikke støttes.

For EmiTag brikker kobles startgrinden direkte til brikkeleseren (ECB1/ETS1) og det skal ikke gjøres noe oppsett i tidtaking for at den varianten skal virke.

Det er 3 muligheter for oppdatering i tillegg til manuell starttidsetting for sprintheat.

Normal

Det oppdateres en starttid dersom det finnes en løper som skulle ha startet innenfor +/- 3 sekund. Ellers skrives det en feilmelding.

Dersom det er flere løpere med samme starttid feilmeldes det også og ingen oppdatering skjer.

Dersom det er satt startpulje i feltet parallell oppdateres kun løpere som har samme kode fra ECB1 der startgrinden er tilkoblet til eller løpere på samme starttid uten slik kode satt. (Tomt felt eller 0)

Kun løpere uten sluttid oppdateres.

Sprintheat

For sprintheat vil programmet oppdatere alle løpere som har heat satt og som ikke har tid i mål. Starttiden kan overstyres i tidtakerbildet under heat start feltet. Skriv inn rett klokkeslett og trykk på ikonet ved siden av feltet.

Kun løpere uten sluttid oppdateres. Heat settes automatisk av sprintrutinen og oppdaterer feltet seed.

Alle

Oppdaterer alle som ikke har sluttid med den starttiden som kommer.

Kun løpere uten sluttid oppdateres.

Feilhåndtering

Om feilhåndterer

Under arkfanen feilhåndterer når tidtaking er aktivt kan du løse de mest vanlige tidtakerfeilene. Les mer om hvordan man løser ukjente løpere/feiltastede startnummer og brikkenummer i **om ukjente løpere**.

Les mere om hvordan du løser problemer som oppstår når samme løper er registrert flere ganger i mål i **Om dobbeltregistrering**. Merk at du nå kan filtrere på ønsket feiltype.

Om ukjente løpere

Dersom det kommer en løper til mål som vi ikke har registrert vil programmet normalt legge denne løperen inn i databasen og det genereres en feilmelding.

Ukjente løpere oppstår enten fordi vi ikke har registrert alle løpere ennå (mange etteranmeldte), fordi vi har registrert feil startnummer eller brikkenummer på en løper, eller fordi vi tastet feil nummer på løperen på målklokken.

I bildet, som viser alle innkommende tider, vises en ukjent løper med lys grønn farge, programmet vil også pipe. Merk at dersom vi har registrert fra/til nummerserie på klassen vil en ukjent løper bli registrert i den aktuelle klassen. I alle andre tilfeller vil løperen bli registrert i den spesielle NOCLAS klassen. Når en ukjent løper er registrert lages det også en logfil på disken med startnummer eller brikkenummer som navn. Se om logfiler for mere informasjon.

Rette ukjente løpere

Du kan selvsagt rette ukjente løpere direkte i løperregisteret. Da må du legge inn navn på den ukjente eller flytte tiden og eventuelt brikkenummer. Det finnes imidlertid ferdige funksjonen for å rette situasjoner med ukjente løpere.

Når tidtakerskjermbildet er aktivt kan vi gå til arkfanen feilhåndterer for å se på feil og også rette noen av de vanligste feilene.

Ved bruk av brikker

Den ukjente markeres med grønn farge. Når du har funnet ut hvilket startnummer som har løpt med brikken kan du dobbeltklikke på linjen og få vist en feilretter. Tast startnummeret og trykk OK for å overføre brikke data til den rett løper.

Feil som må unngås

Ikke legg strømledninger eller høyttalerkabler sammen med loopene, legg de minimum 5 meter etter mållinjen.


Pass på at leiebrikker ikke samles inn i nærheten mållinjen.

Pass på at leiebrikker som ikke er brukt bæres igjennom mål.

Ikke la stålgjerder stå i nærheten av målloppene.

Tidtaking med EmiTag brikker

Før tidtakingen starter bør du koble til den klokken/leseren du vil benytte. Dette er spesielt viktig dersom du benytter en klokke som er koblet til pc med en USB kabel.



Velg port

Velg den porten som programmet skal kommunisere mot, normalt vil programmet foreslå riktig port. Du kan her velge GPRS dersom data kommer fra GPRS sendere.

Dersom det ikke vises noen port. Sjekk at brikkeleser er tilkoblet og at den er slått på. Klikk på søke ikonet ved siden av Velg Port for å søke etter porter på nytt. Ta eventuelt ut USB kabelen, vent 20 sekunder og sett den inn igjen.

Om det står **COM13 (In use) Emit USB TIMER** prøv da følgende: Trykk på **pilen til høyre** for teksten, velg porten som er foreslått og trykk så på **Søk ikonet** til høyre for pilen, normalt vil da (In use) forsvinne og porten er klar til bruk. Hvis ikke dette virker prøv å restarte eTiming med USB kabel og klokke tilkoblet og prøv igjen.

Velg tidtakerenhet

Dersom du benytter ETS1, ECB1 eller ECU1 velger du 14 emiTag brikkeleser som tidtakerenhet.

Velg oppsett

Er frivillig valg.

Kontakttype

De siste innstillingene for valgt serieport huskes.

Printer for diskrapport/ukjente

Brukes normalt ikke under langrenn

Klikk neste for å fortsette.

Tidtaker oppsett

Dette bildet vil variere noe avhengig av hvilken idrett som er valgt. For langrenn og Mosjons-arrangement vil normalt følgende bilde vises.

Velg hvordan tidene skal behandles.

Normalt kan Ihht stasjonskode brukes.

Mål	Gir målgang uansett andre valg,
Økende mellomtid.	Øker nummeret på mellomtid med en for hver gang løperen passerer en mellomtid som registreres i dette skjermbildet. Gir aldri tid i mål.
Ihht klasseoppsett	Brukes når du har satt antall tider på klassen. Siste tid blir da målgang, uavhengig av kode.
Ihht stasjonskode	248 gir mål, 70 er mellomtid. Merk at flere gangers passering på samme stasjon her vil gi kode koden&01 for første passering (7001) og koden&02 for andre gang (7002).
Fast mellomtid	Alle mellomtider får den koden du angir i feltet under
Set status som startet	Oppdaterer status til startet uavhengig av valgt stasjonskode. Stasjonskoden kan ikke være start(0) da den koden ikke får brikken til å sende data.
Oppdater starttiden	Oppdaterer starttiden fra innlesning og setter status til startet uavhengig av valgt stasjonskode. Stasjonskoden kan ikke være start(0) da den koden ikke får brikken til å sende data.
Multi	Flerdagers start. Spesielt tilfelle som normalt ikke skal brukes.
EmiTag Sjekk	Ren brikkesjekk uten oppdatering i databasen. Stasjonskode 65 er hardkodet til formålet.

Tidstype, Klokke type

Brikkelesertid, Bruttotid: Normal tidstype.

Brikketid (Nettotid), Krever nulling av brikker ved start

Starttidssjekk

Antall sekunder mellom brikketid og utregnet tid før brikketidscellen blir rød.

Krever at man har startstasjon ved start. Tidsintervall for startgrind er alltid 3 sek uavhengig av hva som skrives her.

Startsperre

Antall sekunder etter start før det tas tider. Tider i mellom starttid og denne tider legges inn som startet/Utgang.

Krever at man har brukt en startgrind eller startregistrering slik at brikkene blir startet i startøyeblikket.

Minste tid mellom to mellomtider:

Antall sekunder før det gis en ny mellomtid.

Tilkoblingstype:

Velg den type kontakt som benyttes. Seriell, USB, eller 485. GPRS bruker hvilken som helst av tilkoblingstype.

Avansert oppsett:**Skjul dobbeltkode:**

Brukes ved utlesning av brikker for å hindre at man får feil tid dersom man har stått så lenge i mål at man er registrert flere ganger.

Advarsel dersom tid før start:

Slår av/på om tider som registreres før en løper har startet skal vises eller forkastes. Tider logges uansett.

Legg inn ukjente brikkenummer i basen:

Slå på om brikker uten eier skal legges inn i basen eller ikke.

Ikke les samme brikkenummer to ganger:

Slå av/på om tider som kommer inn på en deltager etter at han er gått i mål første gang skal vises.

Overskriv like meldinger**Spool radiotider også etter målgang****Hent GPRS tider etter midnatt****Utlesing**

Kun orientering.

Første målkode ved utlesning

Funksjon for å hindre feilregistrering når brikker tømmes for data.

Spør på nytt etter tapt melding

Dersom en melding ikke blir registrert på pc, kan denne funksjonen spørre brikkeleseren etter den tapte meldingen. Forutsetter at det er toveis kommunikasjon til leseren.

Sjekk mot online ved utlesning

Ved utlesning av brikker sjekkes det om løperen var registrert. Dersom han ikke var det genereres det normalt en feilmelding og tiden legges inn. Brukes ikke i tilfeller der man har ren utlesning uten online måltid.

Negativtid sjekk ved nettotid**Vis men ikke overskriv måltider**

En løper får bare tid en gang. Slås dette valget på vil det bli vist en feilmelding dersom samme brikke kommer flere ganger i mål.


ESD1

Brukes for å vise tiden på en ESD1 startklokke.

Fotocellematching/Vis fotocelletid

Benyttes dersom man har kontroll av brikketid mot fotocelletid. Man kan angi det intervallet som gyldige tider skal ligge innenfor.

Klikk neste for å fortsette.



Tidtaking

LOG 10 MS Ukjent til Startnr (F4) Død brikke (F2)

Første side | Brikkeleser | Brikkeleser klokke

Internklokken i brikkeleseren er nå:
09:47:56

Stasjonsnummeret til brikkeleseren
250

Dersom du ønsker å stille internklokken i brikkeleseren har du to valg

Sett likt med PC klokken
09:47:45
Synkroniser
Slett brikkeleserminne

Ny fast starttid
10:00:00
☐ Synk med trykkknapp
Overfør tid

ECB skriver oppsett
Two liner

ECB skjermoppsett
Time/Ecard time

Protokoll
7

Avslutt Hjelp Neste

Det neste skjermbildet gir deg muligheten til å se på hva internklokken i ETS1/ECB1 er og lar deg synkronisere den med PC klokken.

Du kan også stille koden på ECB1/ETS1 herifra. Den koden som brikkeleseren er registrert med vises i feltet Stasjonsnummeret til brikkeleseren. Klikk på den grønne pilen for å endre.

Slett alle meldinger i brikkeleser: Sletter alle registrerte pakker i ECB1/ETS1. Bør gjøres før nye konkurranser, men ikke etter at man allerede har lest inn meldinger, da det vil påvirke hvilke meldinger som kan leses inn igjen. Dersom du får meldingen Allerede innlest så skyldes det normalt at data er slettet usynkront.

Klikk neste for å fortsette.

Innkommende tider

#	Stasjon	Brikke	Navn	Klubb	Klasse	Tid	Status	Tid nr	Brikketid	Innkomsttid	Type	X	Dif
1	0	3540	U1 Ukjent løper 3540			240:54:06	DSQ Ukjent		240:54:06	12:17:15			0

I denne listen vises alle tider etter hvert som de kommer til mål.

Den første kolonnen viser:

- Kode på stasjonen (ECB1/ETS1)
- Meldingsnummer
- Signalstøy
- Radiodekning
- Antall retransmisjoner før brikken ble lest.

Ved støy eller dårlig radiodekning eller mange retranser vil cellen bli grønn /rød. Ved røde celler bør man sjekke at antennen er koblet på og plassert riktig.

Forklaring til andre kolonner:

Tid: Den utregnede tiden til deltageren. Viser som sluttid på løperbildet.

Status: Hvilken tid det var eller en feilmelding.

- MÅL Tiden var en måltid.
- Online (n) Tiden var en mellomtid
- Hadde allerede tid: Løperen er alt i mål eller er registrert som brutt/disk.
- Tid før start: Løperen har tid i mål før hans starttid.
- DSQ ukjent: Brikken er ukjent

Brikketid: Tiden brikken har brukt fra sist den ble aktivert. Cellen er rød ved avvik fra utregnet tid +/- 5 sek. (kan overstyres)

Vises som nettotid på deltager.

Klokketid: Innkomsttiden fra pc når brikken gikk i mål.

Fotocelletider / Manuelle tider

1	01:15:00
2	01:15:00

Du kan koble til fotocelle eller en trykknapp på ECB1 for manuelle tider. Tidene vises som angitt over. Du kan høyreklikke på tiden for å tildele den til ett startnummer. Funksjonen kan dermed brukes som backup.

Merk at det på ECB1 skrives ut to tider hver gang. Den første brukes av programmet. Den andre tider kommer når fotocellen eller knappen frigis/slippes ut igjen.




Ikonlinje:

- Avslutt: Stopper kommunikasjonen og stenger tidtakervinduet. En kopi av innleste tider lagres som htmlfil: tider1..n.htm
- Skriv ut. Skriver ut alle tidene fra listen
- Start: Starter kommunikasjonen
- Stopp: Stopper kommunikasjonen
- Les logfil: Les inn tider fra logfilen. Du blir bedt om å oppgi filnavn.
- Uleste Leser inn eventuelle tider som ikke ble oppdatert i databasen.
- Slett feillog Sletter alle feilmeldinger som er lagret.
- Scroll Slår av/på den automatiske scrollen i listen.
- Vis alle Vise alle meldingstyper
- Spool Les tider på nytt fra tidtakerenheten.
- Matching Kobler startnummer og brikkenummer
- Slett tid Sletter en tid

Advarsler fra ECB1/ETS1

Dersom ECB1/ETS1 slår seg av eller strømstyrken i loopene er dårlig/varierer vil det bli sendt en feilmelding til PC. Feilmeldingen vises i tidtakergriden.

Batteriovervåkning



Nederst i venstre hjørne oppdateres batterikapasiteten til brikkeleser. Siste siffergruppe er gjenværende batterilevetid, her 95%.

Hurtigvalg

Brukes for enkelt å legge inn uttatte, ikke startende og brutte deltagere. Tast startnummer + kode for å registrer. Oppdateres i tidtakergriden.

Eksempel:

- 123 B Sett startnummer 123 til Brutt
- 123 Brutt Sett startnummer 123 til Brutt
- 123 N Sett startnummer 123 til ikke startet
- 123 U Sett startnummer 123 til uttatt
- 123 Uttatt Sett startnummer 123 til uttatt.

Fotocelletid til startnummer

Ved bruk av fotocelle/trykknapp for manuelle tider. Oppgi startnummer som tiden skal gis til.


Hurtigendringer

Du kan høyreklikke i tidtakergriden for å endre enkelte tidsfeil.

Meny for høyreklikk i tidtakergriden




Gi tid til løper



Sett inn tid bak

Legger inn en tid rett bak angitt deltager. Du må oppgi startnummer

90.47-	10	348	Per-Olsen Kjenner	Testklubb IR	Aktiv menn	104:49:33,54	Online 90	90
	9		Lagt inn tid			4:49:52,84		
90.48-	10	348	Per-Olsen Kjenner	Testklubb IR	Aktiv menn	14:49:51,84	Mål	90




Gi tiden til ett nytt startnummer

Legger inn sluttiden på et annet startnummer enn opprinnelig. Fjerner tiden fra det opprinnelige startnummeret.

Gå til startnummer

Åpne deltageren sitt detaljbilde.



Registrere en ny tid

Angi startnummer og innkomsttid.

Koble ukjent brikke til løper

Koble en ukjent brikke til ett startnummer.


Du må oppgi startnummer.

Alle mellomtider som tidligere er registrert på den ukjente brikken blir overført.

Tiden som står som innkomsttid legges inn som sluttid.

Husk å sjekke starttiden.

Endre tidsted




Legg til ikke vis brikkenummer liste

Skjuler brikken fra videre visning i tidtakergriden. Brukes


for brikker som ligger i følgebiler eller

tilskuere som står med brikken ved målgangen.

Bytt mellomtider



Bytte tider



Koder for ETS1/ECB1 brikkeleser

Brikkeleseren (ECB1/ETS1) og eTiming må ha samsvarte koder for at tider skal komme rett inn.

<u>Brikkeleserkode</u>	<u>Etiming handling</u>	<u>Utseende</u>
248	Mål	Dobbelt loop. Hvit kabel sist. Dobbelt avstand på farget kabel i forhold til hvit. (1.2 - 0.6 - 0.6 m) (Sykkel 2-1-1 m)
249	Backup mål	Ingen loop. Lytter på 248 stasjonen. Leser brikker som ikke ble registrert på 248
90	Mål enkel loop	En loop. (loop 1) (60 cm. mellom trådene) (Sykkel normalt 2 m. mellom trådene) Egen frekvens.
67	Mellomtid	En loop (loop 1). Egen frekvens
65	Brikkesjekk	
68-89 og 91-99	Mellomtid	
240	Brikkesjekk med batterivarsel.	

Normaloppsett er 248 eller 90 i mål / passering. Ved ekstra mellomtid ute i løypen bruk kodene 71-89.

Tidtaking med Chronotrack og engangsbrikker

Hente GPRS data fra Chronotrack

Data fra mellomstasjoner, start og fra mål sendes fra leserne til en Chronotrackserver. For å hente ned disse data må du gjøre følgende:

1. Du må være tilkoblet internett.
2. Serienumrene på de stasjonene du vil benytte må registreres i eTiming under Før start>Tidsstasjoner/mellomtider. Serienummeret er trykket på en etikett på brikkelseren og er et nummer tilsvarende 10744
3. Dersom du skal kjøre parallelt eller kunne se data i EQ Timing må du også opprette stasjonene og roller for stasjonene der.

Oppsett av stasjoner og mellomtider									
Oppsett stasjoner		Oppsett mellomtider		Status					
Serienr ETS/ETC	Tidstype	IP adresse	I/P	Tidsjustering MS	Server	Polintervall i sekunder	Polle rekkefølge	Inkluder i spørring	
10454	Mål	77.18.178.54	P	0	Cronotrack	0	0	☒	
* 10708	N/A	77.18.178.8	P	0	Cronotrack	0	0	☒	

4. Start tidtaking fra venstremenyen> Under arrangementet. Velg GPRS som port og 18 Chronotrack som klokke.
5. Du slår av og på spørring og hvor ofte det skal hentes data fra under Oppsett av stasjoner.
6. Dersom stasjonene bytter rolle underveis, eks fra startregistrering til målgang må du endre tidstype under oppsett stasjoner.

Oppsett for å kunne hente data fra Minitrack via ethernetkabel til Lokal PC.

Sett opp nettverk

Man må være i samme lokalnett.

Enten må man sette IP og Gateway på Minitrack leseren til å stemme med det du har på PC.


Menu>6 Network cfg>6.2 set network. Endre både ip og gateway

Eller må du legge til IP på PC som stemmer med leseren.

Ha samme range begge steder (192.168.0.xx)

Gi PC adresse i begge ranges, se bilde under.

Husk at Minitrack helst skal sende til Chronotrack server også, dvs. sende gjennom samme gateway som PC bruker.



Start tidtaking

Start tidtakingsvindu fra Under arrangementet i venstremenyen. Velg UDP Chronotrack på lokal PC og klikk neste. Med mindre du har satt opp en annen målpost enn kode 90 så vil programmet nå oppdatere tider.

Avansert valg

Dersom du skal ha startregistrering, flere mellomtider, backup mål etc så må du legge inn serienummer på leseren og velge hvilken type tid du skal ha. Lokalt er det ip adressen til leseren som brukes for å identifisere den. (Chronotrack sender ikke med serienummeret).

Ved mellomtidsoppsett er det de to siste sifrene på leseren som brukes som kode. Merk at du både kan hente data fra det lokale nettet eller fra Server. Se under Hente GPRS data fra Chronotrack.

Oppsett av stasjoner og mellomtider									
Oppsett stasjoner		Oppsett mellomtider		Status					
Serienr ETS/ETC	Tidstype	IP adresse	I/P	Tidsjustering MS	Server	Polintervall i sekunder	Polle rekkefølge	Inkluder i spørring	
10454	Mål	77.18.178.54	P	0	Cronotrack	0	0	☒	
* 10708	N/A	77.18.178.8	P	0	Cronotrack	0	0	☒	

Synkronisere klokken

Klokken på brikkeleseren må stilles på leseren. Du kan ikke styre den fra PC. Husk å synkronisere alle klokker du benytter i arrangementet.

Hente data på nytt

Du kan ikke spole data fra leseren. Trenger du eldre data må du bruke en USB pinne og hente data manuelt. Velg Menu>3 Tools>3.2 File Dump.

Første side

Velg port

Du kan her velge GPRS dersom data kommer fra GPRS server. Velg UDP om du benytter Chronotrack og har Minitrack koblet opp i lokalnettet.

Velg tidtakerenhet

Velg 18 Chronotrack som tidtakerenhet.

Velg oppsett

Er frivillig valg.

Kontakttype

De siste innstillingene for valgt serieport huskes.

Printer for diskrapport/ukjente

Brukes normalt ved orienteringsløp

Klikk neste for å fortsette.

Tidtaker oppsett

Velg hvordan tidene skal behandles.

Normalt skal Ihht stasjonskode benyttes.

Mål	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Økende mellomtidnr.	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Ihht klasseoppsett	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Ihht stasjonskode	Med mindre du har satt en annen målkode, vil 90 gi måltider inn i programmet
Fast mellomtidnr	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Set status som startet	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Oppdater starttiden	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
Multi	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.
EmiTag Sjek	Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.

Tidstype, Klokke type

Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack. Settes direkte i Oppsett av stasjoner og mellomtider.

Starttidssjekk

Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.

Startsperre

Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.

Minste tid mellom to mellomtider:

Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.

Tilkoblingstype:

Benyttes ikke ved Chronotrack minitrack.

Avansert oppsett:

Skjul dobbeltkode:

Brukes ved utlesning av brikker for å hindre at man får feil tid dersom man har stått så lenge i mål at man er registrert flere ganger.

Advarsel dersom tid før start:

Slår av/på om tider som registreres før en løper har startet skal vises eller forkastes. Tider logges uansett.

Legg inn ukjente brikkenummer i basen:

Slå på om brikker uten eier skal legges inn i basen eller ikke.

Vis men ikke overskriv måltider

En løper får bare tid en gang. Slås dette valget på vil det bli vist en feilmelding dersom samme brikke kommer flere ganger i mål.

Klikk neste for å fortsette.

Tidtaking

LOG 10 MS Ukjent til Startnr (F4) Død brikke (F2)

Første side | Brikkeleser | Brikkeleser klokke

Internklokken i brikkeleseren er nå:
e3klokke

Stasjonsnummeret til brikkeleseren
249

Dersom du ønsker å stille internklokken i brikkeleseren har du to valg

Sett likt med PC klokken
15:51:20
Synkroniser

Ny fast starttid
10:00:00
Synk med trykkknapp

ECB skriver oppsett
Two lines

ECB skjermoppsett
Time/Ecard time

Protokoll
Standard

Avslutt Hjelp Neste

Klikk neste for å fortsette.

Manuell tidtaking

Ved manuell tidtaking kan det benyttes trykknapp eller fotocelle. Som klokke kan RTR1, RTR2, ETR3 og ET5/ET6 brukes.

ETR3

ETR3 er en tidtakerklokke fra Emit. Den ble lansert i 2004 og erstatter RTR2 klokken. Klokken har samme program som RTR2

RTR2

RTR2 klokken er en manuell tidtakerklokke med mange funksjoner. Her gjennomgås noen av programmene og hvordan de benyttes

RTR2 nulltid

RTR1, RTR2 og ETR3 klokkene har et eget internt klokkeformat. Tiden tas og vises i minutter, sekunder og hundredeler. Klokken begynner på 000.000 og går til 999.99 som er 16 timer og 40 minutt.

Siden eTiming benytter vanlig klokketid må tidene fra klokken tillegges nulltidspunktet. Nulltidspunktet settes under data>løp og kan overstyres fra oppsett fanen i tidtaking.

Eksempel:

RTR2 nulltid settes til 11:00:00

RTR2 klokken startes på 0 klokken 11:00:00

Når første løper kommer i mål på RTR2 tid 022.33 legges 022.33 til 11:00:00 og man får innkomsttiden 11:22:33

Dersom man startet RTR2 klokken før første start, kan man sette klokken slik at den begynner på 0 på nulltidspunktet. Eks 970.00 vil bety at klokken er null 11:00:00 dersom klokken ble startet 10:30:00.


Dersom man benytter ETR3 må tidformatet settes uten . dvs. 30 min. før start settes som 97000 som da vil bety at klokken er null kl. 11:00:00 dersom klokken ble startet 10:30:00.

Feilhåndtering

Ukjent løper ved manuell tidtaking (uten brikker) Direkte på data>løper

Dersom en har tastet startnummeret feil, eller løperen ikke var registrert da han kom i mål kan en enkelt legge tiden hans over på rett løper. Dette kan enten gjøres ved å kopiere tiden mellom løperen i data>løper skjermbildet eller ved å velge funksjonen Bytt innkomsttider fra data>løper. Du må oppgi startnummer på de løperne du vil bytte nummer på.

Følgende skjermbilde vises når funksjonen er valgt.



Tast de to startnumrene som bytte gjelder og tast tab ut av startnummerfeltene som de angitte tidene vises. Dersom den ene løperen ikke har fullført/har tid vil hans status settes til påmeldt.

Ukjent løper ved manuell tidtaking (uten brikker) Bruk av feilhåndtereren (når tidtaking er aktivt vindu)

Man kan også benytte feilhåndtereren, finne gjeldende løper, som vises i gult klikke på feillinjen og på spørsmål om startnummer endre det opprinnelig tastede nummeret til det riktige.

Dobbeltregistrering

Dobbelt registrering av startnummer skjer fra tid til annen. Feilen oppstår vanligvis fordi vi har tastet samme startnummer to ganger på klokken. Det ene nummeret er da som oftest feil.

I feilhåndtereren vises dette som "Tiden er overskrevet"

Tidtaking					
Detalj Feilhåndterer Oppsett Start Logfiler Første side					
	Eard/Startno	Error message	Error time	User name	Fixed
▶	1 6006	U1 Ukjent løper	23.09.2014 14:21:55	ASUS2-ARN	☐
	2 6002	U1 Ukjent løper	23.09.2014 14:21:56	ASUS2-ARN	☐
	3 6007	U1 Ukjent løper	23.09.2014 14:21:56	ASUS2-ARN	☐
	4 6010	U1 Ukjent løper	23.09.2014 14:21:56	ASUS2-ARN	☐
	6 841	Tapt melding :841	23.09.2014 14:27:27	ASUS2-ARN	☐
	7 000146	A2A2 Ukjent løper	23.09.2014 17:03:36	ASUS2-ARN	☐
	8 000178	Inkomst er før start	23.09.2014 17:03:49	ASUS2-ARN	☐
	10 000147	A2A2 Ukjent løper	23.09.2014 17:04:53	ASUS2-ARN	☐
	11 000145	A1 Tiden er overskrevet: #17:04:32, med (17:11:28)	23.09.2014 17:11:54	ASUS2-ARN	☐
	5 6009	U1 Ukjent løper	23.09.2014 14:21:57	ASUS2-ARN	☒
	9 000178	Inkomst er før start	23.09.2014 17:03:49	ASUS2-ARN	☒

Trykk på den linjen som har feil og følgende skjermbilde vises.

Endre startnr på den av de to løperne som har fått feil tid
Trykk på oppdater knappen under det startnr du har endret
Merk eventuelt av for at feilen er løst

☒ Oppdater som løst

Finn ut hvilke av løperen som har rett tid, og hvilke løper som skal ha den andre tiden.
Oppdater begge løperne med tiden.
Trykk avslutt når tidene er rettet.

Synkroniseringsfeil

Når man bruker manuell tidtaking kan det lett oppstå synkroniseringsfeil, dvs at man får ulikt antall tider i forhold til startnummer. For å unngå at slike feil forplanter seg er det viktig at man gjør følgende:

Synkroniser alltid klokken rett før første løper kommer til mål.

Synkroniser alltid etter lange pauser i målgang.

Synkroniser alltid etter at man har byttet personell

Synkroniser ofte, helst hver 10. løper.

Det er to måter å synkronisere på:

Nullgubbe og synkroniseringsknapp. RTR2

En person går igjennom mål som nullgubbe. Han trykker på synkroniseringsknappen og holder rett plass i køen. Når løperen er kommet frem til klokken tastes det 00. Det skal ikke trykkes på måltidsknappen for synkroniseringsgubben.

Firernulling. RTR2, ET6, ETR3

Når slusen er tom, dvs ingen på vei mellom mål og avlesning og alle er avlest / alle startnummer tastet kan man taste 0000 og enter på klokken.

Dersom du nuller uten at alle er registrert oppstår det en feil som manuelt må rettes på PC.

Synkroniseringsfeil

Dersom vi har trykket for få tider i forhold til antall startnummer vil programmet gi følgende feilmelding:

For mange løpere RTR-2/ETR3 Program 1-11

Dersom løperen finnes i databasen vil han få synkroniseringstidspunktet som tid. Dersom løperen ikke finnes vil han også bli registrert som ukjent løper.

For mange tider RTR-2/ETR3 Program 1-11 1

Rette synkroniseringsfeil

Ofte vil feilene ligge lenger tilbake i tid enn på den løperen som det feilmeldes. Feilene skyldes jo at man har glemt å trykke en tid/nummer eller registrert for mye. Du må lete på backup eller spørre målpersonellet hvordan feilen oppstod. Sjekk også om man har registrert det samme startnummeret flere ganger.

Målpersonalet

Dersom man bruker manuell tidtaking med trykkknapp og innlegging av startnummer er det viktig at man har klare rutiner for hvordan målpersonalet skal arbeide. Alle personer som krysser mållinjen skal registreres, selv om de ikke har synlig startnummer. Dersom startnummeret ikke synes, eller personen ikke har startnummer (foreldre som følger barna) tastes 99999 på klokken slik at vi utligner antall tider med antall startnummer. Hopper man over å registrere den ukjente vil de som kommer i mål etterpå få gal tid.

Uoffisielle resultater

Velg de klasser du ønsker utskrevet fra Klassevalg

Utskriften viser de som har gått i mål og de som har brutt eller er disket.

KM-Fellestart-Friteknikk-Ve-Te Resultatliste Bibo, Kirkevoll 13.09.2014

J 12 år

Plass	Navn	Klubb	Start nr.	Tid	Etter
1	Ingerid Vadder	Morgedal IL	24	04:47	
2	Annika Dahl	Andebu IL	26	05:01	00:14
3	Elin Katrine Knotten	lvig, IL	23	05:02	00:15
4	Karoline Wergeland Kvestad	Runar, IL	21	05:38	00:51
DNF	Kristin Melby Jacobsen	Svarstad IL	22		
Fullførte: 4		Påmeldte: 6		Startende: 5	

J 13 år

Plass	Navn	Klubb	Start nr.	Tid	Etter
1	Maja Kjærås Moland	Stokke IL	50	09:10	
2	Astrid Bø	Larvik Ski	49	09:45	00:35
3	Symre Taugbøl Bang	Morgedal IL	54	10:18	01:08

Ikke fullførte

KM-Fellestart-Friteknikk-Ve-Te								
Status raport								
Startnr	Name	Løype	Klasse	Klubb	Starttid	Lisens	Status/melding	
6	Einar Haugøy	1	G 12 år	Dikemark IF	13:00:00	N	I	Påmeldt
8	Kristian Borge-Moe	1	G 12 år	Botne SK	13:00:00	N	I	Påmeldt
70	Espen Haugøy	1	G 14 år	Dikemark IF	13:35:00	N	I	Påmeldt
78	Tiril Kristine Knotten	1	J 14 år	Ivrig, IL	13:37:00	J	I	Påmeldt
112	Hermund Ulvensøen	1	G 16 år	Skoppum IL	14:20:00	J	I	Påmeldt
118	Emil Åberg	1	G 16 år	Ivrig, IL	14:20:00	J	I	Påmeldt
144	Emilie Stålerød Larsen	1	K 17 år	Stokke IL	14:47:00	J	I	Påmeldt
147	Henriette Olsen Kaale	1	K 17 år	Ivrig, IL	14:47:00	J	I	Påmeldt
145	Bise Gravingen	1	K 17 år	Sande Sportsklubb	14:47:00	J	I	Påmeldt
141	Emilie Gleditsch	1	K 17 år	Runar, IL	14:47:00	J	I	Påmeldt
186	Mats Lanner	1	M 18 år	Larvik Ski	15:17:00	J	S	Startet
Antall: 11								
Utvalg: Ikke registrert i mål								

Gir en liste over løpere som ikke er kommet i mål.

Feilliste

Feillisten gir en utskrift av alle feilmeldinger som er registrert. Det gjelder eks ukjente brikkenummer, tid før første start etc.

2	167	Tapt melding :167	13.09.2014 13:31:22	ARNE-DELL2
3	137	Tapt melding :137	13.09.2014 13:31:24	ARNE-DELL2
4	139	Tapt melding :139	13.09.2014 13:31:25	ARNE-DELL2
5	146	Tapt melding :146	13.09.2014 13:35:11	ARNE-DELL2
6	3565	U1 Ukjent løper	13.09.2014 13:55:13	ARNE-DELL2
7	176	Tapt melding :176	13.09.2014 14:00:48	ARNE-DELL2

Endre starttider

Programmet kan endre starttider på alle løpere i en klasse, en løype eller alle totalt. Funksjonen brukes når man har fått en utsettelse eller fremskyndelse av starten. Dersom noen av løperne allerede har fått registrert sluttid regnes tiden om.

Følgende skjermbilde vises da:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Utsett / fremskynd starten". It contains two main sections: "Endring" (Change) and "Oppdateringsalternativ" (Update alternative). In the "Endring" section, the "Utsett" (Postpone) radio button is selected. In the "Oppdateringsalternativ" section, the "Aktive klasse" (Active class) radio button is selected. Below these sections is a "Tidsendring" (Time change) section with a yellow highlighted input field showing "00:00:00". There are also two columns of input fields: "Fra og med startnr" (From and to start number) and "Til og med startnr" (To and to start number), both showing "0"; and "Fra om med starttid" (From on with start time) and "Til og med starttid" (To and with start time), both showing "00:00:00". At the bottom, there are two dropdown menus: "Velg klasse" (Select class) with "FH Menn junior stående" selected, and "Velg startheat" (Select start heat) with "Alle" (All) selected. At the very bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Utsett / fremskynd starten	
Endring	Oppdateringsalternativ
☒ Utsett	☒ Aktive klasse
☐ Tidligere start	☐ Alle klasser med samme løype
☐ Fast klokkeslett	☐ Alle klasser
☐ Tilbakefør startgrindtid	
Tidsendring	
00:00:00	
Fra og med startnr	Til og med startnr
0	0
Fra om med starttid	Til og med starttid
00:00:00	00:00:00
Velg klasse	
FH Menn junior stående	
Velg startheat	
Alle	
OK Cancel	

Speaker

Speakerskjermen gir mulighet for å vise resultater i forskjellig klasser og mellomtider direkte i ett skjermbilde.



The screenshot shows the 'Speaker' software interface. On the left is a list of classes ('Klasser') with 'G 15 år' highlighted in red. The main area displays a table of results for 'G 15 år' across eight rounds ('Runde 1' to 'Runde 8') and a 'Mål' (Goal) column. The table has columns for 'Plass' (Place), 'Startnr' (Start Number), 'Navn' (Name), 'Lag' (Team), 'Tid' (Time), 'Bak' (Back), 'Merke' (Mark), and 'Klasse' (Class). The data is as follows:

Plass	Startnr	Navn	Lag	Tid	Bak	Merke	Klasse
1	90	Fredrik Johnrud	Stokke IL	00:11:35	00:00:00		
2	86	Kasper Inderhaug	Botne SK	00:11:35	00:00:00		
3	88	Jon Rabe Osnes	Øreberg Skilag	00:12:02	00:00:27		
4	90	Simen Bergh Pedersen	Øreberg Skilag	00:12:14	00:00:39		
5	85	Elias Tangen	Øreberg Skilag	00:12:19	00:00:44		
6	91	Mons Kjærås Molland	Stokke IL	00:12:27	00:00:52		
7	89	Sigurd Borge-Moe	Botne SK	00:12:53	00:01:18		
8	94	Jakob Klavnes Berg	Øreberg Skilag	00:12:54	00:01:19		
9	96	Henrik Borgersen	Runar, IL	00:12:54	00:01:19		
10	97	Simen Løbak	Asker SK	00:12:55	00:01:20		
11	92	Tor Anton Pedersen	Ivrig, IL	00:13:20	00:01:45		
12	87	Joakim Kjægaard Kåfoss	Stokke IL	00:13:34	00:01:59		
13	99	Marius Grynnes	Ivrig, IL	00:14:02	00:02:27		

At the bottom of the interface are several control buttons: 'Opp', 'Ned', 'Tilbake', 'Frem', 'Opptisk', 'Auto', 'Scroll', and '3beste+scroll'.


Det kan vises lister som er filtrert på klasser. Man kan også velge hvilket sted man skal se på. (Mål, gitt rundenr)

Se også under Online / Speakerstøtte

EQ Live

eTiming datautveksling med EQ Timing Admin

Resultater kan sendes til EQ Timing Admin. Se under 2 Påmeldinger - Importer fra EQ Timing Admin




The screenshot shows the 'EQ Live' software interface. On the left is a login section ('Innlogging') with fields for 'Brukernavn' (Username) and 'Passord' (Password), and a 'Debug' checkbox. The main area has tabs for 'Oppsett' (Setup), 'Hent data' (Get data), and 'Send data' (Send data). The 'Oppsett' tab is active, showing 'Last data opp til EQ Timing' (Load data up to EQ Timing). Below this are two checkboxes: 'Send startliste på nytt' (Send start list again) and 'Aktiv (Automatisk overføring av resultat)' (Active (Automatic transfer of result)). A 'Synkroniser med EQ Timing' (Synchronize with EQ Timing) button is present. At the bottom are buttons for 'Test', 'Sjekk status' (Check status), and 'Sprint'. The bottom status bar contains buttons for 'Avslutt' (End), 'Vis i nettfiler' (View in network files), 'Resett alt' (Reset all), 'Send alle resultater igjen' (Send all results again), 'Hent alle data på nytt' (Get all data again), 'Resett løpnr' (Reset race number), and 'Leiebriller' (Goggles).

Resultater kan også sendes LIVE ved å benytte Online - Live.

Slett tider

Sletter tider i de klasser du velger fra klassevalg.



A dialog box titled "Klassevalg" with a standard Windows window frame. It contains a list box labeled "Klasser" with the following items: NOCLAS, G 12 år, G 13 år, G 14 år, G 15 år, G 16 år, J 12 år, J 13 år, J 14 år, J 15 år, J 16 år, K 17 år, K 18 år, K 19/20 år, M 18 år, Menn senior, and M 17 år. The "M 17 år" item is selected and highlighted in blue. Below the list box is a checkbox labeled "Merk/avmerk alle". At the bottom of the dialog are two buttons: a green button with a checkmark and a white button labeled "Avbryt" with a red X icon.

Du må bekrefte at du ønsker å slette ved å skrive inn passordet "nulltime"



A dialog box titled "Slett resultater" with a standard Windows window frame. It contains the text "Slett alle sluttider for KLASSE='M 17 år'" and "Angi Passord" above a text input field. Below the input field are two buttons: "OK" and "Cancel".

5 Etter arrangementet

Offisielle resultatlister

KM-Fellestart-Friteknikk-Ve-Te				
Offisiell resultatliste				
Bibo, Kirkevoll 13.09.2014				
K 17 år				
Plass	Navn	Klubb	Start nr.	Tid Etter
1	Eline Vataker Seeberg	Runar, IL	146	18:30,00
2	Caroline Brekke	Heddal IL	142	20:12,00 01:42,00
DNS 3	Elise Gravningen	Sande Sportsklubb/ Team Nordre	145	
DNS	Emilie Gleditsch	Runar, IL	141	
DNS	Emilie Stålerød Larsen	Stokke IL	144	
DNS	Hennette Olsen Kaale	Ivrig, IL/ Team Nordre Vestfold	147	
Fullførte: 2		Påmeldte: 6		Startende: 6

Offisielle resultatlister tas ut ved å velge Offisielle resultater fra venstre menyen. Eller ved å trykke på nedre linje.

På disse listene medtas også løpere som ikke startet.



Menyvalg

Resultat>Skriv resultatliste

Faktura til klubbene

Fakturamodulen lager ferdige fakturaer og fakturasammendrag.

Sett inn fra hvilket fakturanummer du ønsker serien startes fra.

Merk:

Startkontingent må settes på klassene.

Sats for brikkeleie og engangslisens settes på klassene.

De personene som skal ha leiebrikke og engangslisens merkes i løperbildet.

KM-Felle start-Friteknikk-Ve-Te
 IL-lvlg
 Brekkekolien 15
 3178 Våle
 TV

Runer, IL
 Kjøvensvæien 20, Postboks 24
 3246 Sandefjord
 3246 SANDEFJORD

Nett
 post@runer.no

Faktura

Dato 14.10.2014
 Nummer 10019
 KundeId: 63548
 Fortfall: 28.10.2014

Kontingen tilslut KM-Felle start-Friteknikk-Ve-T e dato :

Ordinær påmeldt

38	Abrahamson, Jens Kåre	G 12 år	0	13.15.00,000	09.27	5	0	30	1	100
96	Borgersen, Henrik	G 15 år	0	13.35.00,000	12.54.50	9	0	30	1	100
69	Brundaker, Eivind	G 14 år	0	13.25.00,000	05.57	5	0	30	1	100
62	Bråten, Trygve	G 14 år	0	13.25.00,000	10.17	9	0	30	1	100
112	Haugen, Simen Håle	G 16 år	2564507	14.20.00,000	12.43	4	0	0	1	100
137	Jacobsen, Sondre	M 12/20 år	2231295	15.15.00,000	23.18	4	0	0	1	115
160	Olson, Nikolai Myrvang	M 12/20 år	2227871	15.15.00,000	21.14	3	0	30	1	115
35	Olson, Oskar Myrvang	G 12 år	0	13.15.00,000	09.05	1	0	30	1	100
146	Seeborg, Eline Valaker	K 17 år	2505769	14.47.00,000	15.30	1	0	30	1	115
67	Sorlieløkken, Henrik	G 14 år	0	13.25.00,000	09.01	6	0	30	1	100
21	Wergeland, Krestad	J 12 år	0	13.02.00,000	05.35	4	0	30	1	100
115	Øvrum, Maliss Bjørnliken	G 16 år	2565270	14.20.00,000	11.49	3	0	0	1	100
172	Asbrekk, Erik Bergene	M 17 år	2504195	15.17.00,000	42.25	7	0	30	1	115
53	Asbrekk, Ingrid Bergene	J 12 år	0	13.17.00,000	DNF	0	0	30	1	100
141	Gleditsch, Emilie	K 17 år	2405503	14.47.00,000		0	0	0	1	115
							0	330		1575
							Sum			1905

Antall lisenser 0
 Antall leiebrikker 11
 Antall Løpere 15
 Vennligst betal skyldig beløp til konto: 2445070179

Total sum 1905
 Betalt 0
 * Betalt av enkeltpersoner 0
 Skyldig 1905

Dersom du ønsker å ta i mot individuell betaling kan det gjøres direkte på klubb ved å sette på feltet Betalt på løperbildet.

Id	Tid	Radiotid nr	Innkost	Endret
20	43.48	999	19.43.48	1

Dersom en enkelt løper betaler sin kontingent kan det krysses av på den aktuelle løperen i feltet betalt. Dersom du krysser av på den aktuelle løperen, skal det ikke legges inn Betalt som vist i bildet over. Feltet betalt kan slås på ved å klikke på høyre mustast når bildet er aktivert. Velg vis/skjul felt og velg å vise feltet payd (betalt). Du må lukke og åpne bildet for at feltet skal vises.

Resultater Html

Funksjonen lager ferdige html lister for publisering på Internett. Du kan bruke rettpånett funksjonen til å dytte resultatene ut på nett dersom pc er tilkoblet internett.

Filene blir publisert på EQTiming.no. Du kan eventuelt sette opp egen server under egenskaper



Valget *Kun klasser som er offisielle* begrenser utskriften til klasser som du har skrevet ut offisielle resultater for.

Resultater til EQ Timing



Dersom rennet er registrert på EQ Timing skal du kunne trykke **Send resultater til EQ Timing** for å overføre resultatene til EQTiming.

Om rennet ikke er registrert på EQ Timing må dette gjøres før du kan få sendt over resultatene. Hvordan dette gjøres ser du under 2 Påmeldinger - Importer fra EQ Timing.

FIS Resultatliste

Etter at rennet er over kan man skrive ut resultatliste og lage filer for overføring til FIS.

Velg Etter arrangementet>FIS resultatliste. Ett nytt skjermbilde vises med en rekke valg.

The screenshot shows a software window for FIS results. On the left, under 'Race type', 'Sprint/jaktstart (F=1200)' is selected and circled. Below it, in the 'Class' section, 'Menn senior' is checked. Further down, the 'Minimum penalties' section shows '23,62' in two input boxes. The 'Race info' section on the right contains several text fields: 'Td' (Thore Berntsen), 'Fis race dir' (Audun Skattebo), 'Ass Td' (Gunnar Smiseth), 'Nat id', 'Coc', and 'Course name' (Gålå). To the right of these fields is a 'Poengberegning' (Points calculation) table listing athletes and their scores. Below the table is a 'Feil som må rettes før innsending til FIS' (Errors that must be corrected before submission to FIS) section. At the bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Renntype: Velg rett type renn da det er avgjørende for poengutregningen.

Klasse: Du slår sammen flere klasser ved å velge flere. Gi dem da helst ett nytt navn. Du kan ikke skrive ut flere klasser samtidig, kun slå sammen klasser.

Renninformasjon må fylles ut. Data hentes fra Arrangement>egenskaper under Løpsledelses arkfanen.

Videre må du fylle ut fislistennummer, Distansekode, Kategori (FIS/JUN) og sektor (CC)

Programmet regner ut FISpoeng automatisk så du trenger ikke gjøre det manuelt.

Sprintrenn: Merk av for sprint og eventuelt sprint finale for å lage resultatlister for disse øvelsene. Både finale og prolog skal skrives ut og rapporteres til FIS.

For flerdagers etapperenn. (miniTour) må man først generere sammenlagtliste og så merk av for flerdagers her.

Codex

For å få sendt over resultater til FIS må man registrere **codex**. Denne finner man i kalenderen på FIS. Du kan registrere den på Påmeldinger>Registrer klasser. (velg liste arkfanen og finn codex og eventuelt finalecodex langt ute til høyre.) Er feltet tomt vil programmet spørre etter rett kode. Merk av for FIS XML og det blir generert fil til FIS. Filen må sendes til alpineresults@fisski.ch

PDF av resultatet sendes TD som sender dem inn til FIS.

NSF Excel

Det kan også genereres en excel /csv fil til NSF For å få med poeng må rett skala defineres under data>løp poeng.

Løpere uten FIS kode

Dersom det fortsatt er løpere uten FIS kode, så må man krysse av for medta kun løpere med FIS kode ellers vil ikke FIS godkjenne filen.

Pressefil

Pressefil er en kommaseparert tekstfil som inneholder resultatliste. Brukes for publisering i aviser eller for viderebehandling.



Linjeskift:

Tabtegn før tid

Skriv klubbnavn

Ta med klasser uten tidtaking

Slå på linjeskift etter hver rytter.

Setter inn ett tabulatortegn før tiden.

Skriver klubbnavnet på listen.

Tar også med de klassene som er markert til ikke å vise tider.

TD rapport

NORGES SKIFORBUND/Vestfold SKIKRETS

Rapport fra Teknisk Delegert.

Gren: Langrenn Rennets navn: Test renn

Dato: 13.10.2014

Skikrets: Vestfold

Rennkategori: Lands

Arrangør

Arrangørens navn Larvik

Larvik

3267 Larvik

Telefon: Telefon: Telefax: E-post:

TD

Navn Navn?

Adresse Adresse med postnr/sted

Tlf. arb Telefon E-post

Jury

TD TD Navn?

Rennleder Navn

Løypesjef Navn på løypesjefen

Medlem Navn og funksjon

Medlem Navn og funksjon

Lege Navn

(Lege/medisinsk ansvarlig inngår i juryen i turlangrenn)

Beregning av deltakeravgift for kretsrenn/renn i NSF's Terminliste

	9 o y.	10	11	12	13	14	15	16	17	18 og 19	Senior	T- renn/Fam.kl	Sum	Bedr./T- renn kr 30,-
J/K	0	0	0	6	7	6	2	4	7	3	0	0	35	0
G/M	0	0	0	12	12	12	14	9	8	8	2	0	77	0
Stafettrenn/Lagkonk.: Ant. deltaker 0 x kr 20,-													0	
Total sum = (antall deltaker x med kr 20,- eller kr 30,-)													2240	

Pliktig ansvarsforsikring:

Selskap: Navn

Polise: Navn

Merknader til arrangementet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sted:

Dato:

Underskrift TD:

Skriver ut TD rapport, relevante data hentes fra 1 Arrangement - Egenskaper - Løpsledelse

Statistikk

Statistikk matrise

Viser statistikk over antall påmeldte, Brutt, Disk, DNS, Ledige fordelt klassevis.
Benyttes også for å vise oversikt over premieutdelingen, og når klassene er ferdige.



Statistikk

Skriv resultat for

☐ 0G 12 år
☐ 0G 13 år
☐ 0G 14 år
☐ 0G 15 år
☐ 0G 16 år
☐ 0J 12 år
☐ 0J 13 år
☐ 0J 14 år
☐ 0J 15 år
☐ 0J 16 år
☐ 0K 17 år
☐ 0K 18 år
☐ 0K 19/20 år
☐ 0 Kvinner seni
☐ 0M 17 år
☐ 0M 18 år
☐ 0M 19/20 år
☐ 0 Menn senior

Status matrise

Klasse	Mangler	Total	Ok	Brukt	Andre	Disk	Start	DNS	Ledia	Påmeldt	Premier	Ferdig
0 12 år	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	100%
0 13 år	24	24	0	0	0	0	0	0	24	24	0	100%
0 14 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 15 år	15	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	100%
0 16 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 17 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 18 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 19/20 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 Kvinner seni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0M 17 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0M 18 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0M 19/20 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 Menn senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%

✓

Merk alle

Liten alle

Stor alle

Liten premie

Stor Premie

Vindu

Oppdater

Avslutt

Antall påmeldte

Gir en oversikt over antall påmeldte og ledige.

KM-Fellestart-Friteknikk-Ve-Te

Løype / Klasseoversikt

13.09.2014 13:00:00

Løypenr	Løype navn	Påmeldte+ledige	Tilhørende klasser
1	15 km	19 + 15	, M 17 år, M 18 år, M 19/20 år, Menn senior
2	2 km	18 + 8	, G 12 år, J 12 år
3	4 km	39 + 16	, G 13 år, G 14 år, J 13 år, J 14 år
4	6 km	30 + 15	, G 15 år, G 16 år, J 15 år, J 16 år
6	8 km	10 + 16	, K 17 år, K 18 år, K 19/20 år, Kvinner senior

Ved sommerfugl gafing /flere løyper per klasse vil ikke antall påmeldte/ledige stemme.

Løpsutvikling

Gir en oversikt over runder og mellomtider. Kan eksporteres over til excel for eventuell utskrift.

Radio times																
starttid																
☐ Kun ikke fullførte ☐ Auto ☐ Elite																
startno	name	ename	klasse	Lag	skutt	namestr	starttid	points	71	271	371	471	571	671	771	
126	Pia	Wold	J 16 år	Hauken, IL	14:10	OK	14:22:00	0	04:51	09:34						
131	Rikke	Bjarbæk	K 19/20 år	Melum IL	18:12	OK	14:47:00	0	04:28	09:06	13:44					
132	Mette	Liset	K 19/20 år	Evrig, IL	18:15	OK	14:47:00	0	04:35	09:06	13:44					
142	Caroline	Brekke	K 17 år	Heddal IL	20:12	OK	14:47:00	0	04:44	09:47	15:02					
146	Eline	Seeberg	K 17 år	Runar, IL	18:30	OK	14:47:00	0	04:34	09:07	13:44					
151	Henriette	Bryhn	K 18 år	ROS, IL	18:53	OK	14:47:00	0	04:34	09:21	14:09					
157	Sondre	Jacobsen	M 19/20 år	Runar, IL	33:18	OK	15:15:00	0	03:55	07:51	12:06	16:30	20:54	25:09	29:19	
158	Lars	Johannesse	M 19/20 år	Ørn, IF	30:36	OK	15:15:00	0	03:54	07:45	11:33	15:22	19:22	23:05	26:46	
159	Eirik	Johansen	M 19/20 år	Skoppum IL	30:59	OK	15:15:00	0	03:53	07:45	11:33	15:22	19:22	23:04	26:58	
160	Nikolai	Olsen	M 19/20 år	Runar, IL	31:14	OK	15:15:00	0	03:55	07:46	11:34	15:21	19:23	23:17	27:17	
165	Olav	Risholt	Menn senior	Ørn, IF	37:24	OK	15:15:00	0	04:27	08:58	13:41	18:27	23:14	27:56	32:40	
166	Kristian	Ankersen	Menn senior	Oseberg	31:41	OK	15:15:00	0	03:54	07:45	11:34	15:22	19:23	23:15	27:20	
168	Viktor Moe	Pladsen	M 17 år	Heddal IL	36:59	OK	15:17:00	0	04:22	13:24	22:37	27:25				
169	Ledig	Starbør	M 17 år	NOTEAM		Ledig	15:17:00	0	03:59	07:47						
171	Vebjørn	Risholt	M 17 år	Ørn, IF	34:37	OK	15:17:00	0	03:59	07:52	12:05	16:29	21:01	25:38	30:07	
172	Kristoffer	Liset	M 17 år	Evrig, IL	31:43	OK	15:17:00	0	03:59	07:48	11:51	15:43	19:42	23:45	27:50	
173	Endre	Reinholdt	K 18 år	Runar, IL	17:30	OK	15:17:00	0	04:51	09:05	13:05	16:30	20:54	25:09	29:19	

Data

Gir en oversikt over alle deltagere. Du kan sortere ved å trykke på pilen rett til høyre for teksten i hver kolonne.


#	Id nr	Startnr /	Brikkenr	Fornavn	Etternavn	Klasse	Klubb
	282	120		Ledig	Startnr	J 16 år	NOTEAM
	283	121		Ledig	Startnr	J 16 år	NOTEAM
	284	122		Ledig	Startnr	J 16 år	NOTEAM
	26	123	3553633	Hanna	Larsen	J 16 år	Heddal IL
	23	124		Elisabeth	Halvorsen	J 16 år	Stathelle og
	24	125	3571189	Elena	Bekken	J 16 år	Stokke IL
	25	126	3590247	Pia	Wold	J 16 år	Hauken, IL
	269	127		Ledig	Startnr	K 19/20 år	NOTEAM
	272	128		Ledig	Startnr	K 19/20 år	NOTEAM
	270	129		Ledig	Startnr	K 19/20 år	NOTEAM
	271	130		Ledig	Startnr	K 19/20 år	NOTEAM
	14	131	3586872	Rikke	Bjørnbæk	K 19/20 år	Melum IL
	13	132	3328507	Mette	Liset	K 19/20 år	Ivrig, IL
	265	133		Ledig	Startnr	Kvinner senior	NOTEAM
	266	134		Ledig	Startnr	Kvinner senior	NOTEAM
	267	135		Ledig	Startnr	Kvinner senior	NOTEAM
	268	136		Ledig	Startnr	Kvinner senior	NOTEAM
	278	137		Ledig	Startnr	K 17 år	NOTEAM
	279	138		Ledig	Startnr	K 17 år	NOTEAM
	280	139		Ledig	Startnr	K 17 år	NOTEAM
	277	140		Ledig	Startnr	K 17 år	NOTEAM
	17	141	3405503	Emilie	Gleditsch	K 17 år	Runar, IL
	22	142	3500394	Caroline	Brekke	K 17 år	Heddal IL
	273	143		Ledig	Startnr	K 18 år	NOTEAM
	21	144	3418324	Emilie	Larsen	K 17 år	Stokke IL
	19	145	3512290	Elise	Gravningen	K 17 år	Sande
	18	146	3508769	Eline	Seeberg	K 17 år	Runar, IL

☐ Match case

Verktøy og funksjoner

Brikkesjekk

Du kan sette programmet til å sjekke brikker. Det gjøres ved å enten sette en ECB1/ETS1 på kode 65 eller velge brikkesjekk når tidtakingen startes opp.




Når brikkene leses av vil status på deltager endres til Startet dersom den stod som påmeldt. Tidtakerskjermbildet vil vise startnummer og navn på den som brikken tilhører eller varsle om feil brikkenummer.

Dersom det er krysset av for standardoppsett må brikkesjekkeren ha kode 65 eller 240. Ved 240 tar avlesningen lenger tid, men batterikapasiteten til brikken vises i statusfeltet.

Dersom du bruker en ETS1 til sjekken bør man sette elinefeltet minst mulig. Det gjøres ved å trykke på Meny knappen og så velge Settings og eline. Klikk på nederste venstre knapp får å skru feltet svakere.

Brikkesjekk kan også gjøres ved det eksterne sjekkprogrammet som også viser batterikapasiteten. Brikkedata eksporteres da til en brikkefil under Menyen Start|Brikkesjekkfil.

Du kan også benytte ET6 til brikkesjekk ved start. Lag en xml-brikkesjekkfil som overføres til ET6, Velg Fil|Lagre som|Startliste XML/ET6.



Slette tider


Bruk verktøysikonet  i klassevalget for å slette ulike tider for en klasse eller alle klasser.

Slett resultater

Sletter alle tider i mål for en klasse eller alle klasser. Passord her er nulltime.

Slett mellomtider

Sletter alle mellomtider og setter rundetelleren til 0. Velg en klasse eller alle klasser



Slett mellomtider høyere enn angitt kode

Brukes for å slette mellomtider som oppstår når ryttere blir stående i målområdet/ mellomtidsstasjonen og det genereres ekstra mellomtider.

Bør fjernes for å få rette rundetider

Sett mellomtidsnummer for alle

Setter et fast mellomtidsnummer for alle i valgt klasse. Brukes i tilfeller der det er mange som har stått over en runde eller man ikke fikk registrert tider på en runde.

Nettotider

emitag brikken inneholder sin egen klokke og denne kan brukes til å ta nettotider eller som kontroll på at deltager har startet riktig.


Nettotid betyr at tiden tas fra deltager, dvs brikken til deltageren, forlater start og til den krysser målstreken. Dette i motsetning til bruttotid der tiden tas fra det oppsatte starttidspunktet til brikken passerer målstreken.

For å bruke denne funksjonen må man ha en startregistrering. Det gjøres ved å sette en ETS1/ECB1 i kode 0 (start) og la deltagerne krysse loopen når de starter.

Brikken kan brukes på denne måten inntil 4 timer og 39 minutter. (Brikken begynner på nytt etter det tidspunktet)

Hent klasse

eTiming kan hente klasse basert på løype, kjønn og fødselsdato. Funksjonen krever at det i avansert fanen under data>løp settes rett basis år og at funksjonen aktiveres.



Basisåret må oppgis rett og notasjonen er som følger:

For langrenn og friidrett er rett alder den alderen man fyller i løpet av det året konkurransen avholdes.


Merk at det gjelder spesielle regler for karuseller etc som krysser nyttår.

På klassene må man fylle ut kjønnsfeltet riktig. Bruk M for menn, K for kvinner og X for klasser som er tvekjønnede. I tillegg må man i klasseregisteret angi fra til alder. Man angir aldersklasse her, ikke fødselsår.



Meny

Her beskrives menyen og undermenyer som ikke er beskrevet andre steder i manualen.



Fil

Ny


Opprette nytt arrangement. Se Nytt Arrangement

- Lag ny

Åpne


Åpne et tidligere arrangement, Se Nytt arrangement

- Åpne et annet arrangement.



Flytte SQL server database

Lag en kopi av SQL-databasefilen slik at den kan flyttes til en annen PC.



Importer flyttet SQL Server Database

Importer SQL database fil du tidligere har lagret til ny Server.



Alias for ekstern database

Det er mulig å koble en løpsdatabase opp mot en ekstern database og hente navn fra den. Den eksterne basen er i prinsippet en vanlig løpsdatabase.

Slik gjør man en oppkobling.


Velg fil> Alias for ekstern database og bruk fil åpne dialogboksen for finne rett database.

I løpervinduet legger du inn regnr til den du vil hente opp. Du kan også søke i den andre databasen med å bruke CTRL+W eller dobbeltklikke i kid feltet.



Dersom klassene er forskjellig må du endre den på løperen etter innhenting.


Lagre som



Gir mulighet til å lagre lister i div. forskjellige formater.


Lagre som html

Lagrer div. start og resultatlisters som htmlfiler.



Excel fil

Testfil finnes på: eqtiming.no/downloads/ (Testfil excel import eTiming)
Lagrer på samme format som import excel.



Seedingsliste birkebeiner

Lager ett Excel ark på birkebeinerritt/renn format.

Email adresser


Lager en tekstfil med alle epostadressene

Startliste XML/ET6

Lager en fil for opplasting til sekunderingsklokke ET6

Merk: Alle utskrifter kan også lagres på ulike formater.

Sportsadmin



Kan benyttes til å importere xml-filer fra SportsAdmin etc.
Bruk vanligvis : Påmeldinger Hent fra SportsAdmin

Importer

Programmet inneholder flere funksjoner for å importere data. Alle valg finnes under fil>importer.



Fra ett tidligere arrangement
Importerer deltagere, klasser, klubber etc fra et tidligere arrangement.

Excel
Importerer påmeldinger fra excel

Palisoft
Importerer fra palisoft

Brikkefil

Importerer og oppdaterer brikkenummer fra en tekstfil som inneholder startnummer, brikkenummer(, brikkenummer2). (61,1061(, 2061))

Starttider


Importer starttider fra tekstfil som inneholder startnummer, starttider (61, 11:30:30)

Oppdater fra csv fil

Gir deg mulighet til å oppdatere ulike datafelt fra en tekstfil.



Formatet på filen er: nøkkelfelt, datafelt



FISliste

Gir mulighet til å hente ned eller lese inn en FISliste.

Se ellers Før Start - FIS rutiner

Oppgrader



Oppgraderer databasen fra en tidligere eTiming versjon.



Du bør alltid oppgardere dersom du installerer en ny versjon av eTiming.

Sikkerhetskopi

Lager en backupfil av eksisterende arrangement. (etime.bak)



Backup SQL Server



Ta backup av sql-server

Restore SQL Server

Restore tidligere backup av sql-server

Reparere


Rydder opp og komprimerer databasen og lagrer den nye basen i en annen katalog.



Komprimer base



Komprimerer basen til en ny katalog.



Endre basedriver

Endre databasedriver for aktuell database.

Skriver oppsett

Gir mulighet til å sette opp standardskriver.

Skriveroppsett

Skriver

Navn: Canon LBP6650/3470 (UFR II) Egenskaper...

Status: Klar

Type: Canon LBP6650/3470 Class Driver

Sted: USB001

Kommentar:

Papir

Størrelse: A4

Kilde: Velg automatisk

Papiretning

☒ Stående

☐ Liggende

Nettverk... OK Avbryt

Exit

Avslutter eTiming

Data



Arrangement


Detalj

The 'Løp' (Race) detail form is shown. It contains the following fields and sections:

- Header:** Kode, Dag, Bytt dag, Løpstype (Langrenn), Poeng regel (Ingen poeng beregning), Logo sidetopp (Søk).
- Navigation:** Detalj | Liste | Statistikk | Kontakt | Avansert | Poeng | Resultat skriver | Felt oppsett | TD
- Main Fields:** Navn (Vinterrennet 2014 test), Plass (Vierli), Beskrivelse, Disiplin (Langrenn), Føste start (30.11.2014 11:00:00), Arranger (Vinter IL Skigruppe), Adresse (Vinterveit 68), Post (3890 Vinter), Land, Konto (1503.10.63466).
- Logo Fields:** Logo sidebunn (Søk), Logo oppe venstre (Søk), Logo oppe høyre (Søk).
- Links:** Bildeleik, Resultatleik.

I dette bildet kan aktuelle data legges inn, se også Egenskaper ved arrangement


Statistikk



#	status	Påmeldte
1	Påmeldte	396
2	Ledige	68
3	Startende	369
4	Fullførte	369
5	Ikke	0

Statistikk gir en oversikt over arrangementet.

Kontakt



E-post

CSS:

Hjemmeside

FTP

Brukernavn

Passord

Directory

Presse

Løpsleder

Kasserer

☐ Passiv

Alle disse felt lagres i registry og gjelder alle senere løp. Alle maskiner må lagre data lokalt

☒ Oppdater Registry

Kontakt gir mulighet til å legge inn egen ftp-server for overføring av html-filer. Se også Nytt arrangement Internett/Kontaktinfo

Avansert

Gir mulighet til å endre diverse parametere. For avanserte brukere. Trengs normalt ikke å endres.

Nøyaktighet

Angi i hvilken nøyaktighet tidtakingen skal skje. Du kan velge mellom sekund, som er standard, og tiendeler eller hundredeler. Valget må samsvare med kvaliteten på tidtakingsutstyret du benytter.

Løype/rekkefølge sortering

Angi hvilken rekkefølge klassene skal sorteres i på utskrift av resultatlister. For langrenn er det standard i hht løype/rekkefølgenummeret på klasse.

Ved lik tid

Angi hvordan løpere skal plasseres når de har fått lik tid.

Alternativene er:

Samme plass sortert i startnr rekkefølge

Samme plass tilfeldig sortert

Ulik plass ihht avlesningstid.

Slå av autoediter

Ikke html overskrifter

Slår av html overskrifter i start/resultatlister.

Fellesstart/Bruttotid

Kryss her om du har fellesstart.

Start forsinkelse (sek)

Forsinker starten med angitt tid i sekunder.

Hent klasse

Se beskrivelse under hent klasse.

Automatisk startnummer tildeling

Muliggjør automatisk startnummertildeling. Du kan velge mellom følgende varianter:

Klasse (klassens fra/til nummerserie)

Løype (krever at det lages puljeklasser for hver løype med fra/til år tilsvarende løypenr)

Rank (Som for løype.)

Seedkode (Som for løype)

Automatisk starttidstildeling

Muliggjør automatisk starttidstildeling. Du kan velge mellom følgende varianter

Klasse

Løype

Rank

Seedningskode

Klasse/Seedningskode

Startgruppe

Slå på registermodus

Intern kommando

Vis distrikt /land

Slår på visning av distrikt og land. Legges inn på klubber som standard valg. kan overstyres på hver løper. Skrives også ut på de fleste lister, men på kortformen (NOR for Norway)

Skriv antall løp

Brukes i turrenn. Antall ganger deltatt skrives ut på lister dersom funksjonen er slått på.

Bruk påmeldingsnummer

Når påslått tildeles et fortløpende påmeldingsnummer. Nummeret er ment for å lettere kunne finne tilbake til påmeldingsskjemaet. Nummeret vises på løper, og man kan søke på nummeret i data>løpere.

Skriv km tider

Beregner og skriver ut kilometer tider på resultatlister. Krever at løypelengden er registrert på løypen.

Vis lisens felt

Slår på visning av lisens felt. Både lisensnummer og engangslisensfeltet vises. Det beløpet man skal betale for engangslisens må registreres under data>Klasser. Man kan skrive ut lisensinformasjonen på start og resultatlister ved å velge lisens som listetype. (gjelder start>skriv startliste og resultat>skriv resultatliste) Under data>løpere og feil fanen kan man få en oversikt over de som mangler lisens.

Vis brikkefelt

Slår på visning av brikkenummer, brikkeleie og brikkeinformasjon. Velges normalt når løpet genereres, men kan overstyres her.

Startgrupper

Muliggjør ulike startgrupper. Se startgruppe fanen. Funksjonen benyttes for å automatisk tildele starttid innenfor startgrupper. Krever at det på løperen legges inn startgruppe når løperen meldes på. Brukes normalt bare på engelske o-løp.

Ekstern database kid oppslag

Brukes for å melde på løpere fra en ekstern database. Man kan da taste kid nummeret og få hentet over informasjonen fra den andre basen. Den andre basen må settes opp under fil>alias ekstern database.

Slå på kid oppslag

Tilsvarende som over.

Flere runder gjennom mål

Kryss her dersom du har flere runder gjennom mål. Antall runder angis på klassene.

Diskkontroll

Brukes ikke i langrenn.

Ikke dato i tidtaking

Slår av visning av dato i tidtaking.

Løpskode filter

Filtrer databasen basert på løpskoden

Regon

Spesiell variant for 24 timersløp

Karusell

Angir om løpet er definert som en karusell.

Historie

Angir om det lagres historiske data. Brukes bare i turrenn/mosjonsløp.

Slå på klubb avgifter

Gir tilgang til flere typer avgifter per klubb. Eks Overnatting. Viser på faktura.

Sprintstafett

Samme person og emiTagbrikke kan delta flere ganger i samme stafett.

Gjenbruk brikker

Muliggjør gjenbruk av brikker i samme løp. Spesielle regler gjelder.

Vekslingsfelt før målgang

Gjelder ved bruk av emiTag. Vekslingsfelt kan være før målgang. Siste etappeløper kan gli igjennom vekslingsfeltet og i mål på korrekt måte.

Postnr for rundetelling

Brukes for å telle runder. Se diskkontroll over. Brukes også for telling av strafferunder i skiskyting.

Poeng

Løp

Detalj | Liste | Statistikk | Kontakt | Avansert | **Poeng** | Resultat skriver | Felt oppsett | TD

Poengliste

100,75,55,40,30,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

Poeng liste B

10,7,5

Denne poenglisten lagres i registry, og må lagres lokalt på alle maskiner som benyttes

✓ Oppdater Registry

Brukes normalt ikke i langrenn

eTiming kan håndtere poeng på flere måter. Poengene tildeles enten som en fast poengsum ihht oppnådd plassering, som plasseringen selv eller som en omregnet poengsum i forhold til tid for vinner.

Poeng brukes ofte i form av cuper eller flerdagersløp der man ønsker at et antall av løperens beste resultater skal telle.

Under arkfanen poeng i *data>løp* kan man sette opp poenglister. Hvilken liste som benyttes må angis enten i detaljfanen på *data>løp* eller på hver klasse (*data>klasse*). Dersom man ønsker å spesifisere poengregelen per klasse angir man det under poengregel i detaljfanen på løp.

Merk at man må aktivere poengregel/liste fra detaljfanen!

Dersom det er angitt at poeng skal benyttes, vil poengsummen som man oppnår i dagens konkurranse bli skrevet ut på de fleste typer resultatlister. For flerdagers konkurranser kan total poengsum skrives ut ved å velge flerdagers>resultatliste.

Resultat skriver

Resultat etiketter (NOF)

Skriver port

EPR-3 / Termiske skrivere

Skriver port Antall poster på tvers av papiret ☐ Skriv plasseing

All informasjon her lagres i registry og må settes på nytt for alle pc som skriver ut
Skriverport kan være alle tilgjengelige porter (LPT,COM)
For Com porter baud rate etc må konfigureres rett i kontrollpanel
mode com1 9600,n,8,1

Oppdater registry

Brukes i orientering.

Felt oppsett

Feltnavn	Vis	Tab stopp	Tab nr.	Synlig navn
id	☒	☐	0	Id
kid	☐	☐	1	Kid
name	☒	☒	2	Fornavn
ename	☒	☒	3	Etternavn
adr1	☐	☐	4	Adresse
adr2	☐	☐	5	Adresse 2
postnr	☐	☐	6	Postnr
poststed	☐	☐	7	Poststed
land	☐	☐	8	Land
tlf	☐	☐	9	Telefon
email	☒	☐	10	E-post
pdato	☐	☐	99	@pdato
course	☒	☒	12	@course
sex	☒	☒	13	@sex
fodt	☒	☒	14	@fodt
fno	☐	☐	99	@fno
class	☒	☒	15	@class

Søketekst

Gir mulighet til å slå av og på felter i de forskjellige bildene. For avanserte brukere.

Løype

I langrenn trenger du normalt ikke legge inn noen flere løypeopplysninger, med mindre du ønsker trekning av startlister eller utskrift av resultater basert på ulike distanser.

Et vanlig langrenn settes normalt opp med samme løype for alle løpere. Unntak er om man skal generere mellomtidslister og man har hatt ulikt antall mellomtider.

Postnr	Kode	Poeng	Distanse (M)	Type	Skjul	Beskrivelse	Ikke med i diskusjon	EQLive	EQ Ref.
				Normal					

Klasser i løypen

- G 10 år
- G 11 år
- G 12 år
- G 13 år
- G 14 år
- G 15 år
- G 16 år
- G 18 år
- G 19 år
- J 10 år
- J 11 år
- J 12 år
- J 13 år
- J 14 år
- J 15 år
- J 16 år
- J 18 år
- J 19 år
- K 17 år
- K 18 år
- K 19/20 år

Her kan løypelengde, stigning, høyde diff, max. stigning eventuelt Rundelengde og antall runder registreres.

Klasser

Se Påmeldinger - Registrere klasser


Klubber

Klubbregisteret brukes for å sikre at klubbnavn skrives helt likt for alle deltagere innen en klubb. Det brukes også for å lage kontingent grunnlag.

Når du legger inn klubber bør du unngå å skrive forkortinger først. Slike forkortinger gjør det vanskeligere å finne igjen klubben under registrering av påmeldinger. Eks Ikke skriv IL Gular men Gular, il

Klubbregisteret startes fra Data|Klubber eller fra ikonet 

Noteam brukes av programmet til å lagre ukjente løpere. Du bør derfor ikke slette denne klubben.



Du kan registrere klubb direkte i fra data>løpere ved å trykke på  ikonet til høyre for klubbfeltet, eller trykke på F6 tasten. Klubbene oppdateres da med et fortløpende nummer som klubbkode.

Detalj fanen

Inneholder navn og kontaktinformasjon om klubber. Kun kode og navn må fylles ut. De andre feltene er for informasjon. Adressefeltene skrives ut på faktura. E-postfeltet kan brukes til å sende e-post til klubben eller for å generere automatisk e-post med faktura.

Feltet distrikt brukes kun internt. For å vise distriktsnavn / land må dette slås på under data>løp i avansert fanen.

Liste fanen

Vise alle klubbene i registeret.

Statistikk

Viser antall løpere per klubb.

Medlem

Viser alle løpere som er registrert på klubben

Klubbresultat

Arkfanen klubbresultat brukes for å lage ulike lagkonkurranser. Det er et stort utvalg i funksjoner og listetyper som kan velges.

Klubber

Type
☐ Klasse
☒ Løype

Beregning
☒ Totaltid
☐ Plass
☐ Poeng

Antall tellende løpere

☐ Klubber med tag
☐ Opprett andre lag

Regel
☒ Må være nok løpere
☐ Alle

Kjønn
☒ Alle
☐ Menn
☐ Kvinner
☐ Mix

Poengliste
 25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

ID	Navn	Etternavn	Løype	Klasse	Klubb	Tidsfaktor	Tid	Poeng	Teller	Klubb
26	Hanna Kristine	Larsen	4	1477544	63608	575000	14:10,50	23		
22	Caroline	Brekke	6	1477543	63608	902000	20:12	24		
23	Elisabeth Koren	Halvorsen	4	1477544	63614	671000	16:53	22		
2	Daniel	Andersen Pedersen	2	1465067	63647	283000	04:43	24		
44	Ingerid	Vadde	2	1477548	63647	287000	04:47	25		
35	Symre Taugbøl	Bang	3	1477547	63647	307000	10:18	23		

☐ Oppdater plass før beregning
☐ Ikke rekalkuler
☐ Bare tellende får poeng

Skrive oppsett
☐ Sideskilt ☐ Ikke skriv løpere
Skriv beregninger
☒ Totaltid ☒ Plass

Fra startnr

Til startnr

☐ Marked persons does not co
☐ Relay style
☐ Create csv file

☐ Poeng

Under denne fanen finnes det rutiner for å lage sammenlagtlister per klubb.

Merk at klubber med tag kan benyttes for å avgrense hvilke klubber som er med på resultatlisten. Tag settes til 1 under detaljvinduet.

Type

Man kan gruppere listen enten klassevis eller løypevis.

Beregning

Man kan velge mellom tid, plass og poeng som grunnlag. Ved poeng må poenglisten oppdateres. Merk at det ikke brukes de samme poengene som for løpet (som settes på klassen eller løpet).

Antall tellende

Det antall deltagere fra samme klubb som minst utgjør ett lag. Se også avkryssing for Bare tellende får poeng.

Klubber med tag.

Merk av dersom du ønsker at kun klubber som er markert med ett 1 tall i feltet tag skal medtas. (Feltet finnes under detaljfanen)

Opprett andre lag

Kryss av dersom du ønsker at klubber med mere enn det antall deltagere som er nødvendig for å stille ett lag skal opprettes som andre (og tredje..) lag. Dersom du ikke krysser av får hver klubb kun ett lag.

Regel

Dersom du velger Må være nok løpere, må laget ha minst det antall løpere som teller for å bli rangert. Funksjonen må være på dersom du beregner på tid.

Kjønn

Du kan inndeke klassen/løypen i kjønn. Ved mix må det være minst en fra hvert kjønn med.

Oppdater plass før beregning.

Oppdaterer resultatet på hver løper før listen beregnes. Bør være krysset av med mindre man kjører samme liste flere ganger uten at man har endret på løperne.

Ikke rekalkuler

Bare skriv ut listen. Kun aktuelt å velge dersom det ikke er gjort endringer i data siden forrige utskrift.

Bare tellende får poeng.

Funksjonen begrenser hvor mange som får poeng.

Sideskift: Lag sideskift mellom klasser/løyper

Ikke skriv løpere: Skriv kun klubbnavnet og ingen løpernavn

Skriv alle: Skriv alle løpere i laget, ikke bare de som teller

Skriv beregninger

Velg hva som skal stå på listen. Du kan vise Totaltid, plassiffer og poeng.

Fra - til Startnummer: Begrens beregningen til en spesiell nummerserie

Løpere som er utenfor nummerserie telles ikke med.

Klubbavgifter

Klubbavgift	Antall	Pris	Beløp
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
Totalt			0

Balanse: 0

Betalt: 0

Konto: 0

Flyttegrbyr

Fanen gir tilgang på betalingsfunksjoner for klubben. Visning av feltene og beløpene div>ini-filen og fra data>arrangement>avansert Slå på klubbavgifter.

Feltet betalt kan brukes til å legge inn den summen som klubben allerede har betalt. Differansen mellom betalt og skyldig vil da vises på faktura.

Store bokstaver i klubbnavn

Ved lagring av klubber blir normalt navnet skrevet med stor forbokstav og resten av navnet i små. Vanlige forkortelser som IL, IF, SK, SC og BIL forblir store.


Dersom du ønsker å beholde skrivemåten for klubbnavnet kan du gjøre dette ved å lagre før du går ut av klubbnavnfeltet.

Løpere

Se Påmeldinger - Registrere deltagere

Land

Gir en oversikt over kretser/Land.



Land

T R S

Detalj | Liste | Statistikk | Medlem

Kode	Navn	Postnr
AR	Agder og Rogaland	NO

☒ Vis nasjonskode i andre vinduer og på lister

Bruk 3 bokstaver for landskoder og to for kretser/distrikt

Datautveksling Eventor

Gjelder kun orientering.

Synkroniser med EQ

Se Påmeldinger - Import fra EQ Timing Admin

Egenskaper langrenn

Se Nytt arrangement - Egenskaper ved arrangement


BOF data

Brukes i orientering, England

Eventor Kontingenter

Gjelder kun orientering

Start





Trekke startliste

Se Før Start - Trekke startliste

Startnr tildeling (uten trekking)

Her kan startnummer tildeles alfabetisk., Totalt, innen for løypen eller innenfor klassen.



Tildel brikke

Velg Start>Tildel brikke

Tildeling av brikkenummer fra 250, MTR , EmiTag ECB1(ECU1)

brikkenummer kan leses inn fra 250/MTR/ECB1/ECU1 enheter slik at man unngår skrivefeil.

Tildelingen kan gjøres på flere måter/rekkefølger.

Det er også mulig å skrive ut brikke etiketter på Ovation 2 skrivere.

Det lages en csv fil med startnummer og brikkenummer.

Funksjoner

Merk alle som leiebrikker:

Setter på leiebrikke flagget på alle brikkenummer som leses inn.

Lister over leiebrikker kan kjøres fra start>skriv startlister

Kontroll om brikkenummer er brukt

Sjekker om brikkenummer er tildelt en annen, Feilmelder om tilfelle.

Seiko print

Skriver brikkeetikett på seiko/termisk skriver.

(Skriver direkte på stemplingslappen)

Ovation 2 utskrift

Skriver brikkeetikett på Ovation 2 skriver.

(Skriver direkte på stemplingslappen)

Ikke ledige

Tildeler ikke leiebrikke til de ledige løperne. (Status Ledig)

Vis bare løpere uten brikke

Slår av og på visning av alle løpere.

Startsted

Gir mulighet for å sortere listen per startsted. Startsted registreres på hver løype i data>løyper.

Automatisk Brikketildeling

Se Før - Start Brikketildeling

Generere Puljer

Her er det mulig å opprette puljer med ledige startnummer.

Startpuljer

Denne rutinen oppretter alle startnr og tildeler brikker for de pul

id	Puljenr	Distanse	Laveste startnr	Høyeste startnr	Laveste brikkenr	Starttid	
▶	1	1	22	1	300	1	12:00:00
	2	2	44	301	600	301	12:10:00

Ny pulje

Lagre endringer

Slett pulje

Generer alle numrene

Oppdater kun starttid

Avslutt

Oppfrisk

I eksempelet over blir det generert ledige startnummer, 1 - 300 plassert i pulje 1 med løype 22 starttid 12:00:00, 301-600 plassert i pulje 2 med start kl. 12:10:00

Utsett/fremskynd starttider

Se Under arrangement - Endre starttider

Sett løpets førstestart som starttid for alle

Confirm


?

Oppdater den nye starttiden på alle løpere
Bør bare brukes for fellesstart
Bruk klasse> utsett starten for endre starttid for ett intervall12:00:00

Yes

Cancel


Sett starttid for enkeltløyper



The dialog box 'Oppdater starttid per løype' has a title bar with a red close button. It contains a dropdown menu 'Velg løype' with '22 22' selected. Below it is a text field 'Sett starttid' with '12:00:00'. There are three checkboxes: 'Oppdater alle løpere også' (checked), 'Omregn alle tider' (checked), and 'Slå på automatisk oppslag av starttid for nye løpere' (unchecked). At the bottom are three buttons: 'OK' with a green checkmark, 'Hjelp' with a question mark, and 'Avslutt' with a printer icon.

Velg løype og sett starttid for løypen.

Sett starttid for startnummerserier



The dialog box 'Starttid i startnum...' has a title bar with a red close button. It contains a text field 'Starttid' with '09:51:35'. Below it are two text fields: 'Fra startnr.' with '1' and 'Til startnr.' with '9999'. There is a dropdown menu 'Velg kjønn' with 'all' selected. At the bottom are two buttons: 'Ok' with a green checkmark and 'Avslutt' with a printer icon.

Sett starttid og Fra startnummer og Til startnummer.

Skriv startlister

Velg *start*> *skriv startlister* for å aktivere skjermbilde for valg av startlister. Som det fremgår har du en rekke alternativer for å velge ønsket liste.

(På disse listene blir ikke logo skrevet ut)

Avanserte funksjoner


Velg avansert i menyen

Ikke skriv startsted - Fjerner visning av startsted.

Merk at startsted bare skrives dersom det er flere løyper, og det er innlagt i data>løyper.

Startsted brukes vanligvis for å gruppere startlister per bås eller start.

Startliste HTML



Lagre som HTML

Lagre data som html filer
Velg den listetypen du vil ha ved å krysse av for alternativer nedenfor

- ☒ Klasser
- ☐ Klubber
- ☐ En komplett liste
- ☐ Skigymnas
- ☐ Team
- ☐ Løype/Kjønn
- ☐ Inkluder ET4/ET5/ET6 Sekunderingsklokkefil


Rett på nett overfører filene til en internettsjerver. Du må være tilkoblet for at funksjonen skal virke.

☐ RettPåNett 

☒ Ok ☐ Avbryt ☐ Sjekke brannmu

☐ Ikke lag indexfil
☐ Lag QR kode plakat

Startliste HTML er et valg for å generere html filer som kan overføres til en webserver. Funksjonen RettPåNett vil sende filene til en ftp server, enten hos Emit eller egendefinert under egenskaper. Når filene er laget kan du åpne dem i nettleseren din.




RettPånett

 Files are send to
http://www.emit.biz/races/2006.10.20/Noname_Event/start/index.htm
Open files in your browser?

Startliste bok

Setter opp startlisten som en bok.



Report Preview: Startliste

Search Results

Vinjerennet 2014 test

Startliste

Vierli 30.11.2014


Startnr	Tid	Navn	Klubb	Startnr	Tid	Navn	Klubb
G 12 år				J 12 år			
3	11:00:30	Martin Aasen	Hel IL - Sk	35	11:08:30	Ingerid Vadder	Morgedal IL
4	11:00:45	Tobias Mathisen	Hel IL - Sk	36	11:08:45	Aurora A arekol	Vindafjord IL
5	11:01:00	Morten Hermansen	Rein IL	37	11:09:00	Else Bjaadal	Bedalen IF
6	11:01:15	Are Sæther Midtbo	Åmdal IL	38	11:09:15	Maren Håle Haugen	Runar IL
7	11:01:30	Andreas Sarsdal	Sande Sportsklubb	39	11:09:30	Annel Pedersen	Ivrig IL
8	11:01:45	Vebjørn Hovdejord	Heddal IL	40	11:09:45	Mari Haugesen Elvestad	Skarphedin IL
9	11:02:00	Brede Bygordet Eriksen	Ørn IF	41	11:10:00	Emilie Brekke	Skoppum IL
10	11:02:15	Martin Røland Jensen	Sande Sportsklubb	42	11:10:15	Johanne Niverdalen Jord/Vinje IL	
11	11:02:30	Fredrik Holsrud Myhre	Gulset IF	43	11:10:30	Ina Håle Haugen	Runar IL
12	11:02:45	Håkon Høglund	Seljord IL	44	11:10:45	Ingrid Finnebråten	Heddal IL
13	11:03:00	Mats Jacob Thorsen	Ørn IF	45	11:11:00	Bisa Damberg	Vinje IL
14	11:03:15	Kristian Fremstad	Nanset IF				
15	11:03:30	Benjamin Hole	Vindafjord IL				
16	11:03:45	Truls Klepp Grytnes	Ivrig IL				
17	11:04:00	Åsmund Midtbo Ornholt	Gulset IF				
18	11:04:15	Skule Skel Kostvett	Ørn IF				
19	11:04:30	Halvor Kleiv	Vinje IL				
20	11:04:45	Sivert Rønning Fesker	Skoppum IL				
21	11:05:00	Kristian Borge-Moe	Botne SK				
22	11:05:15	Daniel A. Pedersen	Morgedal IL				
23	11:05:30	Jonas Vonstett	Bamble IF				
24	11:05:45	Tinus Bergh Pedersen	Oseberg Skilag				
25	11:06:00	Fredrik Bvegård	Sande Sportsklubb				
26	11:06:15	Sander Haugerud	Skade IL				
27	11:06:30	Andreas Heierstad	Ivrig IL				
28	11:06:45	Steinar Lauvik Lyngdal	Åmdal IL				
29	11:07:00	Simen Gramning	Stokke IL				
30	11:07:15	Sverre Kornmo Enger	Treungen IL				
59	11:14:30	Aane Tveiten Sannerholt	Høydaals IL				

Page 1 of 13

Startliste

Startliste tavle

Gir utskrift sortert alfabetisk på liggende A4-format.
Velg klasser som ønskes skrevet ut fra klassevalg.



Startnr	Startid	Navn	Klubb	Klasse
A				
3	11:00:30	Ausen, Martin	Hei, IL - Ski	G 12 år
B				
37	11:09:00	Bjaadal, Elise	Bødalen IF	J 12 år
21	11:05:00	Borge-Moe, Kristian	Botne SK	G 12 år
4	11:10:00	Brekke, Emilie	Skoppum IL	J-12 år
D				
45	11:11:00	Damberg, Elisa	Vinje IL	J 12 år
E				
25	11:06:00	Elvegård, Fredrik	Sande Sportsklubb	G 12 år
40	11:09:45	Elvestad, Mari Haugesen	Skarphedin, IL	J 12 år
30	11:07:15	Enger, Sverre Kornmo	Treungen IL	G 12 år
9	11:02:00	Eriksen, Brede Bygjordet	Ørn, IF	G 12 år

17.12.2014 10:07:49 1

Dymo etiketter



Type

- ☒ Adresse
- ☐ Startnr
- ☐ Skytelapp
- ☐ Klubbadresser
- ☐ Brikkepakking
- ☐ Starttid/startnr

Sortering

- ☐ Alfabetisk
- ☒ Startnr
- ☐ Klubbnavn

Tilpasset Dymo 99010 Adresseetikett 89x28mm

☐ Kun etteranmeldt

☐ Kun klasser med faste skiver

Skriver

Ok Cancel

Gir muligheter for div. etikettutskrifter tilpasset Dymo 99010 Adresseetikett 89x28 mm.

Mangler FIS poeng

Gir en liste over de som eventuelt mangler FIS kode eller FIS poeng.

Mangler lisens

Se Før start - Lisenssjekk

FIS Startliste

Utskrift av FIS startliste med TD data og løypedata.



Vinjerennet 2014 test

Vierli

2014-11-30



G 12 år

Startlist

Jury/Competition management			Data of course				
Technical Delegate FIS Race Director Assistant Technical Delegate Assistant TD Nat. Chief of Competition			Name of course Height Difference (HD) Maximum climb (MM) Total Climb (MT) Laps Laplength				

Startno	Fis code	Name	Team	Nation	Starttime	Startgroup	Fis Points
3	0	Martin Auser	Hei IL - Ski	Nor	11:00:30	-1	0
4	0	Tobias Mathisen	Hei IL - Ski	Nor	11:00:45	-1	0
5	0	Morten Hermansen	Rein, IL	TV	11:01:00	0	9999,99
6	0	Are Sæther Midtbo	Andal IL	TV	11:01:15	0	9999,99
7	0	Andreas Sørsdal	Sande Sportsklubb	TV	11:01:30	0	9999,99
8	0	Vebjørn Hovdejord	Heddal IL	TV	11:01:45	0	9999,99

Skyteskjema

For skiskyting

Eksport til EQTiming startnummer skiving



Eksport til Emit startnummerutskrift

Sortering

- ☒ Klubb
- ☐ Klasse
- ☐ Alfabetisk
- ☐ Startnr
- ☐ Stafett
- ☐ Kontakt

☒ Inkluder ledige løpere

☐ IOF

☐ Tab separat

☐ Kjønnssortert

☐ Kun fornavn


☐ Klubbstafett

☐ Kun en per lag

Lager en fil som kan benyttes til å sette opp navn, klubb, starttider etc. på startnummeret.

ET4 eksport fil

Eksporterer fil til sekunderingsklokke ET4 og ET5.



Startklokkefil

Se Før-start Startklokkefil

Starterliste korridorer

Gir utskrift av starterlister hvor det er flere startsluser



Angi antall sluser.


Brikkesjekkfil

Brikkesjekkfil eksporteres fra Start|Brikkesjekkfil.

Det kan benyttes en ECU1 og programmet emiTagCheck for å sjekke om løper har riktig brikke. Dersom en løper har feil brikke må dette korrigeres manuelt i tidtakersystemet.

Du kan også benytte ET6 til brikkesjekk ved start.

Lag en xml-brikkesjekkfil som overføres til ET6, Velg Fil|Lagre som|Startliste XML/ET6.



Startklokke

Denne funksjonen kan overføre startlisten direkte til Emit Startdisplay ESD-2. Sjekk at det er kontakt mellom klokke og eTiming. Det må stå **COMx Emit USB TIMER** i Port feltet.

ESD-2 Startklokke overføring

Port
COM8 Emit USB TIMER

Kontakttype
USB

Antall sluser
1

☐ Kun løpere som er påmeldt og starter

Sendt: 436;13:40:30;1 - Oppdatert: 436;13:40:30;1;
Sendt: 437;13:40:45;1 - Oppdatert: 437;13:40:45;1;
Sendt: 438;13:41:00;1 - Oppdatert: 438;13:41:00;1;
Sendt: 439;13:41:15;1 - Oppdatert: 439;13:41:15;1;
Sendt: 440;13:41:30;1 - Oppdatert: 440;13:41:30;1;
Sendt: 441;13:41:45;1 - Oppdatert: 441;13:41:45;1;
Sendt: 442;13:42:00;1 - Oppdatert: 442;13:42:00;1;
Sendt: 443;13:42:15;1 - Oppdatert: 443;13:42:15;1;
Sendt: 444;13:42:30;1 - Oppdatert: 444;13:42:30;1;
Sendt: 445;13:42:45;1 - Oppdatert: 445;13:42:45;1;
Sendt: 446;13:43:00;1 - Oppdatert: 446;13:43:00;1;
Sendt: 447;13:43:15;1 - Oppdatert: 447;13:43:15;1;
Sendt: 448;13:43:30;1 - Oppdatert: 448;13:43:30;1;
Sendt: 449;13:43:45;1 - Oppdatert: 449;13:43:45;1;
Sendt: 450;13:44:00;1 - Oppdatert: 450;13:44:00;1; 450;13:44:00;1;
450;13:44:00;1;
Sendt: 451;13:44:15;1 - Oppdatert: 451;13:44:15;1;
Sendt: 452;13:44:30;1 - Oppdatert: 452;13:44:30;1;
Sendt: 453;13:44:45;1 - Oppdatert: 453;13:44:45;1;
Sendt: 454;13:45:00;1 - Oppdatert: 454;13:45:00;1;
Sendt: 455;13:45:15;1 - Oppdatert: 455;13:45:15;1;
Sendt: 456;13:45:30;1 - Oppdatert: 456;13:45:30;1;
Sendt: 457;13:45:45;1 - Oppdatert: 457;13:45:45;1;
Sendt: 458;13:46:00;1 - Oppdatert: 458;13:46:00;1;
Sendt: 459;13:46:15;1 - Oppdatert: 459;13:46:15;1;
Sendt: 460;13:46:30;1 - Oppdatert: 460;13:46:30;1;
Sendt: 461;13:46:45;1 - Oppdatert: 461;13:46:45;1;
Sendt: 462;13:47:00;1 - Oppdatert: 462;13:47:00;1;
Sendt: 463;13:47:15;1 - Oppdatert: 463;13:47:15;1;
Sendt: 464;13:47:30;1 - Oppdatert: 464;13:47:30;1;
*** FERDIG ***

OK Close

Ang hvor mange startsluser det er behov for i Antall sluser.

Dersom de som ikke starter og ledige ikke ønskes overført kan **Kun løpere som er påmeldt og starter** hukes av. Trykk på OK og overføringen starter.

Overføringen kan ta litt tid om det er mange i startlisten. Når overføringen er ferdig vil det stå *** FERDIG *** i vinduet som vist over.

På startklokken vil det stå LAP på den nederste linjen når overføringen er ferdig.

Husk å sette Startklokken i modus **PURSUIT** før du leverer den til startmannskapet.

Statuskoder

Sett statuskoder

Alle DNF Brutt DSQ Disk LAP Utrøtt DNS Ikke start Registrert startet Ute i skogen

Skriv ut Oppriisk

Startnr	Fornavn	Etternavn	Klasse	Klubb	Status	Distanse	Arr. tid	rounds
185	Bård Olav Steinsland	Medhus	G 13 år	Røldal IL	Ikke startet	1		
435	Ervind	Kjennerud	M18	Sande Sportsklubb	Ikke startet	1		
280	Elias	Tangen	G 15 år	Oseberg Skilag	Ikke startet	1		
370	Elisabeth Koren	Halvorsen	J 16 år	Statthelle og Omegn IL	Ikke startet	1		
384	Elise	Gravningen	K 17 år	Sande Sportsklubb	Ikke startet	1		
41	Emilie	Brekke	J 12 år	Skoppum IL	Ikke startet	1		
265	Emilie	Myhre	J 14 år	Gulset IF	Ikke startet	1		
232	Fredrik	Spinnangr-Helgeland	G 14 år	Oddersjaa SSK	Ikke startet	1		
11	Fredrik Høkarud	Myhre	G 12 år	Gulset IF	Ikke startet	1		
73	Guro B	Ringhus	J 11 år	Rein, IL	Ikke startet	1		
19	Halvor	Kleiv	G 12 år	Vinje IL	Ikke startet	1		
429	Halvor Frøhaug	Willumsen	M17	Statthelle og Omegn IL	Ikke startet	1		
283	Jens Matias	Skoglund	G 15 år	Hauken, IL	Ikke startet	1		
394	Johanne Lied	Meyer	K 18 år	Askim IF	Ikke startet	1		
173	Jonathan	Hustuft	G 13 år	Kvelde IL	Ikke startet	1		
402	Kirsten	Lien	Kvinner senior	Røldal IL	Ikke startet	1		
231	Mats	Tallakstad	G 14 år	Svarstad IL	Ikke startet	1		
135	Oda Steinsland	Medhus	J 9 år	Røldal IL	Ikke startet	1		
167	Ola	Næss	G 13 år	Kvelde IL	Ikke startet	1		
299	Per	Hansen Austjord	G 15 år	Fyresdal IL	Ikke startet	1		
432	Pål	Jenssen	M18	Runar, IL	Ikke startet	1		

Oppdater status

Startnr: 0 Status: Ikke startet Oppdater Navn: <>

Avslutt

Gir en oversikt over løpere som ikke er registrert i mål og mulighet til å endre deres status.

Gamle brikker sjekk

Mulighet til å sjekke om løpere har eldre emitag brikker. Kan også sjekke om det har vært batteribytte hos Emit.

Sjekk gamle emitag brikker

Oppdater Batterisjekk mot Emit Skriv ut Hjelp

3513000 NM

Navn	Etternavn	E-post	Brikkenr	Sjekk	Ok


G mail Brukernavn: user G mail passord: Svar epost: support@eqtiming.no Send epost

Brikkenr feil

Mulighet til å sjekke om løpere har godkjent brikkenummer på emitag brikken.

Resultat

Her beskrives de fleste menypunkter som ikke har blitt beskrevet andre steder.



Registrere gprs stasjoner

Se: 3: Tidsstasjoner/mellomtider

Tidtaking

Se: 4: Start Tidtaking

Sprint renn


Se: Sprint langrenn

KnockOut sprint

Gjelder orientering

Status kode endring


Gir mulighet til å endre statuskoder på løpere:



The screenshot shows a window titled "Statuskode Veiviser". The main heading is "Status endring - les fra tidtakerenhet. - Kun 'Påmeldte løpere'". Below this, there is a section "Velg en oppgave og press Neste". To the right, a list of tasks is shown with radio buttons: "Endre Tider", "Endre status manuelt" (which is selected), "Endre status- les fra klokke", "Skiskyting - Skyreresultat", "Skiskyting - Strafferunder", and "Avansert status endring". At the bottom, there are three buttons: "Hjelp" (with a question mark icon), "Avslutt" (with a red X icon), and "Neste >>" (with a right arrow icon).

Endrer status fra A-OK til B-Brutt

Skriv inn startnummer på den løper det gjelder og velg ny status fra Oppdaterer status og trykk deretter Oppdater.



The screenshot shows the same window, but now on the "Manuelt endre statuskoder" screen. It has a "Startnummer:" label with a yellow input field. Below it are "Oppdater" (with a green checkmark icon) and "Gjør om" (with a green circular arrow icon) buttons. To the right, under "Oppsett", there are two radio buttons: "Startnummer" (selected) and "Brikkenummer". Further right, under "Status", there is a section "Oppdaterte løpere" with a blacked-out input field, and below it, "Oppdaterer status" with a dropdown menu showing "B Brutt". At the bottom, there is a table with the following data:

Navn	Starttid	Sluttid	Tid oppdate	Status	Endring
Hole Benjamin -15	11:03:30	11:08:23	04:53	A	Ny status Brutt

Below the table is a horizontal scrollbar. At the bottom of the window, there are four buttons: "<<Tilbake", "Hjelp" (with a question mark icon), "Avslutt" (with a red X icon), and "Neste >>" (with a right arrow icon).

Skriv statuskode rapport

Utskrift av statuskoder:



Hurtig resultatliste

Skriver resultatliste rett til skriver uten forhåndsvisning.


Resultat-Endrede klasser

Under løpet

Under løpet er den beste resultatformidlingen å bruke funksjonen *Resultat|Resultat endrede klasser*, da skrives det ut en liste for de klassene som har endrede resultater i forhold til forrige gang rutinen ble kjørt.

Du kan velge mellom stående og liggende A4 lister.

Du må klikke av på Skriv fra endring (av/på) for å sette i gang rutinen.



Skriv Resultatliste

Avanserte lister

Resultater

Resultatliste Språk

Nof Belgia Tilfeldig posttrekkef.

Velg liste og sortering

Gruppering

☐ Klubb ☐ Land

☐ Alfabetisk ☐ Info

☒ Klasse ☐ Seeding

☐ Løyper ☐ Liste

Andre sortering

☒ Plass ☐ Klubb

☐ Navn ☐ Id

☐ Klasse ☐ Kjønn

☐ Startnr ☐ Tid

☐ Brikke

Mål

☒ Vis ☐ Send e-post

☐ Eksporter ☐ Skriv direkte

☐ Presse fil ☐ Til PDF

Valg

Side valg

☒ Ingen sideskift

☐ Sideskift etter en gruppe

Liste type

☒ Normal liste

☐ Offisiell (med ikke start)

☐ Premieliste

Løper alltid/bare bedre enn

☐ Alltid ☒ bare

Plass: 0

☐ Hent løyper ☐ Ikke regn u

☐ 3 mellomtider ☒ Kjønn

Ingen ekstra felt

Begrensning

Valg

☒ Ingen ☐ Løype ☐ Seeding

☐ Klubb ☐ Land ☐ Liste

☐ Klasse ☐ Info ☐ Kjønn

☐ Ikke skriv de avmerkede

☐ Skriv bare eliteklasser

Plass 1

OK Avslutt

Listene kan skreddersys til de fleste behov.

Gruppering

Listene grupperes etter hver ny gruppe ihht valgene over.

Andre sortering

Sortering innenfor den liste typen du har valgt.

Plass er normalt den sorteringstypen du skal bruke.

Navn: Alfabetisk sortering

Klasse, startnr, brikke, klubb, id, kjønn og tid er de andre alternativene.

Merk at tid vil sortere løpere uavhengig av status, ie Diskede løpere med tid listes sammen med løpere med tilsvarende tid.

Side valg

Velg om listene skal lage sideskift for hver ny gruppe i liste type

Listetype

Normal

Alle løpere som har fullført eller er disket/ brutt tas med.

Offisiell (med ikke start)

Dersom du ønsker at de ikke startende skal medtas på listene kan dette gjøres ved å velge Offisiell liste.

Merk at du kan sette alle som er påmeldt, men ikke i mål som ikke startet ved å gjøre følgende: Velg Resultat||Status kode endring Velg så Status|Sett ikke startet. Du må bekrefte oppdatering og programmet gir beskjed om hvor mange som det ble endret statuskode på.

Premielister

Premielistene inneholder kun de løperne som er innenfor premieplass. Premieplass settes i klasseregisteret. Dersom det er flere på siste premieplass medtas alle. Kun de klasser som det er satt et antall premier på skrives ut.

Løper alltid/bare bedre enn

Gir mulighet for å bare ta med de angitt beste i hver gruppe. Eventuelt alltid ta med de angitt beste når man begrenser utskriftene.

Plass er det antall som skal tas med. Sett 0 for alle.

Hent løypenr

Spesialfunksjon for etter diskkontroll mot løyper. Brukes normalt ikke

3 mellomtider

Skriver ut inntil 3 mellomtider på listen. (ikke strekktider fra brikker)

Ikke regn ut

Omregner ikke plassering. Brukes kun for å gi raskere tid etter at løpet er over.

Kjønn

Grupperer også på kjønn. Brukes normalt sammen med løypevise resultater

Ekstra felt

Du kan sette på en valgfritt informasjonsfelt ved å velge fra nedtrekksboksen. Mulige felter, Land, rank, startnr, lisens, antall løp og info.

Begrensning

Du kan begrense utskriften til enkelt grupper.

Merk av for ønsket begrensning og kryss av for de gruppene du ønsker å skrive ut.

Du kan lage omvendt avkryssing ved å krysse av for Ikke skriv de avmerkede.

Brukes når du skal ha alle klasser untatt en.

Skriv bare eliteklasser

Skriver ut kun eliteklasser. Krever at klassene er markert som eliteklasse i data>klasser. (Orientering)

Mål

Angir hvor utskriften ender:

Vis Forhåndsviser utskriften.

Eksporter Eksporterer resultatene til fil. Alle resultatfelt medtas. Filen er av type csv.

Pressefil Lager egen presse fil. Du vil få et skjermbilde for ytterligere valgmuligheter.

Send e-post Sender listen som e-post

Skriv direkte Skriv ut listen direkte til skriver uten å forhåndsviser den.

Plass

Begynn plasseringsberegningen fra angitt tall. Brukes i tilfeller der man har hatt en egen eliteklasse som har fått tildelt de angitt første plassene.

Resultatliste HTML

Startliste HTML er et valg for å generere html filer som kan overføres til en nettserver.

Funksjonen RettPånett vil sende filene til en ftp server, enten hos EQTiming eller egendefinert under Data-Arrangement-Kontakt

Når filene er laget kan du åpne dem i nettleseren din. Resultatliste HTML er et valg for å generere html filer som kan overføres til en nettserver.

Funksjonen RettPåNett vil sende filene til en ftp server, enten hos EQ Timing eller egendefinert under Data-Arrangement-Kontakt.

Når filene er laget kan du åpne dem i nettleseren din.

Lagre som HTML

Lagre data som html filer

Velg den listetypen du vil ha ved å krysse av for alternativer nedenfor

☒ Klasser
☐ Klubber
☐ En komplett liste
☐ Skigymnas
☐ Team
☐ Løype/Kjønn
☐ Pressefil (CSV) ☐ Kun offisielle lister

Rett på nett overfører filene til en internettsjerver. Du må være tilkoblet for at funksjonen skal virke.

☐ RettPåNett ?

Ok Avbryt Sjekk brannmu

☐ Ikke lag indexfil
☐ Lag QR kode plakater

Resultat bok

HL 2018 Langrennscross				Resultatliste		Lygna Skisenter 24.02.2018		
Plass	Tid	Navn	Klubb	Plass	Tid	Navn	Klubb	
G 15 år				68	07:01,3	Tage Kulset Merakerås	Byaasen Skiklub	
1	06:23,55	Erik Munch-Finne	Asker SK	69	07:01,71	Erik Øfstedal	Sjåstad/Vestre Lier IL	
2	06:26,54	Per Strand Hagenes	Sandnes IL	70	07:02,62	Tomas Østbyhaug	Selbu IL	
3	06:27,52	Sebastian Rød Feragen	Tynset IF	71	07:02,69	Emil Solan Gorset	Svea Skilag	
4	06:32,79	Torger Vassmo Mæhlum	Byåsen IL	72	07:02,76	Antonius Herskedal Amundby	Byaasen Skiklub	
5	06:34,01	Niklas Landsem Melhus	Steinkjer SK	73	07:03,00	Casper Eistein Dege Simr	Fossum IF	
6	06:34,27	Ask Groten Wang	Haslum IL	74	07:03,26	Emil Gråbøl-Undersrud	Lyn Ski	
7	06:34,34	Vebjørn Salte Håland	Kvernland Ski	75	07:04,11	Brage Sømnen	Vang Skiløperforening	
8	06:34,38	Eirik Dæhli Ryen	Tolga IL	76	07:05,20	Gard Norderval Gubrand	Heming IL	
9	06:35,05	Mathias Holbæk	Vindbjart, IL	77	07:05,63	Chris Aleksander Støvset	Skjerstad IL	
10	06:35,66	Bendik Kalland	Magnor UL	78	07:06,00	Iver Synstnes Hole	Åndalsnes IF	
11	06:35,72	Anders Bærheim	Nittedal IL	79	07:06,01	Håvard Hyldbakk Solvik	Rindal IL	
12	06:39,5	Sture Thoresen	Heimdals Ski	80	07:06,21	Erik Hans Edvard Haddon	Byåsen IL	
13	06:43,06	Magnus Gunnes Kozar	Nård	81	07:06,24	Stein Aas Stræte	Ringkollen SK	
14	06:43,40	Nils Ole Fuglem	Selbu IL	82	07:06,86	Haakon Lillefjell	Steinkjer SK	
15	06:43,62	Andreas Fon Heierstad	Irrig, IL - Ski	83	07:07,16	Marius Hvidsten	Rustad IL	
				84	07:07,24	Kristian Melheim Soland	Blåmann IL	

Gir mulighet til å skrive ut resultatlisten som en bok med forskjellige kolonner.

Resultatliste mellomtider HTML

Mellomtider

Velg listetype

☒ Klasse
 ☐ Løype
 ☐ Løype og klasse

☐ Skill på kjønn på løypeliste
 ☐ Opprett løyper
 ☐ Etappenavn
 ☐ CSV fil
 ☐ Emit XML
 ☐ Rett PÅ Nett

Antall tider må settes som poster i data: løype
 ☐ Skjul klubbnavn
 ☐ Hent ant paseringer automatisk
 ☐ Personlig side
 ☐ Ikke ferdige klasser

☐ Ikke overskriv
 ☐ Ikke lag indexfil
 ☐ Rådata som csv
 ☐ Oljefstafetten
 ☐ Enduro

OK

Avslutt

Gir mulighet til å lage HTML resultatliste med mellomtider. Kan legges ut på egen ftp-server eller hos Emit AS sin server.

Oversikt over mellomtider

Radio times															
startno	name	ename	klasse	Lag	skutt	namestr	starttid	points	71	271	371	471	571	671	771
176	Simen	Amundsen	M 17 år	Hof IL		Brutt	15:17:00	0	04:22	08:49	13:23	17:58	26:26		
177	Håkon	Jensen	M 17 år	Oseberg	36:22	OK	15:17:00	0	04:16	08:49	13:24	17:58	22:24	27:04	31:43
183	Kristian	Ullend	M 18 år	IL Hei	33:25	OK	15:17:00	0	04:01	07:56	12:06	16:16	20:35	24:50	29:09
184	Sivert	Knotten	M 18 år	Svarstad IL	31:41	OK	15:17:00	0	03:58	07:47	11:51	15:43	19:42	23:45	27:51
185	Jon Atle H	Eskedal	M 18 år	Kvelde IL	43:04	OK	15:17:00	0	05:14	10:28	15:51	21:18	26:47	32:11	37:44
186	Mats	Lønner	M 18 år	Larvik Ski		Startet	15:17:00	0	04:01	08:22					

Dette skjermbildet gir en oversikt over hvor langt deltagerne er kommet. Runder/mellomtider vises til høyre i skjermbildet.

Listen kan også eksporteres til Excel eller skrives ut.

Rundetelling

Kan benyttes i løp hvor det løpes flere runder i samme løype.

Mellomtid resultat

Velg klasser og hvilken mellomtid du ønsker resultat fra.

Klassevalg

Klasser

☐ NOCLAS

☒ K17-18

☒ M76-80

☒ K19-20

☒ K21-25

☒ K26-30

☒ K31-35

☒ K36-40

☒ K41-45

☒ K46-50

☒ K51-55

☒ K56-60

☒ K61-65

☒ K71-75

☒ KElite

☒ M15-16

☒ M17-18

☒ M19-20

☒ M21-25

☒ M26-30

☒ M31-35

☒ M36-40

☒ M41-45

☒ M46-50

☐ Nettotimes

☒ Stående ☐ Liggende

☐ Merk/avmerk alle

☐ Sideskift etter hver klasse ☐ U23

Korselva 13 km

Filtrer + Enter

OK Avbryt

Vester-Gyllen 2018					
Mellomtider					
Korselva 13 km					
Plass	Startnr	Navn	Klubb	Mellomtid	Etter
Korselva 13 km					
1	75	Marit Vala	Rustad IL	40:07	00:00
Korselva 13 km					
1	47	Joar Thele	Lyn Ski	32:54	00:00
2	43	Pål Golberg	Gol IL	32:55	00:01
3	45	Sondre Turvoll Fossli	Hokksund IL	32:57	00:03
4	10	Martin Hallberg	Fossum IF/Norconsult BIL	34:02	01:08

Mellomtid løypevis

Legg inn kode på mellomtidsstasjonen + 01

Mellomtidsnr/kode


Mellomtider

7301

OK Cancel

Gir ut resultat for aktuell mellomtid

Funksjonshemmede




FIS resultat

Se 3 Før start - FIS rutiner


Gir mulighet til å fylle inn relevante data før utskrift.

Aldersklasser (U23)



Utskrift for U23, skriv inn rett fødselsår.

Brikketidsdifferanser




Feil-oversikt

Avvik i sekunder: # ☐ Startsjekk mot mellomtid

Startnr	ID	Fornavn	Etternavn	Bruttotid	Nettoid	Endret	Grunn
▶	38	16009	U1 Ukjent løper			14:36:02	Ukjent
▶	125	16003	U1 Ukjent løper			15:05:35	Ukjent

Sjekk differanse mellom brikketid og bruttotid.

Diverse



Find F3

Gjør det mulig å søke når et bilde er åpent.

Løpsinformasjon

Utskrift av løpsinformasjon for det aktuelle løpet.

TFP postinnhold

Kun orientering

Statistikk

Se Statistikk matrise.

Ny diskkontroll

Kun orientering

Manglende startnr.

Gir melding om noen mangler startnummer i en serie.

Språk

Gir mulighet til å endre språk på programmet.

Sett stor forbokstav i alle navn

Du kan endre alle navn i en engangsoperasjon ved å velge Diverse>Stor forbokstav i alle navn

Bytt for/etternavn

Bytter for og etternavn på alle deltagere.

Skriv statistikk

Utskrift fra historietabell, for historikk.

Skriv ut feillog

Se Under arrangement Feilliste

Etikett oppsett

Fyll inn relevant data for etikett og trykk Lagre oppsett for senere bruk.



Etikett oppsett

Topp marg	24	Velg oppsett <none loaded> Hent oppsett Lagre oppsett Åvbrøt Orientering og papirstørrelse kan ikke endres i alle rapporter
Bunn marg	20	
Venstre marg	7	
Høyre marg	1	
Kolonner	4	
Etikett høyde	80	
Font størrelse	8	
Orientering	Stående	
Papirstørrelse	A4	

Send Email

Funksjonen henter ulike skjembrev, adresser og lager en epost med valgt tekst som er skrevet inn i skjemaet under. E-posten blir laget i Outlook og du må ha den gyldige konto og e-post programmet på PC.



Epost til alle

Funksjonen henter unike skjembrev adresser og lager en epost med valgt tekst nedenfor. Eposten blir laget i Outlook og du må ha en gyldig konto og epost program på pc.

Overskrift på e-posten

Skriv teksten her

☐ Inkluder alle lags

OK Close

Send epost til de uten brikke

Epost til de uten brikke

Fritekst

Hallo
<p>
Du er påmeldt uten emitag brikke på dette rennet. Dersom du har egen brikke er det fint om vi får registrert nummeret på brikken før start.

Ved spørsmål kontakt arrangøren eller support@eqtiming.no

Brikken må også registreres i Min Idrett neste gang du melder deg på.

</p>
<p>
Kjøpe brikke
Du kan kjøpe brikke fra Emit as

</p>

Status

memo1

G mail Brukernavn
user

G mail passord
pass

Svar epost
support@eqtiming.no

Kun Gmail kontoer er testet for løsningen.
Brikken som registreres kan lastes ned fra live løsningen.
Du må oppgi gyldig brukernavn, passord og g-mail adresse.
Kun 50 meldinger sendes samtidig. Ved flere uønskede kan rutinen gjentas.
Div1 feltet holder orden på om det er sendt epost.
Epostene vil fremgå som ordinære e-poster på g-mail kontoen din

☐ Løper kan oppdateres på eTiming live

OK Cancel

Du har mulighet til å sende e-post til alle uten emiTag brikke. Du må ha gyldig e-post hos Gmail. Legg inn brukernavn og passord.
Startlisten må være lastet opp til LIVE.

Slett data

Slett data

Velg tabell(er) for sletting

- ☐ Navn og tider
- ☐ Resultater
- ☐ Starttider
- ☐ Klubber
- ☐ Klasser
- ☐ Løyper
- ☐ Poster
- ☐ Brikketider
- ☐ Joker poster
- ☐ Arrangement
- ☐ Feil log
- ☐ Mellomtider
- ☐ Flerdagers
- ☐ Brikkenr og leie
- ☐ Skyterresultat (Skiskyting)
- ☐ Startnummer
- ☐ Runder
- ☐ Stafettlag
- ☐ Sprintresultat
- ☐ Ukjente
- ☐ Mellomtider
- ☐ Brikkenr <10000

OK Avslutt

Sørg for at andre brukere ikke holder databasen.


Sletter data i basen. Husk at ingen andre må bruke basen når du skal slette.
Det er ingen angre mulighet. Ta backup før sletting.
Passord: nulltime

Realloker klubbnavn




Brukes sjelden.

Språk




Velg språk du ønsker på menyer etc.

Sett stor forbokstav i alle navn




Endre påmeldingsnivå



Kan sette datogrenser for de forskjellige kontingentnivåer. (1-3)


Bytt for/etternavn

Bytter for og etternavn




Opprett alle blanke nummer

Oppretter ledige startnummer om disse savnes



Skriv statistikk


Skriver statistikk over historiske data



Skriv ut feillog

Skriver ut hvilke feil som er logget i løpet av dagen

Automatiske rutiner



Tjeneste	Intervall
☐ Liggende resultat liste	15
☐ Stående resultat	15
☐ IOF HTML result	15
☐ HTML resultat	15
☐ HTML Mellomtider	15
☐ HTML Målscroll	5
☐ HTML Mellomtidsscroll	5
☐ HTML Stafett	5
☐ RettPåNett (html lister)	

Mellomtider må settes opp i data>løp - radio

OK Help Avslutt

Gir mulighet til å få utskrifter/html sider automatisk. Intervallet angis i minutter. Alle rettpånett funksjonene sender som standard data til Emit AS sin server. Man kan sette opp egen server under egenskaper.

Omregn alle tider

Regner om alle sluttider.

Leiebrikkebruk

Gir en liste over hvem som har leid brikke og hvilken brikke de har leid.

Forskjell i FISkoder

Gir en liste som viser om det er forskjell i FIS koder i forhold til FIS listene

Spørring

Funksjonen spørring gir deg mulighet til å kjøre sql spørringer rett i databasen. Er beregnet for avanserte brukere.

The screenshot shows a web application window with a green title bar. The toolbar contains icons for file operations (new, open, save, print, etc.), a search icon, and a key icon. Below the toolbar is a text input field containing 'sql'. To the right of the input field is a checkbox labeled 'Conf' and a series of buttons labeled 'HRE', '8', 'KES', '8', and '1044'. Below the input field is a large empty text area.

Ønsker



Div. spesial funksjoner.

Strekktidspremie



The screenshot shows a web application window titled "Strekktidspremie". The interface includes a header bar with a logo and title. Below the header, there are several dropdown menus for selection: "Post", "Postnr", "Velg løype", "Velg klasse", "Postnr", and "Velg kjønn". To the right of these is a checkbox labeled "Mellomtider". The main area of the application is a large, empty table with a few cells highlighted in blue. At the bottom of the window, there is a toolbar with six buttons: "Hent data" (with a green checkmark icon), "Skriv ut" (with a printer icon), "Html" (with a globe icon), "Excel" (with a red arrow icon), "Hjelp" (with a question mark icon), and "Avslutt" (with a bar chart icon).

Om du ønsker å ta ut rangerte tider mellom f.eks. to forskjellige mellomtider/passeringer kan dette gjøres ved hjelp av skjemaet over.

Online

Det finnes flere hjelpefunksjoner for Speaker, disse kan velges ved hjelp av ikoner fra verktøylinjen eller fra Online menyen.

Speakerprogrammet bruker PC klokken til utregninger av differanser. Du må derfor stille klokken likt med offisiell tid.



Ikoner fra verktøylinjen:



Sist i mål speakerskjem



Følg løper



Online resultat



Utskrift resultatliste

Vis Online resultat

Vis online resultat / Speakerskjerm:

Star...	Navn	Klubb	Starttid	Tid	Differ.
11	Grytnes Truls Klep Ivrig		3:58:00	0:00:23	0:32:0

P.	E.	S.	Navn	Klubb	Tid	Etter	Status
1	12		Petter Rekstad	Botne SK	31:41	00:00	A
2	10		Einar Haugey	Dikemark IF	32:41	01:00	A
3	4		Daniel Andersen Pedersen	Morgedal IL	33:07	01:26	A
4	1		Andreas Heierstad	Ivrig IL	33:08	01:27	A
5	9		Tinus Bergh Pedersen	Oseberg Skilag	33:11	01:30	A
6	6		Marius Himberg	Ivrig IL	33:37	01:56	A
7	3		Per Ingvar Tollehaug	Vestfossen IF	33:38	01:57	A
8	8		Mikael Himberg	Ivrig IL	33:43	02:02	A
9	5		Martin Roland Jensen	Sande Sportskl	34:07	02:26	A
10	2		Kristian Borge-Moe	Botne SK	34:08	02:27	A

Venstre del = Startliste med nedtelling

Venstre del av skjermbildet viser startlisten. Den sist startende vises øverst. Løper vist med rosa farge, i overstående skjermbilde er løpere som ennå ikke har startet, men som starter i løpet av det neste minuttet. Tiden som går er tid igjen til start. Løpere med "rød" farge er løpere som kan slå klasselederen. Tilsvarende er løpere i "blått", løpere som kan slå nr to i mål, "grønt" er løpere som kan slå tredjemann og "gult" løpere blant de ti beste.

Høyre del = Resultatliste

Høyre del av skjermbildet viser resultatlisten. Løpere som vises med en rød stjerne er løpere som har kommet i mål, eller som er manuelt endret det siste minuttet.

Start

Velg klasse i fra scroll boksen. Du kan også skrive inn klassekoden direkte. Trykk på start knappen for å starte visning.

Løpere som ikke synes

For å se løpere som er plassert lengre nede på resultatlisten enn det som vises, trykk på stopp knappen, scroll ned ved å bruke musen på glideskinnen til høyre.

Hurtig bytte klasser


Trykk på F4 for å bla til neste klasse og F5 for forrige.

Tast startnummer og tab og aktuell løper vises og løperens klasse oppdateres i bakgrunnen. Markøren må da stå i det lille hvite feltet midt på nederst på skjermen. Du kan velge om løperen skal vises i Følg løper vinduet eller om det bare er klassen som endres i bakgrunnen. Dette gjøres ved å slå av/på bryteren ved siden av feltet.

Endre hva som vises

Du kan fritt endre rekkefølge og størrelse på kolonnene som vises ved å dra i dem med musen. Du kan lagre innstillingene slik at de samme innstillinger brukes når du starter opp programmet. Dette gjøres med menyvalget Funksjoner>lagre grid layout. Også skriftstørrelsen kan endres fra online menyen.

Det finnes også en del funksjoner fra følgende menyer når bildet er aktivt:



Skjul startliste

Dersom du ikke ønsker å vise startlisten, kan den skjules ved å bruke menyvalget Funksjoner>skjul startliste.

Mellomtider

Du kan angi om du vil se mål, eller mellomtid. Hvilke mellomtider som kan velges settes opp under tidsstasjoner/mellomtider.

Sist i mål liste

Vis målgang

ETiming gir også mulighet for å vise en liste sortert på de siste i mål. Denne listen startes fra

Online>Siste i mål liste eller fra ikon  på hurtigmeny.

Følgende skjermbilde vises:

Speaker scroll - Sted: 999

Detail

Qual time

0

Alle lagper

Alle kjønn

Alle heat

3+

+/-

AA

P...	E	S...	Navn	Klubb	Tid	Etter	Status	Klasse	Navn på leder
2	13	Elvestad, Mari Haugenes	Skarphedin IL	21:10	13:30	A	J 12 år	07:40 Ingerid Vadder	
1	17	Vadder, Ingerid	Morgedal IL	07:40	00:00	A	J 12 år	07:40 Ingerid Vadder	
1	11	Grytnes, Truls Klepp	Ivrig IL	31:10	00:00	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
7	6	Himberg, Marius	Ivrig IL	33:37	02:27	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
10	5	Jensen, Martin Roland	Sande Sportsklubb	34:07	02:57	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
8	3	Tollehaug, Per Ingvar	Vestfossen IF	33:38	02:28	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
4	4	Andersen Pedersen, Daniel	Morgedal IL	33:07	01:57	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
5	1	Heierstad, Andreas	Ivrig IL	33:08	01:58	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
11	2	Borge-Moe, Kristian	Botne SK	34:08	02:58	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
6	9	Pedersen, Tinus Bergh	Oseberg Skilag	33:11	02:01	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
3	10	Haugøy, Einar	Dikemark IF	32:41	01:31	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
2	12	Rekstad, Petter	Botne SK	31:41	00:31	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	
9	8	Himberg, Mikael	Ivrig IL	33:43	02:33	A	G 12 år	31:10 Truls Klepp Grytnes	

Alle

Mål

0


FV

Listen viser øverst den løperen som sist gikk i mål. Helt til venstre vises den plassen løperen fikk i sin klasse. Gult =ny klasseleder, Blått= ny nr 2 og grønt=ny nr 3.

Det er også flere funksjoner tilgjengelig fra Menyen, se Online Resultat.

Følge løper

Du kan følge en enkelt løper, med plass nedtelling ved å trykke F12 og taste startnummeret.



Skjermbildet viser på øverste linje lederen, og lederens tid. På linje to vises valgte løper og den plassen den kjemper om og tiden. På nederste linje vises tidsdifferansen til ledere. Dette skjermbildet kan avsluttes ved å trykke på Avslutt-tasten.

Merk at funksjonen også kan startes ved å trykke startnr og Enter når speakerbildet er aktivt. Krever at markøren står i det hvite feltet midt på, nederst i feltet og at vis følg løper er påslått. Klassen for deltageren vises i den underliggende listen.

Neste startende

Viser en liste med de neste startende



Speakerskjem sprint

Speakerskjem sprint heat brukes under sprint konkurranser.

Sprint speaker Heat

Heat nr: 1 Klasse: Sprint

Drøpsk (FS) Autoopplisk RestTavle StartTavle

Plass	startno	Fornavn	Etternavn	Lag	Tid	Etter	Prologresultat	Sjekk
1	123	Ludvig Sægen	Jensen	Bærum Vek IL	00:37,85	00:00	14	☐
2	112	Ivar A.	Ryttvold	Frogner IL	00:38,68	00:00	15	☐
3	114	Amund	Hoel	Frogner IL	00:39,07	00:01	17	☐
4	126	Martin	Hammer	Skogn IL	00:39,25	FOTOF	19	☐
5	99	Patrik Fossum	Kristoffersen	Ullensaker Sk	00:40,50	00:02	20	☐
6	101	Mats Kobbersletten	Jensen	Gjerdum IL	00:41,14	00:03	21	☐

De beste tidene for løpere som ikke ble nr 1 eller to i heatene listet under

startno	Fornavn	Etternavn	Lag	heat	times	rekke
113	Hermann Martins	Meyer	Frogner IL	2	00:38,35	12
65	Eldar	Rønning	Skogn IL	2	00:38,72	5
114	Amund	Hoel	Frogner IL	1	00:39,07	17
63	Sjur	Ræthe	Voss IL	2	00:39,09	3
126	Martin	Hammer	Skogn IL	1	00:39,25	19
102	Andreas Finni	Magnussen	Nittedal	2	00:39,29	23
99	Patrik Fossum	Kristoffersen	Ullensaker Sk	1	00:40,50	20
101	Mats Kobbersletten	Jensen	Gjerdum IL	1	00:41,14	21

Heat Klasse Trykk FS for å hente nye resultater. Rest Klasse daterer til neste løpstype.

Her kan det velges heat og klasser. I nederste felt vises lucky losers sortert på tid.

Live

Live er en tjeneste som legger ut startlister og resultater LIVE på Emit sin Liveserver. Legg ut startlisten dagen før arrangementet så er alt klart til å sende LIVE når rennet starter.

Livedata

Aktiv

Arrnr:

Mellombid må registreres i radio tabellen før opplasting

Du registrere navn på løpet, arrangørklubb og arrangørsted før opplasting

☐ Send alle resultater på nytt

☐ Sett alle klasser som offisielle resultater

☐ Generer beste mann kvinne liste

2014-12-11 10:00:00

Siste oppdatering Mellombid

10min 2014-12-11 10:00:00

Server

http://emitliveserver.cloudapp.net:8081/

Send startliste

Opplasting PDF Filer

"Trykk på ikonet for å velge fil ->"

Beskrivelse

Last opp pdf

Fix

Ved stafett må Antall etapper må settes på klassene

Start Stopp Avslutt Vis i nettleser Sett løpsnr Reset løpsnr Test

Trykk på **Send startliste** for å opprette arrangementet. Trykk på **Start** når arrangementet starter og la vinduet ligge aktivt. Trykk på Vis i nettleser for å få link til resultatene. Denne linken publiseres på egen hjemmeside. Da vil resultater blir publisert LIVE på denne linken.

Tabbed speaker

Viser alle klasser og tidtakerpunkter slik en raskt kan skifte mellom de forskjellige klassene og tidtakerpunkter.

The screenshot shows a software window titled "Menn senior". On the left is a sidebar with a "Klasser" (Classes) section containing a list of categories: "M 19/20 år", "Menn senior" (highlighted in red), "Menn veteran", "NOCLAS", "K 2", "K 3", "K 4", "K 5", and "K 6". Below the list is a search field with the text "Klasse+Enter" and a "KØ" button. The main area of the window displays a table of race results for the "Passering 5 km" event. The table has columns for "Plass" (Place), "Startnr" (Start Number), "Navn" (Name), "Lag" (Team), "Tid" (Time), "Bak" (Back), and "Mé" (Measure). The data is as follows:

Plass	Startnr	Navn	Lag	Tid	Bak	Mé
1	7	Johan Tjelle	Lyn Ski	00:42:14	00:00:00	-
2	6	John Christian D. Hanssen	Asker SK	00:44:32	00:02:18	-
3	9	Bjørn André Aaslund	Heming, IL	00:44:47	00:02:33	-
4	4	Vebjørn Tandberg	Kjelsås IL	00:47:51	00:05:37	-
5	8	Stein-Erik Eriksen	Bækkelagets SK	00:48:56	00:06:42	-
6	3	Christoffer Callesen	Heggedal IL	00:49:50	00:07:36	-
7	5	Christopher Solbakke	Bækkelagets SK	00:53:12	00:10:58	-

At the bottom of the window is a green toolbar with buttons: "Opp" (Up), "Ned" (Down), "Tilbake" (Back), "Frem" (Forward), "Oppfrisk" (Refresh), "Auto", "Scroll", and "Forvarsel" (Warning).

Bruk piltastene Opp og Ned for å bla i de forskjellige klassene.

Bruk piltastene Frem og Tilbake for å bla mellom de forskjellige passeringspunktene.

Tre beste + avlesning

Brukes i orientering. Viser den siste avlesningen og de beste i klassen

The screenshot shows a software window titled "Avlesning". It displays race results for the "G 8 år" category. The table has columns for "Startnr" (Start Number), "Navn" (Name), "Tid" (Time), and "Etter" (After). The data is as follows:

Startnr	Navn	Tid	Etter
1	624 Andreas Kristian Tønning-Wedum	00:07:19	00:00:00
2	622 Steen Stalnes	00:07:23	00:00:04
3	628 Andreas Olsen Ringer	00:07:34	00:00:15

Below this table is a section titled "Siste avlesning" (Last reading). It contains a table with the same columns as the one above:

Startnr	Navn	Tid	Etter
18	617 Endre Willy Øst	00:24:15	00:16:56

At the bottom of the window is a green toolbar with a "Cancel" button and a dropdown menu showing "ASUS2-ARNE".

Rundetelling



The screenshot shows a window titled "Rundetelling" with a table of race results. The table has five columns: Startnr, Navn, Etternavn, Runder, and Tid. The data is as follows:

Startnr	Navn	Etternavn	Runder	Tid
185	Jon Atle H	Eskedal	7	15:54:46
183	Kristian	Ulleland	7	15:46:10
184	Sivert	Knotten	7	15:44:56
186	Mats	Lanner	2	15:25:26

Below the table, there is a search bar with the text "Søk" and a checkbox, a dropdown menu showing "M 18 år", and buttons for "Skiv ut" and "Splitt".


Skjermbildet online>Rundetelling gir en oversikt over antall runder og tid.
Skjermbildet oppdateres automatisk. Det kan velges klasse i feltet nede til høyre.

EQ-LIVE

Se 4 Under arrangement EQ Live

Startavvik

Vil vise eventuelle avvik ved startstasjonen.



The screenshot shows a window titled "Startavvik" with three input fields: "Serienummer" (containing 10452), "Avvik" (containing 30), and "Hastighet" (containing 30). There are two buttons: "Start" and "Stopp". Below the input fields is a large empty table with a header row and a few empty cells.

WEB Server

Etiming 4 har en innebygget web server som returnerer json data.

Online>webserver starter tjenesten. Se detaljer her:

<https://www.eqtiming.no/encyclopedia/etiming-4-web-service/>

Passeringer

Vil vise passeringer på de forskjellige passeringspunktene

Times

Sted

Eventuelt til sted

Klasse

Løype

Fra kl

Heat

☐ Motsatt

☐ Sluttid

☐ Live

☐ Alle

Passering 5 km

Alle

Alle

0

Vis

Print

Excel

Startnr	Navn	Etternavn	Lag	Klasse	Tid	Passeringsti	Starttid	Ms	Status	Millitimes	Endret tid	Strekktid	Skjult	Ned
3	Christoffer	Callesen	Heggedal IL	Menn senior	49:50	10:12:33	10:01:30	2990000	A	39080968	2017-03-25	00:11:03		↓
4	Vebjørn	Tandberg	Kjelsås IL	Menn senior	47:51	10:12:49	10:02:00	2871000	A	38991876	2017-03-25	00:10:49		↓
7	Johan	Tjelle	Lyn Ski	Menn senior	42:14	10:13:23	10:03:30	2534000	A	38744551	2017-03-25	00:09:53		↓
6	John	Hanssen	Asker SK	Menn senior	44:32	10:13:24	10:03:00	2672000	A	38852216	2017-03-25	00:10:24		↓
5	Christopher	Solbakke	Bækkelaget	Menn senior	53:12	10:14:29	10:02:30	3192000	A	39342411	2017-03-25	00:11:59		↓
9	Bjørn André	Aaslund	Heming, IL	Menn senior	44:47	10:14:33	10:04:30	2687000	A	38957125	2017-03-25	00:10:03		↓
8	Stein-Erik	Eriksen	Bækkelaget	Menn senior	48:56	10:15:12	10:04:00	2936000	A	39176604	2017-03-25	00:11:12		↓
13	Simen	Rølfen	Lyn Ski	M 19/20 år	45:31	10:16:53	10:06:30	2731000	A	39121984	2017-03-25	00:10:23		↓
11	Haakon	Bakke	Heming, IL	M 19/20 år	55:48	10:17:45	10:05:30	3348000	A	39678703	2017-03-25	00:12:15		↓
15	Tor Olav	Hægeland	Rustad IL	M 19/20 år	46:14	10:17:56	10:07:30	2774000	A	39224655	2017-03-25	00:10:26		↓
14	Jostein	Tandberg	Kjelsås IL	M 19/20 år	48:07	10:17:56	10:07:00	2887000	A	39307774	2017-03-25	00:10:56		↓

Find next

Find previous

Highlight

☐ Match case

408 stk

Tids scroll

Beskrivelse kommer senere

Søkeform

Beskrivelse kommer senere

Poengorientering

For orientering

FIS live

Kun for bruk i FIS konkurranser

Emit GPRS

For bruk i orientering

Flerdagersrenn

De fleste rutiner knyttet til flerdagers-renn/løp ligger under Flerdagers-menyen nede i venstre menyen eller fra hovedmenyen.

Påmeldinger hentes ned fra Sportsadmin som vanlig måte. Husk at påmeldingen i sportsadmin må være satt opp som flerdagers-påmelding.

Trekke startliste

Velg fra venstre meny Før start -> Trekke startliste

Trekke

Trekk

10% ledige Resett startnr

Flerdagers trekking

- ☒ Lag nytt klasseregister for hver dag
Merk denne boksen dersom du ikke allerede har laget kopier av klasseregisteret for alle dager
Alle eksisterende data i klasseregistrene for dag 2 og påfølgende dager overskrives.
Starttider for påfølgende dager hentes fra data>løp
- ☒ Trekk fra flerdagers tabell
Data hentes fra flerdagerstabell istedenfor løpertabell
Merk dette valget dersom løpere løper ulike klasser eller andre data er forskjellig fra dag til dag. Velges alltid dersom gruppe trekking.
- ☐ Nye startnummer hver dag
Merk denne boksen dersom løpere skal tildeles nye startnr for påfølgende dager.
Startlister vil bare vise startnummeret for aktiv dag.
- ☒ Tildel nye starttider hver dag


Hjelp Avslutt Neste >>

Her velger du hvordan startlisten skal trekkes. Eventuelle ledige må legges direkte på klassene.

Her kan du gjøre div. valg under trekningen.

Flerdagers-menyen

Her ligger de fleste rutiner ved bytte av dag under flerdagersløp. Dette gjelder karusell løp og trekning av Jaktstart.



Bytt dag

Denne rutinen kopierer data mellom de ulike dagene. Du må kjøre denne rutinen en gang før du kan lage jaktstart. Dersom du senere vil trekke jaktstart på nytt kan du velge menypunktet Trekke jaktstart uten å bytte dag.



Nytt karusell løp

eTiming har stor fleksibilitet i hvordan karusellen håndteres og beskrivelsen her viser bare noen av de tenkte mulighetene.

For at karusell skal være aktivt må funksjonen aktiviseres når man lager en ny konkurranse.

(fil>ny)

Før man starter bør man tenke igjennom hvordan de ulike løpene skal organiseres. Skal løperne være påmeldt til alle løp, skal de ha samme startnr etc. I noen tilfeller vil det lønne seg å definere løpet som et rent flerdagers arrangement istedenfor å definere det som karusell.

En av fordelene med karusell er at man ikke behøver å oppgi antall løp man skal ha på forhånd.

Første konkurranse:

Registrer deltagere på vanlig måte. Du kan trekke startlisten, legge inn startnr manuelt eller importere data fra eksterne kilder. (excel/klubben online)

Når konkurransen er over må man ta stilling til hvordan data skal håndteres.

NB! Husk å ta sikkerhetskopi av databasefilen før du du begynner å endre dag.

Start karusell funksjonen ved å velge fil>nytt karusell løp.



Flerdagers veiviser

Oppdater karusell løp

Flytt resultat fra aktiv dag til flerdagers tabellen
 Alle resultat blir så fjernet fra aktuell dag
 Strekktider kan kopieres til en ny tabell
 Neste dag settes

Dette er løp nummer:

Første starttid neste løp

Merk av for ønskede valg, sett løpsnr/starttid og trykk neste

Valg

- ☐ Slett alle startnummer
- ☐ Slett alle starttider
- ☐ Sett løpets førstestart for alle
- ☐ Oppdater alle løpere som påmeldt
- ☐ Behold påmeldingsstatus fra dette k
- ☐ Slett leiebrikkenr
- ☐ Fjern leiebrikke merke
- ☐ Kopier strekktider(Ellers blir de slettet)
- ☒ Oppdater starttider med ny dato
- ☒ Øk "Antall løp"
 - ☒ Inkluder diskede løpere
 - ☒ Inkluder brutte løpere
- ☒ Fjern tidtakingsmerke

<< Tilbake

Avslutt

Neste >>

Dette er løp nummer: Nummeret til det løpet du nettopp er ferdig med
 Første starttid neste løp: Angi dato og klokkeslett for det neste løpet.
 Valgene skulle være selvforklarende og du må selv krysse av ihht. hvordan neste konkurranse skal avholdes. Dersom du sletter startnr/tider må du registrere dette på nytt eller trekke ny startliste. Dersom du ikke setter løperne som påmeldt må du manuelt registrere en og en som påmeldt. Dette gjøres enklest ved å søke på løperen med F3 og så trykke F4 for å melde på. Merk at dersom du har brikker og bruker fri start kan du ignorere startnr/starttidsvalgene. Dersom løperne kommer i mål uten at de er påmeldt vil løperne allikevel komme med på resultatlister. Du bør slette leiebrikkene slik at disse kan deles ut til andre løpere i neste løp.

Trykk neste for å starte oppdatering.

Confirm



Overfør til flerdagers tabellen
 Eventuelle eksisterende data for dag 1 vil bli overskrevet
 Fortsætte

Yes

No

Bekreft at data fra eksisterende dag blir overskrevet.
 Sjekk startlistene at de er korrekte.

Trekke Jaktstart

Før det trekkes jaktstart må det settes jaktstartregel på klassene. Dette gjøres på klassebildet.

(Dersom feltene for jaktstart ikke er synlige må feltet **cheaseing** slås på fra Data|Arrangement|Felt oppsett)

Huk av for **Jaktstart**.

Purshuit delay/number: Minutter/Plass: Det antall minutter eller plassiffer som jaktstarten rommer før intervall eller fellesstart benyttes.

Purshuit rule/Jaktstartregel: Velg den regelen som skal brukes når jaktstarten trekkes.


NB! Husk å ta sikkerhetskopi av databasen før du starter Jaktstart veiviseren.

Jaktstart veiviser.



Dersom du ikke har byttet dag må du gjøre det før du starter å trekke Jaktstart. Trykk på Bytt dag fra flerdagersmenyen.

og trykk på Bytte dag



Angi dag og trykk OK.

Flerdagers veiviser

Jaktstart oppsett

Oppdatering av starttider

☐ Ikke beregn nye første start for klassene

Start neste klasse

☐ 5 minutter etter siste løper i hver klasse
Ta bort avkryssing dersom du vil at neste klasse skal starte fortløpende etter forrige (uten pause)

☒ Fyll ut jaktstarttiden
☒ Avrund starttid neste klasse til neste hele minutt
☒ Avrund starttid første løper utenfor jaktstart

Oppdater alle klasser med ny jaktstartvariant

Alle ☒ Utfør
Bruk denne rutinen bare dersom du ønsker å endre jaktstartregelen for alle klasser

Tildel nye startnummer

☐ Nye startnummer til alle

Ikke kvalifiserte

☐ Fjern alle som ikke er kvalifisert

Del tid bak

☐ Del tiden bak leder på to (Skiskyti)

<< Tilbake ☒ Avslutt Neste >>

Her angir du parametere for hvordan du ønsker å trekke Jaktstarten.

Oppdatering av starttider

Kryss av her dersom det **Ikke skal beregnes nye første start for klassene**. Dersom du har satt starttid på hver klasse krysser du av her.

Start neste klasse

Kryss og fyll inn antall minutter dersom du vil at det skal være en pause før neste klasse skal starte.

(Ta bort avkryssing dersom klassene skal starte fortløpende etter hverandre)

Fyll ut jaktstarttiden (huk av)

Avrund starttid neste klasse til neste hele minutt (huk av)

Avrund starttid første løper utenfor jaktstart (huk av)

Trykk Neste.

Flerdagers veiviser

Klasse	Løype	Rekke	Første start	Intervall	Antall	Tid/Plass	Regel	Påmeldt	Ikke jakt	Første startnr.
G 16 ÅF	1	1	15:00:00	60	1	60	0	26		
M 19/20	1	2	30.12.1899 15:05:	60	1	60	0	9		

☒ Oppdater ☒ Trekk jaktstart << Tilbake ☒ Avslutt Neste >>

Trykk Oppdater for å frem klassene til Jaktstart trekningen. Fyll inn de parametre som ønskes justert og trykk Trekk jaktstart.

Sjekk startlistene etter trekningen.

Startlister

Husk alltid å ta backup av databasen før du starter med å trekke startlister.
Trekke startliste må gjøres fra venstre meny 3 Før start -> Trekke startliste
Andre funksjoner ang. startlister til flerdagersløp gjøres i menyen nede til venstre




Startliste

Velg flerdagers>Startliste for å skrive ut startlister over alle dager.

Startliste					08.12.2014
2-dagers test					
Startnr.	Navn	Klubb	Dag 1	Dag 2	Brikke
G 16 år					
1	Hermund Ulvensøen	Skoppum IL - Ski	15:01:00	Jakt	3512951
2	Tobias Tafjord Suhrke	Oseberg Skilag -	15:02:00	Jakt	3242013
3	Mikael Ripei Høgman	Gulset IF - Ski	15:03:00	Jakt	3589850
4	Jens Innleggen Meen	Ørn, F - Ski	15:04:00	Jakt	3541174
5	Vebjørn Weldingh Nilsen	Gulset IF - Ski	15:05:00	Jakt	
6	Markus Qvenild-svenningsen	Ørn, F - Ski	15:06:00	Jakt	3536463
7	Andreas Be Soli	Ørn, F - Ski	15:07:00	Jakt	3533601
8	Anders Olav Hoff Husøy	Hof IL - Ski	15:08:00	Jakt	3579647
9	Henrik Bertelsen	Hei, IL - Ski	15:09:00	Jakt	3532256
10	Hans Bernhard Burud dy	Sande	15:10:00	Jakt	3590312
11	Hans Holte	Skarphedin, IL -	15:11:00	Jakt	3647443
12	Siren Halle Haugen	IL Runar - Ski	15:12:00	Jakt	3564507

Startliste internett

Bruk flerdagers>Startliste internet for å generere startlister i HTML format.




Dersom du krysser av RettPåNett og ikke har satt opp egen server overføres data til EQ Timing.
Funksjonen RettPåNett krever at du er koblet til internett.

Startliste en dag

Bruk startliste en dag for å skrive ut startlister for enkelt dager.

Resultatliste



Resultatliste

Resultatlister

Sammenlagtliste er en utvidet liste som også inneholder plassering for de ulike dagene. Her kan du også bruke poengregel og velge hvor mange løp som skal telle. Listen finnes fra flerdagers>resultatliste og som html fil fra flerdagers>resultatliste.html. Poengregel settes på data>løp eller på hver klasse. Dersom regelen er satt på klasse må du enten gjøre dette før du trekker eller oppdatere endringene på alle klasser alle dager. (En endring dag 2 vil ikke bli utført for andre dager) Dette gjør at du kan ha en dag uten poeng eller med annen poengregel enn de andre dagene.

Du har følgende valg for listene:

- Tid eller poeng som rangering.
- Kun utskrift: Omregner ikke plasseringer/poeng igjen
- Kun nok løp teller: Man må ha minst det antall løp som du oppgir for å bli rangert. For sammenlagt tid er det normalsituasjonen, for poeng er det et valg du må gjøre. Når valget er avkrysset vil løpere som har flere poeng, men ikke alle løp bli rangert etter løpere med færre poeng, men med nok løp.

Eksempel (Løper som kun har 2 av 3 tellende løp)

Nok løp er avkrysset gir denne listen:

1	Jan Olsen	3000	1000	1000	1000
2	Per Hansen	1500	500	500	500
	Reidar Rask	1600	800	800	-

Nok løp er ikke avkrysset gir denne listen:

1	Jan Olsen	3000	1000	1000	1000
2	Reidar Rask	1600	800	800	-
3	Per Hansen	1500	500	500	500

Skriv poeng på linje 2 , Skriver tider på en linje og poeng på linjen under.

Bare skriv poeng, Kun poengene skrives på lister. Plass og tid vises ikke.

2-dagers test		Sammenlagtresultat			Vierli
Vinje IL		2 løp teller			
Plass	Løper	# Totalt	Løp 1	Løp 2	
G 16 år					
1	Sigurd Trømborg	1:06:20	30:10-1	36:10-7	
	IL Bevem - Ski	0	0	0	
2	Jens Innleggen Meen	1:07:12	31:48-3	35:24-1	
	Øm, IF - Ski	0	0	0	
3	Petter Hangerhagen	1:07:20	31:26-2	35:54-4	
	Stokke Idrettslag - Ski	0	0	0	
4	Simen Halle Haugen	1:07:25	31:50-4	35:35-2	
	IL Runar - Ski	0	0	0	
5	Asbjørn Nisi	1:07:31	31:53-5	35:38-3	
	Gransherad IL - Ski	0	0	0	

Resultatliste internett

Gir flerdagersresultatene som html fil og mulighet til å laste resultatene opp til EQ Timing sin web-server eller egen web-server.

Resultatliste en dag

Her kan du ta ut resultater fra foregående dager.

Resultatliste

×

Oppgi dag nummer

OK

Cancel

Stafett

Om stafett

Her beskrives bruk av eTiming i stafett. Grunnleggende kjennskap til programmet er nødvendig og kun stafettrelaterte ting vises her. eTiming støtter stafetter med inntil 10 etapper og kan settes opp til å støtte stafetter som går over flere dager. Stafett rutinene startes ved å velge data>Stafett eller

trykke på  Stafett ikonet i hurtigmenyen. I øvre del av vinduet vises informasjon om laget, i nedre del vises etappene.

Stafett og startnummer

Løpet må alltid defineres som stafett. Lagene i stafett tildeles et startnummer, og løperne innenfor hvert lag tildeles et tilsvarende nummer. Løpernes nummer er lagets nummer + etappennummeret. Så lag med startnummer 10 vil ha løpere med startnummer 1001,1002 og 1003 dersom det var tre etapper.

Stafett sammen med individuell konkurranse

De numrene som skal brukes individuelt kan ikke overlappe de numrene som brukes av stafettdeltagerne. Dersom de individuelle klassene skal trekkes bør de ha egne løyper. Dersom de ikke skal ha manuell start (ved brikketidtaking) må de markeres med *Bruk alltid brikketid*. Se *Om klasser* for mer informasjon.

Venstremenyen er en hjelpemeny der programmets ulike funksjoner er gruppert i den rekkefølgen som det er naturlig å gjennomføre dem.

Oppsett

Registrer et nytt løp og velg stafett som idrett. Dersom brikker skal benyttes må du huske å krysse av for dette før løpet genereres.

Fra venstremenyen velger du først *Registrere klasser* og fyller inn de klassene som skal delta. Du må oppgi klassekode, klassenavn når første start er (starttid første etappe). Deretter velger du *Stafettklasser* og fyller inn antall etapper for klassen og fra/til startnummerserie. Startnummerserien benyttes for at lagene tildeles startnummer med automatikk når lagene registreres.

Om løyper


For langrenn brukes alltid kun en løype, uavhengig av distanse.

LIVE resultater

Det er mulighet til å vise resultater LIVE på EQTiming.no. Se beskrivelse under Verktøy og funksjoner - Online - Live

Utskrifter - Stafett

De aller fleste utskrifter under stafetten kan velges fra Venstre meny eller fra Stafettbildet. Når stafettbildet er aktivt er det også utskriftsmuligheter fra Meny - Skriv ut.



Sjekkliste

- Se at antall etapper er satt på klassene før du registrerer påmeldinger. Gjøres i venstremenyen fra valget Stafettklasser.
- Husk at alle lister for stafetten må skrives ut fra venstremenyen under stafett, eller fra stafettskjermbildet.
- Alle andre lister er for individuelle konkurranser.

Påmeldinger



SportsAdmin

Hente ned påmeldinger fra **SportsAdmin**.

Du må først hente ned påmeldingsfilen (XML format) fra SportsAdmin og lagre den lokalt på din PC.

Klasser, klubber og lag hentes ned.

Se Påmeldinger-Hent fra Sportsadmin

Hent fra Palisoft


Palisoft er et gratis påmeldingssystem laget av Pål Chr. Ingierd.

Funksjonene her lar deg importere navn og klubber og lag. Klasser bør opprettes før importen av lag, det gjør du i fra menypunktet 2 Påmeldinger - Registrere klasser. Husk også å registrere antall etapper og starttider, det gjøres i Stafettklasser.

Først må du importere lagene, deretter importerer du deltagerne.

Hent ned filene fra Palisoft og lagr de lokalt på din PC.


Når funksjonen startes åpnes Stafett bildet og du må angi importfilen. Dersom du har mange lag vil importen ta noe tid.



Etter at importen av lag er på plass og du har hentet ned de siste oppdateringer av lagoppstillingen leses løperne inn på følgende måte:

Trykk på Stafett og importer løpere fra Menyen.


Denne filen redigeres i Excel eller et tilsvarende program. La kolonne startnr og ecard stå igjen. Fordel brikkene på lagene.



	A	B	C
1	startno	ecard2	
2	101	1	
3	102	2	
4	103	3	
5	201	4	
6	202	5	
7	203	6	
8	301	7	
9	302	8	
10	303	9	
11	401	10	

Brikkefilen lagres som en csv-fil og leses inn fra Start - Tidel Brikke.

Dersom du har leiebrikker i stigende nummerrekkefølge kan du også benytte den automatiske brikketildelingen.



Tidel brikker

Automatisk brikketildeling

Innlesning fra fil Tildeling

Sett brikkene=startnr

☒ Behold nr på personlige brikker

☐ Sett leiestatus på for leiebrikker

Fra startnr: 1 Til startnr: 999999

☐ Bruk offset

Offset = ecard=startnr + offset

☒ Oppdater

Tidel leiebrikker til dem som ikke har personlig brikke

Begynn med brikkennr.: 1

Antall disponible leiebrikker: 999999

☐ Tidel for de som mangler begge brikkene

☐ Ikke tidel til ledige nr

From startnr: 1 To startnr: 999999

Stafett oppdatering

☐ Tidel etter etappe: Lag 1 1 etappe=1, lag2 1 etp=2

☒ Lag 1 får brikke 1,2,3

☐ Behold nr på personlige brikker

☐ Slå på leiestatus

☐ Team1, Leg1=1001

Begynn med brikkennr.: 1

☒ Oppdater


Skriv liste over alle som har leiebrikke

Avslutt Slett alle leiebrikker Slett alle brikker Slette brikker <10000

Antall uten brikke: 1428

Import fra Excel

Det er mulig å importere alle lag og lagoppstillinger direkte fra et regneark.



The dialog box is titled "Excel/OpenOffice import" and has a tabbed interface with "Oppsett", "Feil", "Ferdig", and "Kolonne navn". The "Oppsett" tab is active. It contains several sections: "Regnearkfil" with a text field showing "C:\arr\141016\deltagere.xls"; "Navn på regnearket (eks:ark1)" with a text field showing "ark1"; "Påmeldingsnivå" with a dropdown menu showing "1"; and "Alternativer" with a list of checkboxes. The checkboxes are: "Duplikate navn kontroll" (unchecked), "Løpere med samme navn importeres ikke" (unchecked), "Søk for ledig startnr/tid" (unchecked), "Søk i klasse for ledig startnr" (unchecked), "Ledig startnr må opprettes ved trekking" (unchecked), "Første rad er overskrift" (checked), "Oppdater ihht startnr" (unchecked), "Oppdater løype på alle" (unchecked), "Importer sluttider" (unchecked), "Behold klubbkode" (checked), "Importer som stafett" (checked), and "Kartoteksjekk" (unchecked). At the bottom, there are four buttons: "Lagre feilliste", "Hjelp", "Avslutt", and "Import".

Excel/OpenOffice import

Oppsett | Feil | Ferdig | Kolonne navn

Regnearkfil
C:\arr\141016\deltagere.xls

Navn på regnearket (eks:ark1)
ark1

Påmeldingsnivå
1


Alternativer

- ☐ Duplikate navn kontroll
Løpere med samme navn importeres ikke
- ☐ Søk for ledig startnr/tid
Søk i klasse for ledig startnr
Ledig startnr må opprettes ved trekking
- ☒ Første rad er overskrift
- ☐ Oppdater ihht startnr
- ☐ Oppdater løype på alle
- ☒ Importer som stafett
- ☐ Kartoteksjekk

☐ Importer sluttider
☒ Behold klubbkode

Lagre feilliste | Hjelp | Avslutt | Import

Oversikt over kolonner



The dialog box is titled "Excel/OpenOffice import" and has a tabbed interface with "Oppsett", "Feil", "Ferdig", and "Kolonne navn". The "Kolonne navn" tab is active. It contains a section titled "Kolonne beskrivelse" with a list of columns and their descriptions. The columns are: Kolonne A Fornavn, Kolonne B Etternavn, Kolonne C Klasse, Kolonne D Klubb navn, Kolonne E Løype/distanse, Kolonne F Kjønn, Kolonne G Startno, Kolonne H Brikkenr, Kolonne I Starttid (HH:MM:SS), Kolonne J Kid, Kolonne K Lagnummer, Kolonne L Etappennummer, Kolonne M Nasjonskode 3 tegn, and Kolonne W Innkommstid. At the bottom, there are four buttons: "Lagre feilliste", "Hjelp", "Avslutt", and "Import".

Excel/OpenOffice import

Oppsett | Feil | Ferdig | Kolonne navn

Kolonne beskrivelse

- Kolonne A Fornavn
- Kolonne B Etternavn
- Kolonne C Klasse
- Kolonne D Klubb navn
- Kolonne E Løype/distanse
- Kolonne F Kjønn
- Kolonne G Startno
- Kolonne H Brikkenr
- Kolonne I Starttid (HH:MM:SS)
- Kolonne J Kid
- Kolonne K Lagnummer
- Kolonne L Etappennummer
- Kolonne M Nasjonskode 3 tegn
- Kolonne W Innkommstid

Lagre feilliste | Hjelp | Avslutt | Import

Registrere klasser

Dersom du ikke har hentet ned klasser fra SportsAdmin kan disse registreres her.

Klasser

Detalj | Liste | Statistikk | Medlem

Kode: 41124 Navn: H17

Løype: 1 Rekkefølge: Ant.pr intervall: 1 Startintervall: 60 (i sekunder)

Første start: 11:40:00 Kjønn: Ledige:

Premier: Tag: Jaktstart: Purshuit delay/number: 4 Purshuit rule:

Startkont.: Startkontigent: kr 400,00 Etteranmelding: kr 150,00 Brikkeleie:

Fra startnr: Til startnr:

Tidtakingsstype: Normal

☐ Avsluttet ☐ Fristart ☐ Bruk alltid brikketid ☐ Etappenavn ☐ 1. tid er starttid

Vis liste Ny Slett Lagre Slå sammen Alderberegner Søketekst Search

Etter at klassene er registrert må du legge inn antall etapper i stafettklasser.

Stafettklasser

Stafettklasser

Klasse	Første start	Etapper	Kontingent	Rangering	Fra startnr	Til startnr
Gutter 11-12 år	12:00:00	3	kr 350,00	0	80	168
Gutter 13 - 14 år	11:00:00	3	kr 350,00	0	17	50
Gutter 15-16 år	11:00:00	3	kr 350,00	0	1	16
Gutter 8 år	14:00:00	3	kr 350,00	1	356	374
Gutter 9 - 10 år	13:00:00	3	kr 350,00	1	232	300
Jenter 11-12 år	12:03:00	3	kr 350,00	0	169	231
Jenter 13 - 14 år	11:01:00	3	kr 350,00	0	51	77
Jenter 15-16 år	11:01:00	3	kr 350,00	0		
Jenter 8 år	14:03:00	3	kr 350,00	1	376	397
Jenter 9-10 år	13:03:00	3	kr 350,00	1	301	355
NOCLAS				0		

Avslutt Skriv ut Generer alle nr

Finn neste Finn forrige Velg Case sensitiv

Her fyller du inn start for 1. etappe, antall etapper, kontingent pr. lag og hvilke startnummer de forskjellige klassene skal ha.

Deltagere og lag

Velg data->stafett

Her legges inn startnummer på lagene og eventuelle endringer på lagoppstillingen.

Startnr	E	Førmann	Ettermann	Bokke	Bokke 2	Løype	Tid	Starttid	Sluttid	Status/Melding	Løst tid	Totaltid	Tidtype	Løpnr	Resttid	Løpnr	Bokkeidnr	Eng løpnr	Parallell
201	1	Fredrik	Buchter Johansen	4	1	1		11:00:00		1				65					
202	2	Jonas	Juul	5	1	1				1				65					
203	3	Marin	Heer	6	1	1				1				65					

Det kan ofte være enklere å legge inn startnummer når du benytter liste formen.

Startnr	E	Klubb	Klasse	Tid	Etappene	Føllesstart	Status	Kont.nivå
201	1	Skedsmo Skiklubb	1 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
65	2	Fossum IF	1 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
324	3	Heggdal IL	1 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
70	4	Fossum IF	2 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
62	5	Fossum IF	3 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
88	6	Fossum IF	4 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
863	7	Fossum IF	5 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
117	10	Bærum Skiklubb	1 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
120	11	Bærum Skiklubb	2 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
868	12	Fossum IF	6 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
413	13	Bærum Vek IF	1 Gutter 15-16 år		0	0	1	1
60	14	Fossum IF	1 Jenter 15-16 år		0	0	1	1
266	17	Oppgørd IL	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
179	18	Hedum IL	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
57	19	Fossum IF	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
5	20	Aaker Skiklubb	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
235	21	Øvrevoll Høle IL	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
33	22	Bærum Vek IF	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
56	23	Edsvold Væker Skiklubb	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
210	24	Holmen IF	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
315	25	Jæder IL	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
310	26	Skedsmo Skiklubb	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1
362	27	Vollen Ungdomslag - Ski	1 Gutter 13-14 år		0	0	1	1

Før start

- 3 Før start
 - Brikketildeling
 - Trekke startliste
 - Skriv startliste
 - Skriv starterliste
 - Startliste til Internett
 - Mangler lisens
 - Start lister per klubb
 - Lagoppstilling
 - Tidsstasjoner/mellomtid

Brikketildeling

Dersom det benyttes leiebrikker må disse enten registreres manuelt på deltagerne eller importeres fra en kommaseparert fil. Merk at det er deltagerens startnr som må linkes til rett brikkenummer ikke lagets nummer.

Eksempel på brikkefil er:

101,12345


102,12346

103,12356

201,12441

202,12345

For å lese inn brikkefil gå til start>Automatisk Brikketildeling eller velg Brikketildeling under før start i venstremenyen.



Trekke startliste

Har kun mening for klasser som ikke er stafettklasser.

Skriv startliste

Velg de/den klassen du ønsker å skrive ut startliste for. Listen blir skrevet ut med lagoppstilling.

Flere utskriftsvalg kan velges fra nedre del av stafettbildet.

Fossum stafetten 2014

Startliste

09.02.2014 09:00:00

Gutter 11-12 år

12:00:00

80 Røa IL lag 1

Oscar Pladsen Gussiås *211
Jørgen Sandnes *212
Sander Njærheim Tjønndal *213

81 Bærum's Verk IF lag 1

Mathis Haugen *214
Aleksander Holmboe *215
Nikolai Holmboe *216

82 Haslum IL lag 1

Sebastian Helgheim *217
Vette Holvik *218
Brane Ruseth Hammerstad *219

92 IL TRY lag 1

Teodor Fredrik H. Waalen *246
Magnus Ødegaard *247
Magnus Sparre Hovet *248
Andreas Morell *249

93 Jarda, IL lag 1

Trym Holm *250
Sondre Fogtmann Horpestad *251
Morten Thingvall Færgestad *252

94 Lommedalens IL lag 1

Skriv starterliste

Skriver ut startlisten uten lagoppstilling.

Fossum stafetten 2014

Startliste

09.02.2014 09:00:00

Gutter 11-12 år

12:00:00

80	Røa IL lag 1	122	Vollen Ungdomslag - Ski lag 3
81	Bærum's Verk IF lag 1	123	Øvrevoll Høle IL lag 3
82	Haslum IL lag 1	124	Haslum IL lag 6
83	Fossum IF lag 1	125	Øvrevoll Høle IL lag 10
84	Oppegård IL lag 1	126	Fossum IF lag 14
85	Jutul IL lag 1	128	Asker Skiklubb lag 4
86	Asker Skiklubb lag 1	129	Øvrevoll Høle IL lag 7
87	Bærum's Skiklub lag 1	130	Oppegård IL lag 4
88	Dikemark Idrettsforening lag 1	131	Skedsmo Skiklubb lag 1
89	Hakadal IL lag 1	132	Haslum IL lag 4

Startliste til Internett

The screenshot shows a web application titled 'Stafett'. It has a menu bar with 'Detaljl', 'Liste', 'Statistikk', and 'Resultater'. Below the menu, there are several input fields for filtering the data: 'Klasse' (Gutter 11-12 år), 'Lag navn' (Asker Skiklubb), 'Lag nummer' (1), 'Lag startnr' (86), 'Kont.nivå' (1), 'Straffetid', 'Heat', and 'Kome'. Below these, there are more input fields: 'Lag plassering', 'Betalt', 'Tid' (00:45:00), 'Siste etp.' (3), 'Fellesstart' (0), 'Status' (OK), 'Rekkefølge', and 'Sjekk'. A table below shows the start list with columns: Startnr, E..., Fornavn, Etternavn, Brikke, Brikke 2, Løype, Tid, K, Starttid, Sluttid, and St. The table contains three rows of data. A dialog box titled 'Lagre som ...' is open in the foreground, showing a list of items to save: 'Lag stafett html lister'. The items are: 'Klasser', 'Klubber', 'En lang liste', 'Skriv løpernes navn', and 'RettPåNett'. The 'OK' button is highlighted.

Lager HTML sider som kan lagres på en web-server. Dersom det ikke er registrert noe egen webserver og RettPåNett er kryssset av vil filene bli overført til EQ timing.

Mangler lisens

Lister opp hvem som eventuelt mangler lisens.

Startlister per klubb

Startlister sortert pr. klubb til pakking av startnummer.

Lagoppstilling

Normalt får man lagoppstillingen etter at lagene er registrert. Navnene på løperne kan enten importeres fra SportsAdmin, palissoft, excel eller registreres manuelt. Manuell registrering skjer enten direkte i stafettskjermbildet, eller ved å velge Lagoppstilling fra venstremenyen.

Detaljfil | Liste | Statistikk | Resultater

Klasse Gutter 11-12 år **Lag navn** Asker Skiklubb **Lag nummer** 1 **Lag startnr** 86 **Kont.nivå** 1 **Straff**

Lag plassering ☐ **Betalt** ☐ **Tid** 00:45:00 **Siste etp.** 3 **Fellesstart** 0 **Status** OK **Rekke**

Startnr	E...	Fornavn	Etternavn	Brikke	Brikke 2	Løype	Tid	K	Starttid
8601	1	Sara	Børsting Saltnes	229		1	14:20		
8602	2	Hannah	Lervik	230		1	09:40		
8603	3	Magnus	Wæhre	231		1	21:00		

Stafett navn

Stafett navn

Lagets startnr <lag>

Startnr	Oppsl...	Fornavn	Etternavn	Brikke

Klikk på brikke/løype for å skjule kolonner
Bruk ENTER for å navigere mellom felt
Bruk "Fil>Alias for ekstern Connection" for å starte oppslag

Oppslag på
☐ Kid ☒ Brikke ☐ Startnr


Tidsstasjoner/mellomtider

Se 3 Før start Tidsstasjoner/mellomtider for oppsett av eventuelle vekslingspunkter og mellomtider. For vekslings brukes normalt kode 90 og for mål 248. I denne sammenhengen regnes vekslings og mål som samme type tid selv om de tas på to ulike steder.

Kode 71 kan brukes til forvarsel.

Merk at startspærren, som normalt er satt til 60 sekund forhindrer at lagene får tid rett etter de startet i fall en løper kommer for nærme vekslingsregistreringen. Brikker som passerer lesere før løperen skulle ha startet, eller etter at han har vekslet vil bli feilmeldt og tiden ikke lagt inn i basen. Vær imidlertid oppmerksom på at en løper på senere etapper vil kunne få tid med feilmelding dersom de passerer mål etter at laget har startet, selv om løperen selv ikke har startet ennå.

Under arrangementet



Start tidtaking

Tidtaking er i prinsippet som for individuelt.

Oppsett ved Emitag

Se 3 Før start Tidsstasjoner/mellomtider for oppsett av eventuelle vekslingspunkter og mellomtider. For veksling brukes normalt kode 90 og for mål 248. I denne sammenhengen regnes veksling og mål som samme type tid selv om de tas på to ulike steder.

Kode 71 kan brukes til forvarsel.

Merk at startspærren, som normalt er satt til 60 sekund forhindrer at lagene får tid rett etter de startet i fall en løper kommer for nærme vekslingsregistreringen. Brikker som passerer lesere før løperen skulle ha startet, eller etter at han har vekslet vil bli feilmeldt og tiden ikke lagt inn i basen. Vær imidlertid oppmerksom på at en løper på senere etapper vil kunne få tid med feilmelding dersom de passerer mål etter at laget har startet, selv om de selv ikke har startet ennå.

Tidtakingsfeil

Vanligste feilene under tidtaking er:

- Løper går feil etappe, og kommer da inn før han skulle. I tidtakerlisten er etappene fargekodet i startnr feltet slik at man skal kunne avdekke slike feil. Rettes ved å legge inn rett tid på løperen før i stafettskjermbildet.
- Løper har feil brikke og kommer da inn som ukjent. Du kan rette dette enten ved å høyreklikke på løperen i tidtakergrinden og der velge å knytte den ukjente løperen til ett startnr, eller rette feilen manuelt i stafettskjermbildet.
- Løper går uten brikke. Tiden registreres da manuelt i stafettskjermbildet.

Uoffisiell resultatliste

Gir utskrift av resultater med navn og etappetider. Velg klasse og etappe fra utskriftsvalg.

The screenshot shows the 'Stafett' application interface. At the top, there's a menu bar with 'Detaljer', 'Liste', 'Statistikk', and 'Resultater'. Below this is a form for selecting filters: 'Klasse' (Gutter 11-12 år), 'Lag navn' (Asker Skiklubb), 'Lag nummer' (1), 'Lag startnr' (86), 'Kont.nivå' (1), 'Straffetid', 'Heat', and 'Kommentar'. A table below shows race results for three participants (8601, 8602, 8603) with columns for start number, name, time, and status. An 'Utskriftsvalg' dialog box is open in the foreground, allowing users to select a class ('Velg en klasse'), stage ('Velg en etappe'), and print options ('Vis', 'Skriv ut', 'Html', 'Pdf', 'Presseliste csv', 'IOF 2.0 XML', 'XLS'). The dialog also includes a list of regions ('Begrensning') and checkboxes for 'RettpåNett', 'Team list (For HTM)', 'Klartgjør for diplomutskrift', and 'Offisiell liste'.

Startnr	E...	Fornavn	Etternavn	Brikke	Brikke 2	Løype	Tid	K	Starttid	Sluttid	Status	Melding
8601	1	Sara	Børsting Saltnes	229		1	14:20		12:00:00	12:14:20	A	
8602	2	Hannah	Lervik	230		1	09:40		12:14:20	12:14:20	A	
8603	3	Magnus	Wæhre	231		1	21:00		12:24:00	12:45:00	A	

Ikke fullførte deltagere

Gir en liste over løpere som ikke er registrert ved veksling/mål.



Endre starttider

Gir mulighet til å utsette/fremskynde starttider.

The screenshot shows the 'Utsett / fremskynd starten' dialog box. It has two main sections: 'Endring' (Change) and 'Oppdateringsalternativ' (Update alternative). The 'Endring' section has radio buttons for 'Utsett' (selected), 'Tidligere start', 'Fast klokkeslett', and 'Tilbakefør startgrindtid'. The 'Oppdateringsalternativ' section has radio buttons for 'Aktive klasse', 'Alle klasser med samme løype', and 'Alle klasser'. Below these are fields for 'Tidsending' (00:00:00), 'Fra og med startnr' (0), 'Til og med startnr' (0), 'Fra om med starttid' (00:00:00), and 'Til om med starttid' (00:00:00). There are also dropdowns for 'Velg klasse' (G 16 år) and 'Velg startheat' (Alle). At the bottom, there's a note: 'Ved flerdays løp oppdateres også starttiden i flerdaysstabellen' and buttons for 'OK' and 'Cancel'.

Fellesstart

Om det er behov for å arrangere fellesstart for lag som ikke har fått vekslet kan dette gjøres ved å velge Fellesstart fra Meny Stafett når stafettbildet er aktivt.



Her kan man angi tidspunkt for fellesstarten og de lag som starter. Alle lag som starter på fellesstart vil bli rangert etter de lag som har startet ordinært.


Statusmeldinger

Gir utskrift av tidtakerfeil.

Speakerskjerm

Speakerskjerm for stafett.

Gir mulighet til å velge tidtakerpunkt, klasse og etappe.



Venstre felt viser startlisten, høyre del viser resultatene.

Etter arrangementet

- 5 Etter arrangementet
 - Offisiell resultatliste
 - Faktura til klubbene
 - Resultater til internett
 - Pressefil
 - Statistikk

Offisiell resultatliste

Gir utskrift av resultater med navn og etappetider. Velg klasse og etappe fra utskriftsvalg.

Stafett

Detaljer | Liste | Statistikk | Resultater

Klasse: Gutter 11-12 år Lag navn: Asker Skiklubb Lag nummer: 1 Lag startnr: 86 Kont.nivå: 1 Straffetid: Heat: Kommentar:

Lag plassering: Betalt: Tid: 00:45:00 Siste etp.: 3 Fellesstart: 0 Status: OK Rekkefølge: Sjekkhet: Heatstart:

Startnr	E...	Fornavn	Etternavn	Brikke	Brikke 2	Løype	Tid	K	Starttid	Sluttid	Status	Melding
8601	1	Sera	Bersting Saltnes	229		1	14:20		12:00:00	12:14:20	A	
8602	2	Hannah	Lervik	230		1	09:40		12:14:20	12:24:00	A	
8603	3	Magnus	Wæhre	231		1	21:00		12:24:00	12:45:00	A	

Utskriftsvalg

Velg en klasse: All Fra plass: 1

Velg en etappe: All Til plass: 9999

☐ RettPåNett ☐ Sign

☐ Team list (For HTM)

☐ Klargjør for diplomutskrift

☐ Offisiell liste

OK Avbryt

Begrensning

- ☐ AK Akershus
- ☐ AR Agder og Rogaland
- ☐ BU Buskerud
- ☐ FI Finnmark
- ☐ HE Hedmark
- ☐ HD Hordaland
- ☐ MR Møre&Romsdal
- ☐ NO Nordland
- ☐ NT Nord-Trøndelag
- ☐ NØ Nord-Østerdal
- ☐ OAK Oslo og Akershus
- ☐ OP Oppland
- ☐ OS Oslo

Valg

- ☒ Vis
- ☐ Skriv ut
- ☐ Html
- ☐ Pdf
- ☐ Presseliste csv
- ☐ IOF 2.0 XML
- ☐ XLS

Resultater Resultat uten navn Resultat oppslag Resultat HTM Startliste Startliste uten navn Startliste HTM Målgangliste Nytt

Faktura til klubbene

Utskrift av klubbfaktura. Du kan velge hvilken fakturanummer det skal startes på.

The screenshot shows a software window titled "Klubber" with a menu bar containing "Detalj", "Liste", "Statistikk", "Medlem", "Klubbresultat", "Klubbavgifter", "Lag", and "Fakturasammendrag". Below the menu bar, there are several input fields for club information:

- Klubb kode:** 100
- Klubbnavn:** Asker Skiklubb
- Adresse:** Kjøieveien 30
- Postadresse:** 1386 ASKER
- e-post:** ase.lervik@gmail.com
- Telefon:** (empty)
- Privattelefon:** (empty)
- Mobiltelefon:** (empty)
- Tag:** (empty)
- Distrikt:** (empty)
- Internkode:** (empty)

A dialog box titled "Fakturanr" is open in the foreground, showing a field for "Fra fakturanr" with the value 1001, and "OK" and "Cancel" buttons.

Husk å legge inn kontonummer, kasserer og arrangør adresse før faktura genereres.
Fylles inn under Arrangement - Arrangement informasjon.
Husk å legge inn riktig startkontingent og eventuell brikkeleie på klassebildet.

Resultater til internett

Lager HTML filer som kan lastes opp på Emit eller lastes opp på egen web-server. Parametere til egen web server må registreres under Arrangement informasjon.

Stafett

Detaljer | Liste | Statistikk | Resultater

Klasse: Gutter 11-12 år | Lag navn: Asker Skiklubb | Lag nummer: 1 | Lag startnr: 86 | Kont.nivå: 1 | Straffetid: | Heat: | K:

Lag plassering: | Betalt: | Tid: 00:45:00 | Siste etp.: 3 | Fellesstart: 0 | Status: OK | Rekkefølge: | Sjekket: ☐

Startnr	E...	Fornavn	Etternavn	Brikke	Brikke 2	Løype	Tid	K	Starttid	Sluttid
8601	1	Sara	Børsting Saltnes	229		1	14:20		12:00:00	12:14:20
8602	2	Hannah	Lervik	230		1	09:40		12:14:20	12:24:00
8603	3	Magnus	Wæhre	231		1	21:00		12:24:00	12:45:00

Utskriftsvalg

Velg en klasse: All | Fra plass: 1

Velg en etappe: All | Til plass: 9999

☐ RettPåNett | ☐ Sign

☐ Team list (For HTM)

☐ Klargjør for diplomutskrift

☐ Offisiell liste

☐ AK Akershus | ☐ AR Agder og Rogaland | ☐ BU Buskerud | ☐ FI Finnmark | ☐ HE Hedmark | ☐ HO Hordaland | ☐ MR Møre&Romsdal | ☐ NO Nordland | ☐ NT Nord-Trøndelag | ☐ NØ Nord-Østerdal | ☐ OAK Oslo og Akershus | ☐ OP Oppland | ☐ OS Oslo

Resultater | Resultat uten navn | Resultat oppslag | Resultat HTM | Startliste | Startliste uten navn | Startliste HTM

Det kan også velges Online - Live

Startlister og resultater lastes opp til Emit og vises LIVE.

Det må fylles inn Arrangør og sted fra 1 - Arrangement-Egenskaper før resultater kan lastes opp.

Livedata

☐ Aktiv

Mellontider må registreres i radio tabellen før opplasting

Du registrere navn på løpet, arrangørklubb og arrangørsted før opplasting

☐ Send alle resultater på nytt

☐ Slett alle klasser som offisielle resultater

☐ Generer beste mann/kvinne liste

2014-11-26 11:00:00

Siste oppdatering Mellontid: 10min 2014-11-26 11:00:00

Server: http://emitliveserver.cloudapp.net:8081/


Opplasting PDF filer: Trykk på ikonet for å velge fil ->

Beskrivelse: Last opp pdf

Ved stafett må Antall etapper må settes på klassene


Pressfil

Lager en kommaseparert tekstfil som kan sendes aviser. Lagre som .csv eller .txt.



Statistikk

Gir oversikt over stafetten med alle tider og kan benyttes for å lete etter mulige feil.



lgstartno	klasse	Lag /	teamno	lgstatus	endret	1	2
1	Gutter	Skedsmo	1	I			
2	Gutter	Fossum IF	1	I			
3	Gutter	Heggedal IL	1	I			
4	Gutter	Fossum IF	2	I			
5	Gutter	Fossum IF	3	I			
6	Gutter	Fossum IF	4	I			
9	Gutter	Fossum IF	5	I			
10	Gutter	Bærums	1	I			
11	Gutter	Bærums	2	I			
12	Gutter	Fossum IF	6	I			
13	Gutter	Bærums	1	I			
14	Jenter	Fossum IF	1	I			
17	Gutter 13 -	Oppegård	1	I			
18	Gutter 13 -	Haslum IL	1	I			
19	Gutter 13 -	Fossum IF	1	I			
20	Gutter 13 -	Asker	1	I			
21	Gutter 13 -	Øvrevoll	1	I			
22	Gutter 13 -	Bærums	1	I			
23	Gutter 13 -	Eidsvold	1	I			
24	Gutter 13 -	Holmen IF	1	I			
25	Gutter 13 -	Jardar, IL	1	I			
26	Gutter 13 -	Skedsmo	1	I			
27	Gutter 13 -	Vollen	1	I			

Sprint langrenn

Sprintrenn langrenn

eTiming har støtte for sprintrenn for langrenn og sykkel. De vanligste formene for oppsett til NSF og NCF kan kjøres med automatikk.

Prolog

Prolog kjøres som ordinær konkurranse med seeding av deltagere, trekning av startliste og tidtaking. Det kan fint kjøres gruppevis, dvs. at noen klasser gjør seg ferdig med prolog og alle finaler før neste bolc med klasser starter.

Under trekning styrer du dette ved å sette ny starttid på første klasse i hver bolc.

Heat

Ta backup av basen før du starter med heatene. (Fil-> sikkerhetskopi)

The screenshot shows the 'Klasser' window with the following details:

- Code:** 1477556
- Navn:** G 14 år
- Løype:** 1
- Rekkefølge:** 1
- Ant.pr intervall:** 1
- Startintervall:** 15 (I sekunder)
- Første start:** [Empty field]
- Kjønn:** M
- Ledige:** 0
- Premier:** [Empty field]
- Premie regel:** [Empty field]
- Antall tider:** [Empty field]
- FIS KLASSE:** ☐
- Avsluttet:** ☐
- Fristart:** ☐
- Bruk alltid brikketid:** ☐
- Etappenavn:** ☐
- 1. tid er starttid:** ☐
- Startkont.**
 - Startkontigent: [Empty field]
 - Etteranmelding: [Empty field]
 - Brikkeleie: [Empty field]
 - Lisens avgift: [Empty field]
- Jaktstart:** ☐
- Purshuit delay/number:** 4
- Purshuit rule:** [Empty field]
- Fra år:** 0
- Til år:** 99
- Tidtakingstype:** Normal
- Sprint regel:** To beste 3 går videre etter prologplass

Først må du sette sprintregel på klassen.

Velg:

To beste 3 går videre etter prologplassering

To beste 3 går videre på tid

Ingen LL

Når prologen er ferdig for en klasse velger du Heat oppsett fra Venstre menyen.

Heat oppsett

The screenshot shows the 'Sprintrenn' software interface. At the top, there's a title bar and a menu bar. Below the menu bar, there's a 'Klasser' (Classes) section on the left with a tree view showing 'Alle klasser', 'NOCCLAS', 'G 14 år', 'K 19/20 år', 'Kvinner senior', and 'Menn senior'. The main area is a table with columns: Startnr, Klasse, Start prolog, Innkomst prolog, Tid prolog, Plass, Status, Heat, Innkomstid k, Rek, St, He, Innkomstid, Plass, St, He, Innkomst, Plass, St, He, Plass. The table lists 22 athletes with their respective times and statuses. At the bottom, there are several sections: 'Hent tider fra Prolog', 'Hent tider fra kvartfinale', 'Hent tider fra semifinal', 'Hent tider fra finale', 'Startliste', 'Resultatliste', 'Rennstype', 'Filter', and 'Søketekst'.

Startnr	Klasse	Start prolog	Innkomst prolog	Tid prolog	Plass	Status	Heat	Innkomstid k	Rek	St	He	Innkomstid	Plass	St	He	Innkomst	Plass	St	He	Plass
72	K 19/20 år	29:17:45.000	09:41:32.300	23:47.3	1	OK	1			DN		DN		DN		DN		DN		DN
73	K 19/20 år	29:18:00.000	09:41:54.900	23:54.9	2	OK	4			DN		DN		DN		DN		DN		DN
71	K 19/20 år	29:17:30.000	09:41:31.200	24:01.2	3	OK	5			DN		DN		DN		DN		DN		DN
70	K 19/20 år	29:17:15.000	09:41:30.200	24:15.2	4	OK	2			DN		DN		DN		DN		DN		DN
69	K 19/20 år	29:17:00.000	09:41:16.200	24:16.2	5	OK	3			DN		DN		DN		DN		DN		DN
68	K 19/20 år	29:16:45.000	09:41:07.000	24:22.0	6	OK	3			DN		DN		DN		DN		DN		DN
66	K 19/20 år	29:16:15.000	09:40:47.200	24:32.2	7	OK	2			DN		DN		DN		DN		DN		DN
67	K 19/20 år	29:16:30.000	09:41:05.800	24:35.8	8	OK	5			DN		DN		DN		DN		DN		DN
65	K 19/20 år	29:16:00.000	09:40:43.700	24:43.7	9	OK	4			DN		DN		DN		DN		DN		DN
64	K 19/20 år	29:15:45.000	09:40:35.900	24:50.9	10	OK	1			DN		DN		DN		DN		DN		DN
59	K 19/20 år	29:14:30.000	09:39:22.000	24:52.0	11	OK	1			DN		DN		DN		DN		DN		DN
62	K 19/20 år	29:15:15.000	09:40:10.500	24:55.5	12	OK	4			DN		DN		DN		DN		DN		DN
63	K 19/20 år	29:15:30.000	09:40:31.800	25:01.8	13	OK	5			DN		DN		DN		DN		DN		DN
58	K 19/20 år	29:14:15.000	09:39:20.700	25:05.7	14	OK	2			DN		DN		DN		DN		DN		DN
61	K 19/20 år	29:15:00.000	09:40:09.600	25:09.6	15	OK	3			DN		DN		DN		DN		DN		DN
56	K 19/20 år	29:13:45.000	09:39:00.500	25:15.5	16	OK	3			DN		DN		DN		DN		DN		DN
57	K 19/20 år	29:14:00.000	09:39:19.500	25:19.5	17	OK	2			DN		DN		DN		DN		DN		DN
60	K 19/20 år	29:14:45.000	09:40:08.600	25:23.6	18	OK	5			DN		DN		DN		DN		DN		DN
55	K 19/20 år	29:13:30.000	09:38:59.000	25:29.0	19	OK	4			DN		DN		DN		DN		DN		DN
53	K 19/20 år	29:13:00.000	09:38:37.200	25:37.2	20	OK	1			DN		DN		DN		DN		DN		DN
54	K 19/20 år	29:13:15.000	09:38:57.300	25:42.3	21	OK	1			DN		DN		DN		DN		DN		DN
51	K 19/20 år	29:12:30.000	09:38:13.200	25:43.2	22	OK	4			DN		DN		DN		DN		DN		DN

Velg hvilke klasser som skal oppdateres.

Velg hvilken type sprintrenn du har: Normalt setter du NSF Standard. Da vil heatene fordeles etter antall i prologen. Eks kun 6 deltagere = rett til finale, 12- to semifinaler,

Velg om du skal ha tidtaking i heatene og om du skal ha B finale.

Velg om du skal ha plasseringsheat. (Fra plass 31 - går også heat, men kan ikke gå videre til kvartfinaler)

Klikk så Hent fra Prolog. Data overføres til sprintbildet og du kan skrive ut startliste for neste nivå.

Når du gjør dette fjernes resultatene fra løperbildet, det settes heat og det klargjøres for neste nivå.

I heatene kjører du tidtaking som før, bruk speakerskjermer sprint til å bytte rekkefølge på deltagerne, samt markere at resultatene er offisielle.

Speakerskjerm Sprint

Sprint speaker Heat

Heat nr: 1Klasse: G 14 årOppfrisk (F5)

Plass	startno	Fornavn	Etternavn	Lag	Tid	Etter	Prologresultat	Sjekk
1	30	Kristian	Borge-Moe	Botne SK	09:32,5	00:00,0	1	☐
2	29	Ole Conrad	Burud	Sande Sportskl.	09:33,2	00:00,7	2	☐
3	34	Martin Røland	Jensen	Sande Sportskl.	09:33,9	00:01,4	4	☐
4	27	Sindre	Økern	Frogner IL	09:34,8	00:02,3	5	☐
5	35	Mikael	Himberg	Ivrig. IL	09:36,8	00:04,3	3	☐
6	15	Mats	Tallakstad	Svarstad IL	09:39,6	00:07,1	7	☐

De beste tidene for løpere som ikke ble nr 1 eller to i heatene listes under

startno	Fornavn	Etternavn	Lag	heat	times	rekke
34	Martin Røland	Jensen	Sande Sportsklubb	1	09:33,9	4
27	Sindre	Økern	Frogner IL	1	09:34,8	5
35	Mikael	Himberg	Ivrig. IL	1	09:36,8	3
15	Mats	Tallakstad	Svarstad IL	1	09:39,6	7

HeatHeatTrykk F5KlasseKlasseHeatene tas bort når tidtaker oppdaterer til neste finaletype.

Når alle heat i en klasse er ferdig, henter du frem heat oppsett igjen og skriver ut heatresultat fra ikonene nederst i skjermdialogen. Nederst i skjermen vises de beste tidene på de som er utslått. Ved Lucky losers er det de to øverste som går videre til neste nivå. Du kan nå overføre neste nivå. Eks kvartfinale til semifinale.

Merk: Med tidtaking i heatene menes det at det tas tid fra startskudd til målgang, og at tiden er avgjørende for hvem som går videre til neste nivå. Når du kjører tidtaking slik, må alle være i mål før neste heat starter. Du bør uansett ta tiden i mål på deltagerne og bruke det som rangering.

Startskudd

Ved tidtaking i heat og Lucky losers må startskuddet tas inn. I tidtakervinduet må du merke av for at starten er per Heat, og ikke normal startgrind. Husk å ha backup til startskuddet også.

Starttider

Det er mulig å sette starttider på heatene, og som da vises på startlister, men det anbefales normalt å ikke gjøre det. Men lag en foreløpig startliste for heatene, heng den opp og bruk den som kjøreplan. Faste starttider kan gi problemer for tidtakingen, spesielt om man starter for tidlig.

Sprint oppsett langrenn

Langrenn Prolog-Semi-Finale (18 fra prolog)

1,6,7,12,13,18 heat nr:=1 2 beste til finale fra hver semifinale
3,4,9,10,15,16 heat nr:=2
2,5,8,11,14,17 heat nr:=3

Resten kommer i plasseringsheat

19,20,21,22,23,24 heat nr:=4
25,26,27,28,29,30 heat nr:=5
31,32,33,34,35,36 heat nr:=6
37,38,39,40,41,42 heat nr:=7
43,44,45,46,47,48 heat nr:=8
49,50,51,52,53,54 heat nr:=9
55,56,57,58,59,60 heat nr:=10
61,62,63,64,65,66 heat nr:=11
67,68,69,70,71,72 heat nr:=12
73,74,75,76,77,78 heat nr:=13
79,80,81,82,83,84 heat nr:=14
85,86,87,88,89,90 heat nr:=15
91,92,93,94,95,96 heat nr:=16
97,98,99,100,101,102 heat nr:=17
103,104,105,106,107,108 heat nr:=18

Langrenn Standard NSF oppsett (30 fra prolog)

antall i prolog > 24 = alltid 5 heat i kvartfinale
1,10,11,20,21,30 heat nr:=1 1 og 2 Semifinale 1 Tre beste fra hvert heat går til finale
4,7,14,17,24,27 heat nr:=2 1 og 2 Semifinale 1
5,6,16,15,25,26 heat nr:=3 1 Semifinale 2, 2 semifinale 1
2,9,12,19,22,29 heat nr:=4 1 og 2 Semifinale 2
3,8,13,18,23,28 heat nr:=5 1 og 2 Semifinale 2
Ved avkryssing Plasseringsheat går de neste videre til heat slik:
31-36 til Heat 6
37-42 til Heat 7 og så videre.

Avhengig om Lucky losers så går de to beste 3 plassene fra prolog videre til fra kvartfinale til semifinale ellers de to beste tidene.

antall i prolog >= 19 og <= 24) 4 heat i kvartfinale
1,8,9,16,17,24 heat nr:=1 1,2,3 til Semifinale 1
4,5,12,13,20,21 heat nr:=2 1,2,3 til Semifinale 1
2,7,10,15,18,23 heat nr:=3 1,2,3 til Semifinale 2
3,6,11,14,19,22 heat nr:=4 1,2,3 til Semifinale 2
antall i prolog >= 13 og antall i prolog <= 18 Direkte til Semifinale
1,6,7,12,14,17 Semifinale heat nr:=1 1-4 til Semifinale 1
3,4,9,10,15,16 Semifinale heat nr:=2 1 og 4 til semifinale 1, 2 og 3 til semifinale 2
2,5,8,11,13,18 Semifinale heat nr:=3 1-4 til Semifinale 2

antall i prolog > 6 og <= 12 Direkte til semifinaler
1,4,5,8,9,12 Semifinale 1
2,3,6,7,10,11 Semifinale 2

Antall i prolog 6 eller færre – alle skal rett til finale
1,2,3,4,5,6 Finale heat nr:=1

Langrenn Prolog direkte til finale

NB! I denne kan man velge antall mellom 4 og 6 i heatene. Vist her er 6 manns heat.

1,2,3,4,5,6 heat nr:=1
7,8,9,10,11,12 heat nr:=2
13,14,15,16,17,18 heat nr:=3
19,20,21,22,23,24 heat nr:=4
25,26,27,28,29,30 heat nr:=5
31,32,33,34,35,36 heat nr:=6
37,38,39,40,41,42 heat nr:=7
43,44,45,46,47,48 heat nr:=8
49,50,51,52,53,54 heat nr:=9
55,56,57,58,59,60 heat nr:=10
61,62,63,64,65,66 heat nr:=11
67,68,69,70,71,72 heat nr:=12
73,74,75,76,77,78 heat nr:=13
79,80,81,82,83,84 heat nr:=14
85,86,87,88,89,90 heat nr:=15
91,92,93,94,95,96 heat nr:=16

Problemløsning

Problemer med å åpne programmet eller databaser

Programmet krever at det finnes en database og en systemfil på disken og at disse kan leses og skrives til.

Ved problemer sjekk følgende:

- Eksisterer databasen og systemfilen fysisk på maskinen din?
- Har du lese og skrive rettigheter til katalogen og filene?

Versjonsliste

Kjente saker

Klubben online stafett: Fortsatt problem når enkeltløpere er påmeldt til flere lag/klasser. (se også 591)

I enkelte skjermbilder må man klikke Oppfrisk litt oftere enn man måtte før.

Oppdater EQ: Dersom arrangementet allerede er lagt ut på Etiming live må man sette rett idrett i EQ Admin for å kunne oppdatere der også.XP: Ved feilmelding ved oppstart: Opprett mappen c:\users\public\documents\etiming og kopier inn system.mdw dit.

Parallele etapper/ Flere løpere på samme etappe blir omskrevet i 4.1

Eventor: Løp uten starttid blir ikke vist i listen for løp etter søk. Legg inn første start i Eventor for å løse problemet.

Eventor: Dersom det er påmeldt løpere uten nasjonskode klarer ikke eventor å levere påmeldingsdata. (Servererror 501) Avventer fiks. Kontakt support for hjelp.

Sportsadmin: Renn med mange deltagere gjør at eksport av ssf.xml filen feiler. Kontakt support@idrettsforbundet.no dersom dere ikke får lastet inn deltagere og xml filen har en størrelse på 3kb.

Se oppdatert versjonsliste på web: <http://www.eqtiming.no/encyclopedia/etiming-versjonsliste/>



eTiming 4.0.0.776

© EQ Timing AS, 2018
www.eqtiming.no
